


PROMOTIE - PROMOTION



1. Diesel



3

2. Benzine - Essence



15

3. Ad-Blue



17

4. Olie - Huile



22

Afvalolie - Huile usée



35

5. Antigel / Ruitenvloeistof - lave glace / Thinner



39

7. Vet - Graisse



45

8. Lucht - Air



55

9. Water - Eau



64

10. Zeca



73

11. Werkplaats - Atelier



79

Handpompen voor diesel Pompes à main pour diesel

	Vaten fûts	Max debiet Débit max	Code	Prijs Prix
1.	60-200l	24 l/min	SA308010	68.74€
2.	60-200l	24 l/min	TM308000	52.32€
3.	12-20l	6 l/min	TB00BL02	2.52€
4.	60-200l	12 l/min	TB00BL05	11.68€
5.	60-200l	20 l/min	TB00BL06	14.21€
6.	12-20l	6 l/min	TB00BL08	15.11€
7.	-	6 l/min	TB-BL609R	15.05€
8.	60-200l	35 l/min	IP0035100A	42.40€

Rotatieve handpomp in aluminium,
2" BSP, aanzuigbuis 1020 mm.
Pompe manuelle rotative en
aluminium, 2" BSP. Tube d'aspiration
1020 mm.



3. Polyethyleen Siphonpomp
Pompe à siphon en polyéthylène



6. 2xD batterij excl.
Batterie 2xD excl.



Dubbelwerkende vleugel-
pomp Type K voor diesel
en olie. Pompen mogen
niet gebruikt worden
onder druk. Enkel met vrije
uitloop.

Pompes type K va et vient.
Pour diesel et huile. La
pompe ne peut pas être
utilisée sous pression.
Uniquement sortie libre.

	Max debiet Débit max	Aansluiting Connection	Code	Prijs Prix
K-0	15 l	1/2"	MA-095110	96.85€
K-1	25 l	3/4"	MA-095120	112.80€
K-2	35 l	1"	MA-095130	129.80€
K-3	45 l	1 1/4"	MA-095140	188.70€
K-4	65 l	1 1/4"	MA-095150	226.70€
K-5	85 l	1 1/2"	MA-095160	191.11€
K-7	100l	2"	MA-095170	206.27€

MASTERline

Dieselpomp 12V - 24V Pompe diesel 12V - 24V

PIUSI

Master 3000 inline



Carry Panther

	BSP	Kabel - Cable	Debiet - Débit	Code	Prijs Prix
Master 3000 12V INLINE	3/4"	4 m	35 l/min	TM-DC1240	125.00€
Master 3000 24V INLINE	3/4"	4 m	35 l/min	TM-DC2440	125.00€
Carry 3000 12V INLINE	3/4"	6 m	35 l/min	IP-00223270	153.40€
Carry 3000 24V INLINE	3/4"	6 m	30 - 50 l/min	IP-00224250	153.40€
Carry Panther DC 12V	1"	2 m	56 l/min	IP-0034004B	235.90€
Carry Panther DC 12V/24V	1"	2 m	35 - 70 l/min	IP-0034104C	277.70€
Bipump 12V	1"	4 m	85 l/min	IP-0036302A	427.70€
Bipump 24V	1"	4 m	85 l/min	IP-0036304A	427.70€



Carry 3000 inline



Bipump

Dieselpompkits 12 - 24 V Kits Pompe diesel 12 - 24 V

PIUSI

Batterij kit voorzien van slang, manueel ALU pistool en aanzuigkit.
Kit batterie avec tuyau, pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.



Battery kit 3000

Battery kit panther



	Slang Tuyau	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Battery kit 3000 12V	4 m	50 l/min	IP-0022500C	195.90€
Battery kit 3000 24V	4 m	50 l/min	IP-0022600C	195.90€
Battery kit 3000 inline 12V	4 m	50 l/min	IP-00225410	195.90€
Battery kit 3000 inline 24V	4 m	50 l/min	IP-00226380	195.90€
Battery kit Panther 12V	5 m	56 l/min	IP-0034006B	318.30€
Battery kit Panther 12-24V	4 m	35/70 l/min	IP-0034106C	386.00€
Battery kit Bipump 12V	6 m	80 l/min	IP-00363280	586.90€

Piusi box kit voorzien van slang, filter (Pro), manueel ALU pistool en aanzuigkit.

Piusi box kit avec tuyau, filtre (Pro) pistolet manuel ALU et kit d'aspiration.

	Debiet Débit	Slang Tuyau	Filter / filtre 10 µm	Code	Prijs Prix
Piusibox 12V Basic	45 l/min	2 m+4 m	✗	IP-0023100B	273.20€
Piusibox 12V Pro	43 l/min	2 m+4 m	✓	IP-0023101B	325.70€
Piusibox 24V Basic	45 l/min	2 m+4 m	✗	IP-0023200B	273.20€
Piusibox 24V Pro	43 l/min	2 m+4 m	✓	IP-0023201B	325.70€



Zelfaanzuigende 230V dieselpomp Pompe diesel auto amorçante 230V

	BSP	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Panther 56 230/50	1"	56 l/min	IP-00730000	153.50€
Panther 72	1"	72 l/min	IP-00732000	190.20€
Panther 90	1"	90 l/min	IP-0073302A	226.00€
E 80 M	1"	70 l/min	IP-00305000	277.90€
E 120 M	1"	100 l/min	IP-00326000	371.70€
E 140	1 1/4"	140 l/min	IP-00395050	558.90€



Panther

E 80 - E 120



E 140



Dieselpomp units voor vaten Station ouverte pour fût

Met automatisch pistool, aanzuigbuis 910mm en 4m slang
Avec pistolet automatique, tube d'aspiration 910mm et tuyau 4m



Panther 56 kit

	AC/DC Volt	Debiet Débit	Code zonder teller Code sans compteur	Prijs Prix	Code met teller Code avec compteur	Prijs Prix
Bi-pomp	12V	80 l/min	IP-0022203A	589.50€	IP-0022207A	733.30€
Bi-pomp	24V	80 l/min	IP-0022204A	589.50€	IP-0022208A	733.30€
Panther 56 kit	230V	56 l/min	IP-00273P00	344.70€	IP-00274P00	482.40€

Open dieselunits Station ouverte diesel

	AC/DC Volt/Hz	Debiet Débit	Slang Tuyau	Filter Filtre	Code	Prijs Prix
ST Bypass 3000/12V	12V	35 l/min	4 m	✗	IP-0023300B	452.50€
ST Bi-Pump 12V	12V	80 l/min	4 m	✗	IP-0024003A	777.60€
ST Bypass 3000/24V incl.	24V	35 l/min	4 m	✗	IP-0023400B	452.50€
ST Bi-Pump 24V	24V	80 l/min	4 m	✗	IP-0024101A	777.60€
ST Panther 56	230/50	56 l/min	4 m	✗	IP-00287P0A	451.80€
ST Panther 56	230/50	52 l/min	6 m	✓	IP-00386F0A	612.10€
ST Panther 72	230/50	72 l/min	4 m	✗	IP-00287P40	530.70€
ST Panther 72	230/50	70 l/min	6 m	✓	IP-00265F40	519.80€
ST E80	230/50	75 l/min	4 m	✗	IP-00392000	618.30€
ST E120	230/50	90 l/min	4 m	✗	IP-00397000	714.10€
ST E120	230/50	85 l/min	6 m	✓	IP-00395F0A	879.50€

Open units met automatisch
pistool en teller
Station ouverte avec pistolet
automatique et compteur



Gesloten dieselunits Unités fermées



Compacte zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging
- vloeistofmeter met terugstelbaar 3-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 6 m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- afmetingen: bxdxh: 378x430x297mm

Piusi cube 56 - 70

	Debiet - Débit	Code	Prijs Prix
Piusi cube 56	56 l/min	IP-0057531A	549.00€
Piusi cube 56 12V DC	56 l/min	IP-0057600C	534.50€
Piusi cube 70	70 l/min	IP-0059108A	662.75€
Piusi cube 70 24V DC	70 l/min	IP-0057700C	572.10€
Piusi cube 90	90 l/min	IP-00592020	959.00€
Voet / Pied	-	IP-1270800C	233.40€



Piusi cube 90
met voet/ avec pied

Pompe compacte autoamorçante

Equipé avec:

- moteur 230V avec protection thermique
- compteur avec mise à zéro, partiel 3 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 6 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- dimensions: lxpvh: 378x430x297mm

Self service



Staande zelfaanzuigende brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- een 230V pomp met thermische beveiliging.
- vloeistofmeter met terugstelbaar 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalwerk
- 4m brandstofslang inclusief opgeperste slangpilaren en een automatisch brandstofpistool
- ingebouwde fijnfilter 30 µm met hydrosorb
- afmetingen: bxdxh: 457x360x1387mm

Pompe autoamorçante verticale

Equipé avec:

- moteur 230V protection thermique.
- compteur avec mise à zéro, partiel 4 chiffres, total 6 chiffres
- tuyau 4 metre avec raccords sertis et pistolet automatique
- filtre incorporé 30 µm avec hydrosorb
- dimensions: lxpvh: 457x360x1387mm

	Debiet - Débit	Code	Prijs/Prix
Self Service 70 K44 F	70 l/min	IP-0073701B	1414.30€
Self Service 100 K44 F	90 l/min	IP-0074001B	1796.10€

	Code	Prijs/Prix
Filter voor Self Service 70 l/min	IP-0061101A	35.66€
Filter voor Self Service 90 l/min	IP-0061102A	89.10€



Digitale vloeistofmeter Compteur digital

Piusi digitale meter

- Precisie +/- 1%
- Debiet vanaf 7 tot 120 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Kalibreerbaar
- 5-cijferig LCD telwerk
- 1" BSP aansluiting

Compteur digital

- Précision +/- 1%
- Débit de 7 à 120 l/min
- Max pression 10 bar
- Peut être calibré
- Compteur LCD 5 chiffres
- Raccord 1" BSP

	Code	Prijs/Prix
K-24	IP-00408100	162.30€



Mechanische vloeistofmeter Compteur mécanique

	Code	Prijs/Prix
K-33 Versie A	IP-00550000	137.70€
K-33 Versie B	IP-00551000	137.70€
K-33 Versie C	IP-00552000	137.70€
K-33 Versie D	IP-00553000	137.70€
K-44 (4 digit) Versie A	IP-00560000	187.70€
K-44 (4 digit) Versie D	IP-00563000	187.70€
K-44 (4 digit) Versie A Master	TM-DFM120L	105.00€



- Precisie +/- 2%
- Debiet vanaf 20 tot 120 l/min of 20 tot 220 l/min
- Drukverlies < 0.15 bar
- Kalibreerbaar
- Précision +/- 2%
- Débit de 20 à 120 l/min ou 20 à 220 l/min
- Perte de charge < 0.15 bar
- Peut être calibré





Slang/Tuyau
4m

Compacte zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Uitgevoerd met:

- * Automatisch pistool met 4m slang 1"
- * digitaal registratiesysteem gebruikers en verbinding met externe PC (max 800m)
- * lokaal geheugen voor 255 transacties
- * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand

Opgelet: Exclusief software (zie kader hieronder)

Pompe compacte autoamorçante digitale

Equipée avec:

- * Pistolet automatique avec 4m de tuyau 1"
- * système d'enregistrement des utilisateurs avec liaison PC externe (max 800m)
- * mémoire locale des 255 dernières distributions
- * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement

Attention: Logiciel exclus (voir cadre ci-dessous)

	Debiet Débit	Gebruikers Utilisateurs	Code	Prijs Prix
Cube 70 MC 50 UT	70 l/min	50	IP-0059400D	1487.40€
Cube 70 MC 120 UT	70 l/min	120	IP-0059415C	1948.90€

PC Interface

Voor datatransfer via kabel

Pour transfer de données par cable



Piusi registratie kit:

Voor datatransfer via sleutel

- 1 rode managersleutel
- 10 gele gebruikerssleutels
- 1 USB uitleesstation

Kit d'enregistrement Piusi:

Pour transfert de données par clé

- 1 clé manager rouge
- 10 clés utilisateur jaunes
- 1 lecteur USB

10 gele gebruikerssleutels
10 clés utilisateur jaunes



	Code	Prijs Prix
PC Interface	IP-00773/PW14	530.31€
Registratie kit + USB	IP-00773010/KIT	618.40€
Kit d'enregistrement + USB		
1 Manager sleutel rood/clé rouge	IP-1249600A	55.80€
10 Gebruikerssleutels geel	IP-1590400A	134.50€
10 clés utilisateur jaunes		
10 Gebruikerssleutels groen (oude versie)	IP-1249500A	134.50€
10 clés utilisateur verts (vieille version)		



Staande zelfaanzuigende digitale brandstofpompset

Zoals mechanische Self service

Uitgevoerd met:

- * digitaal registratiesysteem gebruikers (max 80) en verbinding met externe PC (max 800m)
- * lokaal geheugen voor 255 transacties
- * registreert datum en tijdstip van vertanking, kenteken en km-stand

Exclusief software (zie kader hierboven)

Pompe autoamorçante verticale digitale

Comme Self service mécanique

Equipé avec:

- * système d'enregistrement des utilisateurs (max 80) avec liaison PC externe (max 800m)
- * mémoire locale de 255 distributions
- * possibilité de saisir le code du véhicule et le kilométrage
- * enregistrement de date et de l'heure de l'approvisionnement

Logiciel exclus (voir cadre ci-dessus)



	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Self Service 70 MC F	70 l/min	IP-0073801D	1932.40€
Self Service 100 MC F	90 l/min	IP-0074101D	2317.30€

Manueel dieselpistool Pistolet manuel diesel



01
Diesel
Gazole

Met draaikoppeling Avec raccord tournant.



Self 2000



ALU 2000



Self 3000

	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Self 2000 1"	120 l/min	IP-00641130	23.50€
ALU 2000 1"	120 l/min	SA-361000	24.30€
Self 3000 1"	150 l/min	IP-0065000A	27.70€

Automatisch dieselpistool Pistolet automatique diesel

Debiet Débit	Diameter Diamètre	Kleur Couleur	Code	Prijs Prix
50 l/min	21 mm	Yellow	SA-688050	65.61€
60 l/min	24 mm	Red	SA-688060	65.61€
70 l/min	24 mm	Black	SA-688070	69.85€
90 l/min	27 mm	Black	SA-688090	76.53€
120 l/min	30 mm	Red	SA-688120	96.94€

Met draaikoppeling - Avec raccord tournant



90l/min



50l/min

Automatisch pistool met digitale meter
Pistolet auto. avec compteur digital

Aansluiting/Connection 3/4"



Code

Prijs
Prix

60 l/min TM18341002 205€



Piusi A280



	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
A60	70 l/min	IP-00603060	73.20€
A80	90 l/min	IP-00604030	102.90€
A120	120 l/min	IP-00610020	102.90€
A280	280 l/min	IP-13249000	397.80€

Draaikoppeling
Raccord tournant



	Code	Prijs-Prix
M 1/2" F 1/2"	IP-845600A	8.62€
M 3/4" F 3/4	IP-62400A	15.46€
M 3/4" F 1"	IP-62000A	16.49€
M 1" F 1"	IP-62200A	19.16€
M-F 1" 1/2	IR-087600	103.87€
M 2" F 2"	IR-087610	121.46€

Dieselslang met of zonder geperste koppelingen Tuyau diesel avec ou sans raccords sertis

Lengte Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
4m	25 x 35 mm	BA-253504	67.35€
4m	19 x 27 mm	BA-192704	47.80€
10m	25 x 35 mm	BA-253510	111.80€
10m	19 x 27 mm	BA-192710	79.40€
16m	25 x 35 mm	BA-253516	175.60€
16m	19 x 27 mm	BA-192716	108.25€



Koppeling 1" BSP
Raccord 1" BSP

Rubber slang, voorzien van geperste koppelingen en messing slangpilaren. Andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag.

Tuyau en caoutchouc, avec des raccords sertis et porte-tuyaux en laiton. Autres longueurs disponibles sur demande.




Lengte- Longueur	Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
50 m	25 x 37 mm	BA-253700	8.60€
50 m	25 x 35 mm	BA-253500	7.20€
50 m	19 x 32 mm	BA-193200	7.85€
50 m	19 x 27 mm	BA-192700	6.35€
50 m	16 x 26 mm	BA-162600	5.15€

Boorpomp Pompe à perceuse

Zelfaanzuigende metalen boorpomp 20mm - 3/4" voor gebruik met elektrische boormachines.

Pompe autoamorçante metal 20 mm - 3/4" pour utilisation avec perceuses électriques.



Code	Prijs/Prix
Boorpomp/Pompe perceuse	48.00€
Boorpomp RVS/Pompe Inox	125.00€

OPGIETEN - IN DE JUISTE
RICHTING DRAAIEN
POUR VIDER TOURNER DANS
LA BONNE DIRECTION

Aanzuigslang voor diesel PVC Tuyau aspiration diesel PVC



2 meter met voetklep en filter
2 mètre avec clapet anti-retour et filtre

	Code	Prijs Prix
Kit 3/4"	PL-019/KIT/2	30.40€
Kit 1"	PL-025/KIT/2	44.50€

Aanzuigslang voor diesel HD Tuyau aspiration diesel HP



2 meter met terugslagkep en filter
2 mètre avec clapet anti-retour et filtre

	Code	Prijs Prix
Kit 3/4"	BA-AZKITHD19	45.00€
Kit 1"	BA-AZKITHD25	56.45€

Slangtule met o-ring Embout avec o-ring



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 19	IV-001462	3.31€
3/4" x 25	IV-001463	4.40€
1" x 19	IV-001464	4.67€
1" x 25	IV-001465	5.21€
1" x 30	IV-001466	6.14€

Telescopische stalen zuigbuis Buses d'aspiration telescopiques



	Lengte Longeur (mm)	Code	Prijs/Prix
3/4"	604 - 1012	IG-044300	21.05€
1"	604 - 1020	IG-044301	34.74€

Slanghaspel voor diesel Enrouleur pour diesel



IP-1627900A

Muurbeugel voor haspels, scharnierend.
Support mural pivotant pour enrouleurs.

Zelfoprollende slanghaspel met blokkeermechanisme,
in gelakt staal. Inclusief brandstofslang met geperste koppelingen.
Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.
Enrouleur automatique Piusi pour carburants. Muni d'un système de blocage.
Carrosserie en acier laqué. Inclus tuyau pour carburants avec raccords sertis.
Convient pour montage au plafond, mur ou sol.



	Lengte Longeur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" max 10 bar	10 m	IP-0075003B	539.00€
Muurbeugel/support mural	-	IP-1627900A	49.90€
Hosereel 1" max 15 bar	15 m	IP-0075019B	804.80€
Connection hose	1 m	IP-16367000	40.30€
	Lengte Longeur	Code	Prijs Prix
Hosereel 1" 10 bar	10 m	IM-070.1408.610	613.30€
Muurbeugel/support mural	-	IM-079.1777.200	59.70€
Hosereel 1" 10 bar	15 m	IM-070.1508.615	767.10€
Muurbeugel/support mural	-	IM-079.1777.250	65.20€
Hosereel 1" 10 bar	20 m	IM-070.1608.620	1201.00€
Hosereel 1" 10 bar	30 m	IM-070.1608.630	1351.70€
Connection hose	1 m	IM-908.0616.010	34.90€



IM-079-1777-250

Muurbeugel voor haspels, scharnierend.
Support mural pivotant pour enrouleurs.



Caddy Diesel

Compacte, lichtgewicht mobiele unit met 3m slang

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur

Appareil compact, léger portable, tuyau 3 m

Toepassing	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix
Diesel	manueel 30 l/min	55 l	manueel	IE-055G1M	630.00€
Diesel	12 V - 40 l/min	55 l	automatic	IE-055GZ1	680.00€
Diesel	24 V - 40 l/min	55 l	automatic	IE-055GAZ2	680.00€
Diesel	manueel 30 l/min	110 l	manueel	IE-110G1M	660.00€
Diesel	12 V - 40 l/min	110 l	automatic	IE-110GZ1	710.00€
Diesel	24 V - 40 l/min	110 l	automatic	IE-110GZ2	710.00€
Diesel	Battery + charger	12V		IE-BATTERY12VCADDY	410.00€
Diesel	Battery + charger	24V		IE-BATTERY24VCADDY	570.00€



Carry Tank



Draagbare tank met stevig deksel, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met vulplug, ontluchter, brandstof-transporteenheid, geïntegreerde vorkokers (volle tank), handgrepen voor heffen en dragen (lege tank) en uitsparingen voor bevestiging met banden tijdens transport. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.



Carry Tank 220
Cap.: 220l
910x600x620mm

Citerne mobile avec couvercle, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de bouchon de remplissage en alu, vanne de sûreté, groupe vide-fûts, embouts pour le levage à pleine charge avec des fourches, poignées pour le levage à vide et logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.



Carry Tank 440
Cap.: 440l
1200x800x785mm

	Meter Compt.	Code	Prijs/Prix		Meter Compt.	Code	Prijs/Prix
12 V	✗	IE-TANK220/12	820.00€	12 V	✗	IE-TANK440/12	1300.00€
12 V	✓	IE-TANK220/12M	1030.00€	12 V	✓	IE-TANK440/12M	1510.00€
24 V	✗	IE-TANK220/24	820.00€	24 V	✗	IE-TANK440/24	1300.00€
24 V	✓	IE-TANK220/24M	1030.00€	24 V	✓	IE-TANK440/24M	1510.00€
230 V	✗	IE-TANK220/230	890.00€	230 V	✗	IE-TANK440/230	1370.00€
230 V	✓	IE-TANK220/230M	1100.00€	230 V	✓	IE-TANK440/230M	1580.00€
Deksel/Couvercle		IE-CARRYDEKSEL220L	125.00€				

Tanktoebereiden Accessoires réservoirs

Electronische overvulbeveiliging GWG/K Sondes anti-débordement électronique



Overvulbeveiliging met elektronische niveauschakeling. Bestaande uit een metalen niveaumetingssonde en een bedrijfsklaar gemonteerde stekker voor aansluiting aan de vulinstallatie van de tankwagen. Geschikt voor zowel boven als ondergrondse opslagtanks. Aansluiting 1" Gaz in metaal, met klemring voor hoogteinstelling.

Sécurité anti débordement avec niveau électronique. Composé d'une sonde de niveau de métal et un bouchon prêt à l'emploi permettant la fermeture de l'installation de remplissage du camion. Convient aussi bien pour les réservoirs aériens ou enterrés. Connection 1" Gaz en métal, hauteur réglable par collier.

	Kabel/Cable	Code	Prijs/Prix		Sonde	Code	Prijs/Prix
GWG/K170	1.20 m	BEU-104020	35.85€	GWG/E40	400 mm	BEU-010405	65.80€
GWG/K500	5.00 m	BEU-104021	42.40€	GWG/E70	700 mm	BEU-010408	70.90



MaxiMelder MiniMelder Indicateur Maxi Indicateur Mini



	Code	Prijs/Prix
Maxi	BEU-010337	276.35€
Mini	BEU-010339	276.35€

Niveaumeter Jauge mécanique



Tot/jusqu'à 250cm



	Code	Prijs/Prix
1" 1/2	BEU-10000	16.90€
Red 2" x 1" 1/2	N66REMV5038	7.50€
3/4" (vat/fût)	IG-048001	45.00€



Mobiflex: Telemetrie voor 60-200 liter vaten Télémetry pour fûts de 60-200 litres



De MobiFlex niveausensor kan eenvoudig in zowel 3/4" als 2" opening van het vat worden gemonteerd. De Mobiflex staat draadloos in verbinding met de centrale Gateway. De Gateway verzamelt de gemeten niveaus van het vat en stuurt dit over 4G naar de MobiFox cloud. De Cloud stuurt alarmmeldingen indien het niveau in het vat één van de 5 ingestelde grenswaarden bereikt. Le capteur de niveau MobiFlex peut être facilement monté dans les ouvertures 3/4" et 2" du fût. Le Mobiflex est connecté sans fil à la Gateway centrale. La Gateway collecte les niveaux mesurés du fût et les envoie via 4G au cloud MobiFox. Le Cloud envoie des messages d'alarme si le niveau dans le fût atteint l'une des 5 valeurs limites définies.

Mobifuel: Inhoudmeetsysteem voor opslagtanks Système de mesure de contenu des citernes

Inhoudmeetsysteem voor het op afstand uitlezen van vulniveaus van opslagtanks. Eenvoudige montage op de tank. Standaard geleverd met RVS vlottersensor voor niveaumeting. De meetgegevens worden gepresenteerd in een webportaal. De terminal kan optioneel met een GPS module worden uitgebreid. Système de mesure de contenu pour la lecture à distance des niveaux de remplissage des citernes. Installation facile sur la citerne. Livré en standard avec capteur flotteur en acier inoxydable pour la mesure de niveau. Les données de mesure sont présentées dans un portail Web. Le terminal peut éventuellement être complété avec un module GPS.

**Disponible sur demande
Op aanvraag verkrijgbaar**



De **OCIO** is een digitale inhoudsmeter die werkt op basis van statische druk.

De sonde wordt op de bodem van de tank gebracht en staat via een PE-leiding in verbinding met de controle-eenheid (max. 50m, max. hoogte 4 m). De niveau-aanduiding kan in hoogte (mm, duim), inhoud (liters, gallons) of percentage afgelezen worden. De instelbare alarmen (3-98%) kunnen verbonden worden met:

- een extern optisch of akoestisch alarm
- Piusi MC registratiesysteem voor pomponderbreking bij een bereiken van het min. alarm
- PC software voor het bewaren van de inhouds historiek

L' **OCIO** est une jauge numérique qui se base sur la pression statique.

La sonde se trouve au fond du réservoir et est connectée par un tuyau PE avec l'unité de contrôle (max 50 m, hauteur max. 4 m). L' Affichage de niveau peut être en hauteur (mm, pouces), volume (litres, gallons) ou pourcentage (%). Les alarmes, à installer par vous-même (3% - 98%) peut être connectée avec:

- une alarme externe optique ou acoustique
- le système d'enregistrement Piusi MC pour l'interruption de la pompe quand l'alarme minimum est atteinte.
- Le logiciel pour garder l'historique des volumes.



Kabel/Cable: 10 m

	Code	Prijs/Prix
Ocio LV / RS output	IP-0075510D	348.50€
Ocio LV / 4/20 mA output	IP-00755160	410.60€
Kit voor olie/ Kit pour huile	IP-12939000	34.90€



Code	Prijs-Prix
SA-383101	578.95€

Controleert tot 4 kanalen. Elk kanaal kan aan een andere tank worden toegewezen of verschillende kanalen aan dezelfde tank.
Contrôle jusqu'à 4 canaux. Chaque canal peut être affecté à une citerne différent ou différents canaux au même réservoir.



Werkt op 115/230V AC voeding
Fonctionne sur une alimentation 115/230V AC

Bedoeld als een eenvoudige, zelfstandige eenheid
Conçu comme une unité simple et autonome

Integreert een akoestisch alarm
Intègre une alarme acoustique

Eén knop voor installatie, alarmen te bevestigen en het systeem te testen

Bouton unique pour la configuration, tester le système et installation des alarmes.

Sleutelschakelaar voor bypass-modus controle, setup toegang en systeem herstart

Interrupteur à clé pour le contrôle du mode bypass, l'accès à la configuration et le redémarrage du système

Antihevelklep 1" Clapet antisiphon 1"



Instelbare tegendruk
Contre-pression réglable
0.5 - 4 Mwk

	Code	Prijs Prix
1" 0,5 - 2m	NH-002294	331.57€

Terugslagklep Clapet AR



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/2"	IV-001503	8.84€
3/4"	IV-001504	13.87€
1"	IV-001505	19.25€
1 1/2"	IV-001507	39.21€
2"	IV-001508	53.59€

Voetklep Clapet de pied



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
1/2"	IV-001151	4.84€
3/4"	IV-001152	6.95€
1"	IV-001153	9.22€
1 1/4"	IV-001154	12.78€
1 1/2"	IV-001155	16.96€
2"	IV-001156	25.60€

Voetklep 1" vergrendelbaar Clapet de pied 1" verrouillable



Code	Prijs Prix
IP-1239905A	27.76€

Voetklep met voorfilter 1" Clapet de pied avec préfiltre 1"



Code	Prijs Prix
IP-00609000	20.60€

Vuldoppen Bouchons de remplissage



	Code	Prijs Prix
Groen deksel 2" Couvercle vert 2"	BEU-010130	23.90€
Messing deksel 3" Couvercle laiton 3"	BEU-010138	184.90€

Tankstop met veiligheidsslot Bouchon de citerne avec serrure



	Code	Prijs Prix
2" F	IR-0139050	121.05€
3" F	IR-0139080	205.26€

anti-siphonklep Clapet antisiphon



1 1/2" BSP

Code	Prijs/Prix
IR-151001	449.47€

Snelkoppeling Raccord rapide



2" BSP

Connector voor tank en vat BSP 2"
Connecteur citerne et fût BSP 2"

BSP	Code	Prijs Prix
2" x 1"	IP-08930000	35.88€
2" x 3/4"	IP-09160000	35.88€

**Zeefilter
Filtre tamis**


	Code	Prijs/Prix
3/4"	IV-005204	8.37€
1"	IV-005205	14.16€
1 1/2"	IV-005206	28.74€

**Pistoolhouder
Support pistolet**

Code	Prijs/Prix
IP-011806000	25.60€

**Lekvrije dieselkoppeling 1"
Raccord rapide antigoutte 1"**

Code	Prijs/Prix
IP-00636000	47.70€

**Messing ontluichtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M) et 5/4"
Bouchon laiton sifflet 2"**

Code	Prijs/Prix
BEU-010135	22.15€

**Ontluichtingskap messing
1 1/2" BSP V
Bouchon d'aération
laiton 1 1/2" BSP F**

Code	Prijs/Prix
IV-050001	19.56€

**PVC ontluichtingskap met
alarmfluit 2" BSP (M)
Sifflet alarme 2" PVC**

Code	Prijs/Prix
BW-ALARM	12.63€

**Water detectie/verwijdering
Detection/élimine l'eau**

Verwijdert water van de bodem van diesel, biodiesel of benzine tanks.
Bevat super absorberend polymeer.

Élimine l'eau des réservoirs diesel, biodiesel, essence. Contient des polymères super absorbants.

	Code	Prijs/Prix
Tank dryer	NS-CT60038	18.42€
Waterzoekpasta 70gr	NS-076170	15.26€
Pâte détection d'eau 70gr		

Messing koppelingen Raccords laiton

**Reductionnippel
Nipple réduction**

	Code	Prijs/Prix
1/4" x 1/8"	IV-006101	0.88€
3/8" x 1/4"	IV-006102	1.16€
1/2" x 1/4"	IV-006103	1.48€
1/2" x 3/8"	IV-006104	1.39€
3/4" x 1/2"	IV-006106	2.27€
1" x 3/4"	IV-006108	3.74€
2" x 1"	IV-061015	17.64€
2" x 1 1/4"	IV-061016	15.98€
2" x 1 1/2"	IV-061017	14.41€

**Nippel
Mamelon**

	Code	Prijs/Prix
1/4"	IV-006052	1.00€
3/8"	IV-006053	1.04€
1/2"	IV-006054	1.23€
3/4"	IV-006055	2.13€
1"	IV-006056	3.58€
2"	IV-006059	11.96€

**3-delige koppeling
Connection 3-parts**

Code	Prijs/Prix
1/2"	IV-002631 11.24€
1"	IV-002633 19.62€

**Bolkraan
Vanne à boule**

Code	Prijs/Prix
1/4"	IV-004151 6.37€
1/2"	IV-004153 7.55€
3/4"	IV-004154 12.83€
1"	IV-004155 17.31€
1 1/2"	IV-004157 41.91€

**Mof
Manchon**

Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006201 1.13€
1/4"	IV-006202 1.13€
3/8"	IV-006203 1.59€
1/2"	IV-006204 2.29€
3/4"	IV-006205 3.38€
1"	IV-006206 4.58€

**Draadstang
Tige filetée**

	Lengte Longueur	Code	Prijs/Prix
1/2"	75	IV-006596	4.34€
	100	IV-006598	5.29€
3/4"	125	IV-065928	12.96€
1"	100	IV-065945	10.89€
	150	IV-065948	16.59€
1" 1/2	100	IV-065977	21.68€
	150	IV-065980	31.55€
	200	IV-065982	41.42€
2"	100	IV-065989	26.89€

**Reductiemof
Manchon**

Code	Prijs/Prix
3/8" x 1/4"	IV-006251 2.08€
1/2" x 3/8"	IV-006252 1.81€
3/4" x 1/2"	IV-006253 2.77€
1" x 1/2"	IV-006254 3.99€
1" x 3/4"	IV-006255 4.06€
1 1/4" x 1/2"	IV-006256 11.05€
1 1/4" x 3/4"	IV-006257 9.67€
1 1/4" x 1"	IV-006258 8.31€
1 1/2" x 1/2"	IV-006259 10.86€
1 1/2" x 3/4"	IV-062510 11.01€
1 1/2" x 1"	IV-062511 11.08€
1 1/2" x 1 1/4"	IV-062512 12.51€
2" x 1 1/2"	IV-062513 17.91€

Messing koppelingen Raccords laiton

Union snelkoppeling Raccord rapide Union



	Code	Prijs/Prix
3/4"	IV-022605	15.44€
1"	IV-022606	22.75€

90° M-F Coude 90° MF



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-006001	2.68€
1/4"	IV-006002	2.68€
3/8"	IV-006003	3.08€
1/2"	IV-006004	3.27€
3/4"	IV-006005	5.40€
1"	IV-006006	8.16€
1 1/4"	IV-006007	16.63€
1 1/2"	IV-006008	21.39€
2"	IV-006009	36.26€

90° F-F Coude 90° FF



	Code	Prijs/Prix
1/8"	IV-005951	2.68€
1/4"	IV-005952	2.68€
3/8"	IV-005953	3.08€
1/2"	IV-005954	3.17€
3/4"	IV-005955	4.99€
1"	IV-005956	7.61€
1 1/4"	IV-005957	14.52€
1 1/2"	IV-005958	18.12€
2"	IV-005959	27.28€



Slangtule M Embout M

	Code	Prijs/Prix
1/4" x 6	IV-001452	1.35€
1/4" x 8	IV-001453	1.35€
1/4" x 10	IV-001454	1.35€
1/4" x 13	IV-001456	1.45€
3/8" x 10	IV-001457	1.59€
3/8" x 12	IV-001458	1.72€
3/8" x 13	IV-001459	1.72€
3/8" x 16	IV-014512	2.09€
1/2" x 10	IV-014515	2.29€
1/2" x 13	IV-014517	2.29€
1/2" x 16	IV-014520	2.29€
1/2" x 18	IV-014521	2.29€
1/2" x 20	IV-014522	2.29€
3/4" x 19	IV-014527	3.24€
3/4" x 25	IV-014531	3.77€
1" x 20	IV-014532	4.35€

	Code	Prijs-Prix
1" x 25	IV-014533	4.54€
1" x 32	IV-014536	5.44€
2" x 50	IV-014547	14.51€



Slangtule V Embout F

	Code	Prijs-Prix
1/4" x 10	IV-002452	1.63€
3/4" x 20	IV-024517	3.17€
1" x 25	IV-024519	4.44€
2" x 50	IV-024527	19.24€



Slangtule met o-ring Embout avec o-ring

	Code	Prijs/Prix
3/4" x 19	IV-001462	3.31€
3/4" x 25	IV-001463	4.39€
1" x 19	IV-001464	4.66€
1" x 25	IV-001465	5.20€
1" x 30	IV-001466	6.12€

MIKALOR

Koppelingen en klemmen Raccords laiton et colliers

ASFA L 9 mm



ASFA H 12 mm



ASFA L 9 mm W5 RVS316/Inox 316



ASFA H 12 mm W5 RVS316/Inox316



Ø mm	Code	Prijs/Prix	Ø mm	Code	Prijs/Prix	Ø mm	Code	Prijs/Prix	Ø mm	Code	Prijs/Prix
8 - 16	KAS08	0.47€	16 - 27	KASH016	0.90€	8 - 16	ASFA0816W5	1.39€	16 - 27	ASFAH1627W5	2.66€
12 - 22	KAS12	0.48€	20 - 32	KASH020	0.95€	12 - 22	ASFA1222W5	1.52€	20 - 32	ASFAH2032W5	2.73€
16 - 27	KAS16	0.52€	25 - 40	KASH025	0.99€	16 - 27	ASFA1627W5	1.58€	25 - 40	ASFAH2540W5	2.88€
20 - 32	KAS20	0.56€	32 - 50	KASH032	1.04€	20 - 32	ASFA2032W5	1.70€	32 - 50	ASFAH3250W5	3.16€
25 - 40	KAS25	0.60€	40 - 60	KASH040	1.17€						
30 - 45	KAS30	0.66€	50 - 70	KASH050	1.30€						
32 - 50	KAS32	0.68€	60 - 80	KASH060	1.43€						
40 - 60	KAS40	0.80€	70 - 90	KASH070	1.57€						
50 - 70	KAS50	0.90€	80 - 100	KASH080	1.61€						
			90 - 110	KASH090	1.78€						



ABA 9 mm W1



Ø mm	Code	Prijs/Prix
11 - 17	C/ABA017	0.98€
15 - 24	C/ABA025	1.12€
32 - 44	C/ABA045	1.44€

ASFA L slangklem assortiment

8 - 16	12 - 22	16 - 27	20 - 32	25 - 40	30 - 45	32 - 50	40 - 60	50 - 70	RVS	Galva	mm	Code	Prijs/Prix
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✓	✓	9	KASBOX	135.70€
20	20	20	20	15	0	10	5	0	✓	✓	9	KASBOX/RVS430	92.25€
60	40	40	20	20	20	10	10	6	✓	✓	9	KASBOX/RVS316	310.90€

ASFA H slangklem assortiment

16 - 27	20 - 32	25 - 40	32 - 50	40 - 60	50 - 70	60 - 80	70 - 90	RVS	Galva	mm	Code	Prijs/Prix
25	20	12	8	6	6	5	5	✓	✓	12	KASHBOX	119.40€
25	20	12	8	6	6	5	5	✓	✓	12	KASHBOX/RVS304	184.50€

Assortiment oorklemmen

5 - 7	7 - 9	9 - 11	11 - 13	13 - 15	15 - 18	17 - 20	20 - 23	22 - 25	RVS	Galva	Code	Prijs/Prix
50	50	50	50	50	50	30	25	20	✓	✓	KOBOX	122.65€
50	50	50	50	50	50	30	25	20	✓	✓	KOBOX/RVS304	211.60€

**PIUS****PIUS****PIUS**

Brandstof filter te gebruiken zonder pomp (zwaartekracht) Filtre pour carburant utilisé sans pompe (gravité)



Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
0,52 l	NS-CT70076	62.25€

0,26 l	NS-CT70066	46.95€
--------	------------	--------

Alu filterkop niet meer verkrijgbaar voor NS-CT70066
Support filtre alu n'est plus disponible pour NS-CT70066



Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar.
Geschikt voor handbediende pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars.
Prévu pour pompes manuelles.

Aluminium filterhouder "gravity" Support filtre aluminium "gravity"



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (BSP V/F) x 1"	NS-CT50034	27.65€

Brandstof filter Filtre pour carburant



Filter 30 micron. Max. werkdruk 3,4 bar. Geschikt voor elektrische pompen.
Filtre 30 micron. Pression max. 3,4 bars. Prévu pour pompes électriques.

Doorstroomcapaciteit Capacité d'écoulement	Wateropnamecapaciteit Capacité d'absorption	Code	Prijs/Prix
max. 45 l/min.	0,13 l	NS-CT70064	30.80€
max. 65 l/min.	0,26 l	NS-CT70067	42.00€
max. 110 l/min.	0,52 l	NS-CT70068	95.30€

Aluminium filterhouder Support filtre aluminium



Aansluiting Connection	Code	Prijs/Prix
1" (BSP V/F) x 3/4"	NS-CT50009	27.00€
1" (BSP V/F) x 1"	NS-CT50105	58.00€

Winterkop Tête pour l'hiver



Code	Prijs/Prix
NS-CT50001	51.45€

Voor/pour NS-CT70067

De Bio-Tek-filters werken exact hetzelfde als de normale filters voor diesel, behalve dat ze zijn gemaakt van materialen die bestand zijn tegen de agressieve effecten van biobrandstoffen (biodiesel en/of alcoholen).
Wij raden aan over te stappen op nikkel plated adapters en Bio-Tek-Filters bij 7% of meer toevoeging van Bio Diesel.

Les filtres Bio-Tek fonctionnent exactement de la même manière que les filtres diesel normaux, sauf qu'ils sont faits de matériaux qui peuvent résister aux effets agressifs des biocarburants (biodiesel et/ou alcools).
Nous recommandons de passer aux adaptateurs nickelés et aux filtres Bio-Tek avec 7% ou plus d'ajout de Bio Diesel.

Reguliere filterhouder Support filtre régulier	Bio-Tek filterhouder Support filtre Bio-Tek	Prijs/Prix
NS-CT50034	CT50034N	37.50€
NS-CT50009	CT50009N	35.10€
NS-CT50105	CT50105N	70.95€

Reguliere Filters Filtres réguliers	Bio-Tek Filters Filtres Bio-Tek	Prijs/Prix
NS-CT70064	NS-CT70236	76.75€
NS-CT70067	NS-CT70236	76.75€
NS-CT70068	NS-CT70024	136.95€





Handpompen voor benzine Pompes à main pour essence

FILL-RITE

1. FR-112

	Debiet Débit	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
1.	50 l/min	✗	BP-FR112	235.00€
2.	50 l/min	✓	BP-FR112CL	382.10€
3.	38 l/min	✗	BP-FR152	235.00€

- stalen telescopische aanzuigbuis 60- 200l
- 2.4m NPT slang 3/4"
- tube d'aspiration télescopique en acier 60-200l
- 2.4m NPT tuyau 3/4"


2. FR-112CL

3. FR-152
ALU Hevelpomp

- 0.7 l/beweging
- 2" NPT aansluiting

Pompe ALU à levier

- 0.7 l/mouvement
- Connecteur 2" NPT

02
Benzine
Essence


12/24 V Benzinepompen Pompes essence 12/24 V

FILL-RITE

3m slang met man. pistool, 4m kabel met klemmen, 2,5m aanzuigbuis
3m tuyau avec pistolet man., 4m cable avec pinces, 2,5m tuyau d'aspiration


NX series: Continuous duty

	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
12V	30 l/min	BP-RD812NH	276.00€
12V	45 l/min	BP-RD1212NH	349.00€
12/24V	95l/min	BP-NX3204	1008.00€


RD series: 30min. duty cycle


Benzinepomp unit voor vaten Pompe à essence pour fûts

PIUSI

Piusi Drum Ex50 + K33

- pistool met 4m slang 3/4"
- filter
- 2" vat connector
- telescopische aanzuigbuis max. 1100 mm
- geïntegreerd controle- en overdrukventiel
- pistoolhouder-schakelaar
- pistolet avec 4m de tuyau 3/4"
- filtre
- connecteur de fût 2"
- tuyau d'aspiration télescopique max 1100 mm
- soupape de controle et de surpression intégrée
- support pistolet interrupteur

	Volt	Pistool Pistolet	Filter Filtre	K33	Code	Prijs Prix
Piusi drum Ex50	12 V	automatic	✓	✗	IP-00372040	639.50€
Piusi drum Ex50 + K33	12 V	automatic	✓	✓	IP-0037503A	872.10€
	Volt	Pistool Pistolet	Filter Filtre	K33	Code	Prijs Prix
Piusi drum Ex50	230 V	automatic	✓	✗	IP-0037401A	624.20€
Piusi drum Ex50 + K33	230 V	automatic	✓	✓	IP-0037601B	855.80€

AC benzinepomp Pompes essence AC


Piusi Ex50

Volt	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
12V	50 l/min	IP-00371000	364.00€
230V	50 l/min	IP-0037300A	389.60€

**Piusi EX100 / EX140
230V**


	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
EX100	100 l/m	IP-00391010	897.60€
EX140	140 l/m	IP-00395010	1173.00€



Piusi vloeistofmeters Compteurs Piusi

PIUSI


	Code	Prijs/Prix
K-33 Versie A	IP-0057000A	212.20€
K-33 Versie B	IP-0057001A	212.20€
K-33 Versie C	IP-0057002A	212.20€
K-33 Versie D	IP-0057003A	212.20€



Digitaal Digital

PIUSI


Code	Prijs/Prix
IP-00408X00	302.40€

Pistolen Pistolets

Manueel pistool met draaikoppeling
Pistolet manuel avec raccord tournant.



Code
IP-00650020

Prijs/Prix
27.70€

Pistolet automatique
Automatisch pistool



Code
IP-00613020

Prijs/Prix
111.40€

Benzineslang EN1360 Tuyau essence EN1360



Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
25 x 37 mm	BA-EN2537	23.50
19 x 31 mm	BA-EN1931	16.75
15 x 25 mm	BA-EN1525	12.30

Benzineslang Autoconduct Tuyau essence Autoconduct

Volledige NBR slang (binnen & buiten), verstevigd met een hittewerende textielomvlechting.

Tuyau NBR noir (intérieur et extérieur), renforcé avec une tresse textile avec une bonne résistance à la chaleur.



Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/m Prix/m
3.2 x 7 mm	20 m	15 bar	RATC032	1.18€
4 x 9 mm	20 m	15 bar	RATC04	1.66€
5 x 10 mm	20 m	15 bar	RATC05	2.54€
6 x 11 mm	100/20 m	15 bar	RATC06	2.38€
7 x 12 mm	20 m	15 bar	RATC07	2.32€
8 x 13 mm	100/20 m	15 bar	RATC08	2.47€
10 x 15 mm	100/25 m	15 bar	RATC10	3.49€

Herbruikbare koppeling Raccord U.S.



		Code	Prijs Prix
M 3/4"	Dia 15-25 mm	IP-00893000	24.40€
M 1"	Dia 19-31 mm	IP-00894000	24.00€
M 1"	Dia 25-37 mm	IP-00895000	24.00€



Caddy Benzine - Essence



Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	ATEX	Teller Compteur	Code	Prijs Prix
manueel	55 l	manueel	✗	✗	IE-055B1M	700.00€
12 V	55 l	automatic	✓	✗	IE-055B2EX50	1250.00€
12 V	55 l	automatic	✓	✓	IE-055B2EX50/C	1543.00€
manueel	110 l	manueel	✗	✗	IE-110B1M	750.00€
12 V	110 l	automatic	✓	✗	IE-110B2EX50	1300.00€
12 V	110 l	automatic	✓	✓	IE-110B2EX50/C	1593.00€

Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang
Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m



Carry Tank Benzine - Essence

Carry Tank 330

Cap.: 330l
1200x800x650mm



Carry Tank 220

Cap.: 220l
912x601x622mm

ATEX

Nieuwe draagbare tank voor benzine, compact en licht, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met een versterkte afsluitbare kap, 2" vulplug, ontluchter, brandstoftransfereenheid, geïntegreerde vorkkokers (volle tank), handgrepen voor heffen en dragen (lege tank) en uitsparingen voor bevestiging met banden tijdens transport. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklampen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile avec couvercle, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de bouchon de remplissage en alu, vanne de sûreté, groupe vide-fûts, embouts pour le levage à pleine charge avec des fourches, poignées pour le levage à vide et logements pour la mise en place de courroies de fixation au socle d'appui. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

220	Meter Compt.	Deksel Couvercle	Code	Prijs/Prix		330	Meter Compt.	Deksel Couvercle	Code	Prijs/Prix
12 V	✗	✓	IE-BENZ220/12	1340.00€	✗	12 V	✗	✓	IE-BENZ330/12	1720.00€
12 V	✓	✓	IE-BENZ220/12M	1755.00€	✗	12 V	✓	✓	IE-BENZ330/12M	2135.00€
230 V	✗	✓	IE-BENZ220/230	1376.00€	✗	230 V	✗	✓	IE-BENZ330/230	1756.00€
230 V	✓	✓	IE-BENZ220/230M	1791.00€	✗	230 V	✓	✓	IE-BENZ330/230M	2171.00€
Deksel/Couvercle			IE-CARRYDEKSEL220L	125.00€	✗					

Handpompen Ad-Blue Pompe manuelle Ad-Blue



SA-300006



EH-950ADB

Handpomp die makkelijk op een vat kan gemonteerd en gede-monteerd worden. Capaciteit 15 l/min.

Pompe manuelle qui peut être montée et démontée facilement d'un fût. Capacité 15 l/min.

IP-00332A2A/IP-00332A5A



	Type	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
Hevelpomp/Pompe à levier	Piusi	✗	IP-0033209A	61.50€
Hevelpomp kit/Pompe à levier kit	Samoa	✗	SA-300006	55.00€
Hevelpomp kit/Pompe à levier kit	Piusi	✓	IP-0033210A	95.50€
Hevelpomp kit+kraan/Pompe à levier kit+	Master	✓	EH-950ADB	106.55€
Rotatieve HD pomp/Pompe rotative HD trisure	Piusi	✓	IP-00332A2A	157.00€
Rotatieve HD pomp/Pompe rotative HD BSP	Piusi	✓	IP-00332A5A	157.00€

03
AdBlue

Handpomp IBC Pompe à main IBC



	Cap.	IBC steun Support IBC	Aanzuigbuis Tuyau d'aspiration	Persslang Tuyau d'alimentation	Code	Prijs/ Prix
Handpomp zijaansluiting Pompe rotative à connexion latérale	38 l	✓	1 m	2,5 m	IP-00332B0A	211.10€
Handpomp zijaansluiting + 3D filter Pompe rotative/latérale + filtre 3D	38 l	✓	1 m	2,5 m	IP-00332B1A	340.60€

Piusibox Car Suction 24V - 230V



1.



2.



			Code	Prijs/Prix
1.	Piusibox AdBlue	24 V	IP-00204060	1124.20€
2.	AdBlue opzuigkit Kit aspiration AdBlue	230 V	IP-00201R20	435.00€

AC & DC Pump Pompe AC & DC



AdBlue zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar zonder dynamische koppelingen.
Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m.

Pompe à membrane auto amorçante AdBlue avec interrupteur, sans raccords dynamiques.
Connection 3/4" Cable 2 mètre.

	Capaciteit Capacité	Code	Prijs/Prix
Suzzarablu AC Pump 230V	30 l	IP-00203090	262.70€
Suzzarablu DC Pump 12V	32 l	IP-00204080	262.70€
Suzzarablu DC Pump 24V	32 l	IP-00204090	262.70€

Kit voor gemakkelijke montage op een vat. Voorzien van Inox steun, zelfaanzuigende Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling, pistool (p. 19) en AF2 aansluiting. Capaciteit 32 l/min. Vat niet inbegrepen.

Kit pour montage facile sur fût. Le groupe se compose de: plaque de support en inox pour fût, pompe membrane auto amorçante 230V Piusi, tuyau de refoulement 6 mètre, pistolet (p. 19) et connecteur AF2. Capacité 32 l/min. Fût non inclus

	Pistool/Pistolet	Code	Prijs/Prix
Suzzarablu Drum	Manueel/Manuel	IP-0020135E	556.80€
Suzzarablu Drum	Automatisch Automatique	IP-0020135E/A	815.90€
Suzzarablu Drum + SB325_X	Auto/Break away	IP-0021D5C	693.40€
Suzzarablu Drum + SB325_X +K24 meter/compteur	Auto/Break away	IP-00201E5C	843.70€
Suzzarablu kar/charriot		IP-1206801B	332.10€



Voorzien van Piusi 230V AdBlue pomp, 6 meter perssling en 1.5 meter aanzuigslang, pistool (p.19) en speciale CDS connector om zuigzijde snel aan en af te koppelen. Capaciteit 32 l/min. Tank en aanzuigstang niet inbegrepen. PRO= met K24 meter. Pompe à membrane auto amorçante 230V Piusi. Tuyau de refoulement 6 mètre, tuyau d'aspiration 1.5 mètre, pistolet (p.19) et connecteur CDS pour (dé)connecter rapidement. Capacité 32 l/min. Citerne et tuyau d'aspiration non inclus. PRO = avec compteur K24

	Teller K24 Compteur	Pistool/Pistolet	Code	Prijs/Prix
Suzzarablu PRO	✓	Auto A60	IP-00201B1B	930.90€
Suzzarablu PRO	✓	Auto SB325_X	IP-00201C9B	843.70€
Suzzarablu PRO 12V	✓	Auto A60	IP-00201A8B	930.90€
Suzzarablu BASIC	✗	Manueel/Manuel	IP-00201B2B	575.70€
Suzzarablu BASIC	✗	Auto SB325_X	IP-00201E8B	709.80€
Suzzarablu BASIC 12V	✗	Manueel/Manuel	IP-00201A9B	575.70€

K24



- Precisie +/- 1%
- Débit de 6 à 120 l/min
- Max werkdruk 10 bar
- Max pression 10 bar
- Kalibreerbaar
- Peut être calibré
- 4-cijferig LCD telwerk
- Compteur LCD 4 chiffres
- 1" BSP aansluiting
- Raccord 1" BSP
- Standaard AAA batterijen
- Batteries AAA standard

Code	Prijs/Prix
IP-0040710A	151.80€

Piusi AdBlue zelfoprollende slanghaspel in gelakt staal met blokkeermechanisme. 10 bar.

Enrouleur automatique Piusi AdBlue . Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. 10 bar.

	Code	Prijs/Prix
AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 8m	IP-0075007C	397.10€
Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 8m		
Swivel / Pivot "light"	IP-1731700A	49.90€
AdBlue oproller 3/4" met slang EPDM 15m	IP-0075011B	548.40€
Enrouleur AdBlue 3/4" avec tuyau EPDM 15m		
Swivel / Pivot "heavy"	IP-1627900A	49.90€
Steun voor IBC tank	IP-17275000	95.50€
Support pour container IBC		



Swivel
Pied pivotant



	Debiet/Débit	Code	Prijs/prix
1. Manueel pistool Pistolet manuel	80l/min	IP-14761000	51.30€
2. Automatisch pistool Pistolet automatique	40l/min	IP-0061903B	310.40€
3. Auto. SB325_X Break-away	45l/min	IP-0061700A	265.20€
4. Auto. SB325_X meter Break-away	45l/min	IP-0061701A	428.70€

Dompelpomp voor AdBlue. 230V, 5m kabel en debiet tot 35l/min.
Pompe submersible pour AdBlue. 230V, cable de 5m et débit jusque 35l/min.



	Code	Prijs/Prix
SQUALO35	IP-00206010	395.00€

AdBlue installatie met 230V pomp, K24 meter en automatisch pistool. Kan op muur of tank worden geïnstalleerd en op slot worden gedaan. 6m slang. Distributeur AdBlue avec pompe 230V, compteur K24 et pistolet automatique. Peut être monté sur un mur ou directement sur un réservoir. Dans une armoire fermée par une serrure. 6m de tuyau.



	Code	Prijs/Prix
Suzzarablue Box	IP-0020196B	1092.70€

Piusi Delphin geschikt voor personenwagens Piusi Delphin pour les voitures

Dit nieuwe systeem is speciaal ontwikkeld voor garages en is gebouwd op een robuuste kar. Veelzijdig, makkelijk te verplaatsen en gebruiksvriendelijk. Geen vervuiling dankzij het gesloten systeem; PRO stopt automatisch wanneer vol, PRO_X ook voorinstelbaar.

Ce nouveau système a été développé spécialement pour les garages. Il est monté sur un chariot robuste. Permet d'éviter les fuites et les gouttes. Polyvalent, souple, facile à déplacer, Delphin est simple à utiliser. Pas de pollution grâce au système fermé. PRO s'arrête automatiquement, PRO_X également pré-réglable.



Delphin PRO



Delphin PRO_X DC

	Volume	Code	Prijs/Prix
Piusi Delphin PRO	60l - 200l	IP-0010020A	2320.00€
Piusi Delphin PRO_X	60l - 200l	IP-00100400	2460.00€
Piusi Delphin PRO_X DC	60l - 200l	IP-00100410	2640.00€
Piusi Delphin PRO-IBC		IP-00100B0A	1990.00€



Delphin PRO-IBC



Delphin PRO_X

Urea mobiel voedingssysteem - EMP-10 l/min-230 V, ZVAUD, 3,5 m afgifteslang
Urea mobile système - EMP-10 l/min-230 V, ZVAUD, 3,5 m tuyau d'évacuation

Transparante PVC aanzuigslang Tuyau d'aspiration PVC



	Code	Prijs/m Prix/m
3/4"	BA-PL020	3.53€
1"	BA-PL025	4.83€

Kit aanzuigslang Kit tuyau d'aspiration

1.5 meter met terugslagklep
en filter

1.5 mètre avec clapet
anti-retour et filtre



Code	Prijs/Prix
IP-14146000	54.80€

Plastic koppelingen Raccords plastiques 1" BSP



	Tule	Code	Prijs/Prix
1. M	Ø 19mm	IP-15522000	5.40€
2. 90° M	Ø 19mm	IP-15485000	11.10€
3. 90° V/F	Ø 19mm	IP-15484000	6.90€
4. M/M - V/F	-	IP-15776000	10.80€
5. 90° V/F	-	IP-16433000	7.20€
6. V-F	-	IP-16434000	6.50€
7. V/F	Ø 19mm	IP-16435000	4.30€



Persslang Tuyau de refoulement



50m

	Code	Prijs/m Prix/m
8-15	BA-ADBLUE08	4.83€
16-26 5/8"	BA-ADBLUE16	6.10€
19-27 3/4"	BA-ADBLUE19	6.45€
25-35 1"	BA-ADBLUE25	7.15€

Tule inox 316



	Code	Prijs/Prix
M 3/4" T20	IV-021457	7.03€
M 1" T20	IV-021458	9.47€
M 1" T25	IV-214510	11.24€

RVS 316 klemband/Collier RVS 316



	Code	Prijs/Prix
Ø 16-27	ASFAH16W5	2.65€
Ø 20-32	ASFAH20W5	2.75€
Ø 25-40	ASFAH25W5	2.88€
Ø 32-50	ASFAH32W5	3.16€
Ø 40-60	ASFAH40W5	4.47€

Mof inox 316



	Code	Prijs/Prix
V/F 1"	IP-16073000	8.22€

Swivel RVS/Inox



	Code	Prijs/Prix
3/4" x 1"	IV-028001	41.32€
1" x 1"	IV-028002	47.57€
3/4" x 19mm	IP-14132000	22.70€

Aanzuigstang voor IBC Tuyau d'aspiration pour IBC



Koppeling Connection	Code	Prijs Prix
56 x 4	IP-15606000	54.10€
2" BSP	IP-15606020	54.10€

Aanzuigstuk SEC Suction connections SEC

HDPE plastic voor
CDS aanzuigslang.

Connection HDPE pour tuyau
d'aspiration (haut) CDS.



Code	Prijs/Prix
IP-15452000	27.00€

Kit IBC connectie Kit IBC connection bas



Code	Prijs Prix
IP-15515010	39.30€

Terugslagklep 1" BSP Soupape de retenue 1" BSP



Code	Prijs/Prix
IP-13798000	20.01€

Vulslang AdBlue Tuyau AdBlue

Vulslang voor jerrycans van 5
en 10 l. Lengte 100 cm.

Tuyau pour récipient de 5 et
10 l. Longueur 100 cm.



Code	Prijs/Prix
BC-JC5ADBUSL	34.89€

Gravity kit


Manueel pistool + IBC adapter
Pistolet manuel + raccord IBC



Code	Prijs/Prix
IP-15517000	118.10€

AF2 aansluiting Connexion AF2

Aansluiting Connexion	Code	Prijs/ Prix
56 x 4 - 1" BSP	IP-20189000	35.50€
S64x4 - 1" BSP	IP-20190000	35.50€
2" BSP - 1" BSP	IP-20257000	35.50€
2" 70x6 - 1" BSP	IP-20258000	35.50€



Caddy AdBlue



Compacte, lichtgewicht mobiele unit op rubber wielen met 3m slang
Appareil compact, léger portable avec roues en caoutchouc, tuyau 3 m

Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Pistool Pistolet	Code	Prijs Prix	
manueel	55 l	manueel	IE-055AD1M	700.00€	✖
12V	55 l	automatic	IE-055AD12V	1225.00€	✖
24 V	55 l	automatic	IE-055AD24V	1225.00€	✖
manueel	110 l	manueel	IE-110AD1M	715.00€	✖
12 V	110 l	automatic	IE-110AD12V	1240.00€	✖
24 V	110 l	automatic	IE-110AD24V	1240.00€	✖

Optie: Met teller verkrijgbaar/Option: disponible avec compteur



Caddy 55



Caddy 110

03
AdBlue

Combi-Tank Diesel/AdBlue



Polyethyleentank voor transport van diesel en AdBlue, uitgerust met versterkt afsluitbaar deksel, vullen met alu plug voor diesel en polyethyleen plug voor AdBlue, geïntegreerd ontluichtapparaat, niveau-indicator, inline filter, brandstoftransfereenheid, automatisch brandstofmondstuk, ingebouwde vorkkokers en handgrepen, uitsparingen voor bevestigingen tijdens transport.

Réservoir en polyéthylène pour le transport de carburant diesel et AdBlue, équipé avec couvercle verrouillable renforcé, bouchon de remplissage en aluminium pour diesel et en polyéthylène pour AdBlue, dispositif de ventilation intégré, indicateur de niveau, filtre en ligne, unité de transfert de carburant, buse automatique, intégré des poches de chariot élévateur, des poignées de levage et des évidements intégrés pour la fixation pendant le transport.



	Meter Compteur	Pistool Pistolet Diesel	Pistool Pistolet AdBlue	Code	Prijs Prix	
12 V	✖	automatic	manueel	IE-COMBI50/400/12	1750.00€	✖
24 V	✖	automatic	manueel	IE-COMBI50/400/24	1750.00€	✖
230 V	✖	automatic	manueel	IE-COMBI50/400/230	1820.00€	✖

Capaciteit/Capacité: Diesel 400l - AdBlue 50l
Afmetingen/Dimensions: 1200x800x785 mm

Carry Tank AdBlue



Capaciteit/Capacité: 440l
Afmetingen/Dimensions:
1200x800x785 mm

Capaciteit/Capacité: 220l
Afmetingen/Dimensions:
912 x 601 x 622 mm

Nieuwe draagbare tank, licht en robuust, gemaakt van polyethyleen. De tank is uitgerust met handvatten voor handmatig tillen en slots voor de vorken van een vorklift als hij vol is. De combinatie is voorzien van een pomp 40 l/min 12 of 24 Volt, een elektrische kabel 4m met zekering en krokodillenklemmen en een slang van 4m met automatisch pistool. De tank heeft een aluminium tankdop en veiligheidsventiel. De tanks zijn stapelbaar.

Nouvelle citerne mobile, légère et robuste, elle est construite en polyéthylène. La citerne est munie de poignées pour un levage à vide ainsi que d'emplacements pour les fourches d'un élévateur lorsqu'elle est pleine. L'ensemble est équipé d'une pompe 40 l/min 12 ou 24 Volt. La pompe est fournie avec câble électrique de 4m avec fusible et pinces crocodile, avec tuyau de refoulement de 4m et pistolet automatique. La citerne a un bouchon de remplissage en aluminium et valve de sécurité de ventilation. Les citernes sont empilables l'une sur l'autre.

220	Meter Compteur	Code	Prijs Prix	
12 V	✖	IE-ADBLUE220/12	1250.00€	✖
12 V	✓	IE-ADBLUE220/12M	1400.00€	✖
24 V	✖	IE-ADBLUE220/24	1250.00€	✖
24 V	✓	IE-ADBLUE220/24M	1400.00€	✖
230 V	✖	IE-ADBLUE220/230	1300.00€	✖
230 V	✓	IE-ADBLUE220/230M	1450.00€	✖
Deksel/Couvercle		IE-CARRYDEKSEL220L	125.00€	✖

440	Meter Compteur	Code	Prijs Prix	
12 V	✖	IE-ADBLUE440/12	1735.00€	✖
12 V	✓	IE-ADBLUE440/12M	1885.00€	✖
24 V	✖	IE-ADBLUE440/24	1735.00€	✖
24 V	✓	IE-ADBLUE440/24M	1885.00€	✖
230 V	✖	IE-ADBLUE440/230	1785.00€	✖
230 V	✓	IE-ADBLUE440/230M	1925.00€	✖

Handpompen voor olie Pompe à main pour huile

SA-304500 MA-092220 SA-304509



Samoa olie hevelpomp met NBR dichting
Samoa pompe à levier avec joint NBR

Code Prijs/Prix
SA-304500 33.77€

Olie hevelpomp met NBR dichting
Pompe à levier avec joint NBR

MA-092220 27.13€

Samoa Viton hevelpomp voor agressieve oliën
Samoa pompe à levier pour huiles agressives

SA-304509 45.32€

Hevelpomp olie (blauw)
Pompe à levier pour l'huile (bleu)

MA-0490TP 28.00€

Rotatieve handpomp voor 60-200l vaten
Pompe manuelle rotative pour fûts de 60-200l.

SA-308010 68.74€

Rotatieve handpomp voor 60-200l vaten
Pompe manuelle rotative pour fûts de 60-200l.


TM-308000 52.32€

Metalen trekpomp/Pompe manuelle métal

MA-096110 37.98€



Code Prijs/Prix
Lekbak / plateau d'égouttement IG-044075 34.00€
ALU Lekbak / plateau d'égouttement ALU IG-044076 39.00€



	Code	Prijs/Prix
Samoa 500cc	SA-113710	18.27€
Master 500cc	MA-085150	14.19€
Samoa 800cc	SA-113910	21.05€
Master 800cc	MA-085160	17.60€
Reilang DW 720cc	ZH-DW750	92.35€

Oliespuiten in gelakt metaal,
voorzien van plastic
uitloosslang 290 mm.
Seringues en métal laqué,
munies d'un flexible d'écoulement
synthétique 290 mm



Code	Prijs/Prix
Umeta DU-V001553	57.90€

Schaarvetpomp met hydraulische oliesmeerkop
Pompe manuelle avec tête hydraulique pour huile



Transmissieolie Huile de transmission

	Code	Prijs/Prix
Telescopische hevelpomp - 60L	SA-306100	57.60€
Pompe à levier telescopique - 200L	SA-306400	61.40€
Rubber slang 1.5 m met kraan en uitloopbek	SA-314540	56.34€
Tuyau en caoutchouc avec bec et robinet		
Slang PVC 1.5m met uitloopbek	SA-314530	30.41€
Tuyau 1.5m en PVC avec bec		
Bek / Bec	SA-730603	5.40€



Hevelpomp voor transmissieolie (SAE 140)
met telescopische aanzuigbuis voor vaten
60 tot 200 liter. Incl. bondel 2". Capaciteit
0.12l/slag

Pompe à levier pour huile de transmission
(SAE 140) avec tuyau d'aspiration
télescopique pour fûts 60 à 200 l. avec
bonde 2". 0.12 l/coup.



Ovalen stalen emmer 16 l met draaghendel
en voetsteun. Inclusief hevelpomp (100 ml
per beweging) en 1.5 m slang met bolkraan
en uitloopstuk 135°.

Reservoir 16 litres en acier de forme ovale
avec poignée de transport et repose-pieds.
Inclus tuyau huile 1.5 m équipé d'une vanne
et d'un embout coudé 135°.



Meter Compteur	Code	Prijs/Prix
✗	SA-325000	350.88€
✓	SA-325010	567.25€

Mobiele manuele olieverdeelnunit 25 l. met
2 vaste wielen. Stalen container met niveau
indicatie en hevelpomp. Inclusief 1.5m slang
met bolkraan en uitloopstuk 135°.
Distributeur d'huile mobile 25 litres. 2 roues
fixes. Réservoir en acier avec indicateur de
niveau et pompe manuelle à levier. Inclus
tuyau huile 1.5 mètre équipé d'une vanne et
d'un embout coudé 135°.

Code	Prijs/Prix
Samoa unit SA-320300	100.88€

Meter Compteur	Code	Prijs Prix
✗	SA-324000	371.35
✓	SA-324010	520.47€

Mobiele olieverdeelnunit met 2 vaste wielen.
Stalen container met niveau indicatie.
De container moet met een bandenopblazer
op druk gebracht worden (max 7 bar).
Inclusief slang en pistool.
Distributeur d'huile mobile. 2 roues fixes.
Réservoir en acier avec indicateur de
niveau. Le réservoir doit être pressurisé en
utilisant une poignée de gonflage (max 7
bar). Inclus tuyau huile et pistolet.

Opvangbakken voor vaten Bacs pour fûts

Plastic opvangbak met rooster voor 2 vaten 200l.
220l opvangcapaciteit. afm: 1320x670x420 mm. Geschikt om opvangvloer met klikverbinding onbeperkt uit te breiden.

Bac plastique avec grille pour 2 fûts 200l.
Capacité 220l. Dim; 1320x670x420 mm. Permet d'élargir la surface de reception par clic connection de façon illimitée.

Code	Prijs/Prix
IA-1759.2NPA	340.00€



Gelakte stalen opvangbak met rooster.
Bac acier laqué avec grille.

	Code	Prijs/Prix
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-06131A1	342.00€
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-06131B	355.00€
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132B	480.00€
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061320	550.00€
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R	599.00€
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-06131AHD	795.00€



Gegalvaniseerde stalen opvangbak met rooster.
Bac acier galvanisé avec grille.

	Code	Prijs/Prix
1 Vat/Fût: 950 x 950 x 375 mm	MA-061310	380.00€
2 Vaten/Fûts: 1250 x 820 x 340 mm	MA-061311	431.00€
3 Vaten/Fûts: 1950 x 850 x 300 mm	MA-06132G	654.00€
4 Vaten/Fûts: 1325 x 1320 x 250 mm	MA-061321	585.00€
4 Vaten/Fûts: 2400 x 820 x 250 mm	MA-06132R1	750.00€
IBC: 1720 x 1450 x 600 mm	MA-6131A1HD	982.00€



Transport van vaten Transport des fûts

Rek voor 180 - 220kg vaten
Support pour fûts 180 - 220kg.



Kar voor 180 - 220kg vaten
Trolley pour fûts 180 - 220kg.



Vaten/fûts	Afmetingen/Dimensions	Code	Prijs/Prix
1 x 180-200 kg	600 x 600 x 380 mm	IM-023.1920.000	164.50€
2 x 180-200 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1921.000	238.80€
3 x 60 kg	1180 x 600 x 380 mm	IM-023.1922.000	247.20€

Code	Prijs/Prix
IM-030.1407.000	476.40€



Klauw voor 180 - 220kg vaten
Pince pour fûts 180 - 220kg.

Code	Prijs/Prix
IA-1759R	194.50€

Hydraulische wagen voor 180 - 220kg vaten
Trolley hydraulique pour fûts 180 - 220kg.

Code	Prijs/Prix
IM-030.1408.000	1016.50€



		Code	Prijs/Prix
1	Kar voor 20 tot 60 kg vaten. 2 wielen Chariot pour fûts de 20 à 60 kgs. 2 Roues	MA-041130	62.63€
2	Kar voor 60 kg vaten. 4 wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 Roues, 2 orientables	SA-431000	119.15€
3	Kar voor 200 kg vaten. 3 volle wielen, 1 zwenkwiel met rem Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues, 1 orientable avec frein	IM-030.1398.000	252.60€
4	Kar voor 200 kg vaten. 3 wielen, 1 zwenkwiel Chariot pour fûts de 200 kgs. 3 roues, 1 orientable	SA-432000	236.85€
5	Kar voor 200 kg vaten. 2 volle wielen, 2 zwenkwielen Chariot pour fûts de 200 kgs. 2 roues, 2 orientables	IM-030.1400.000	265.30€
6	Kar voor 60 kg vaten. 4 volle wielen zonder rem Chariot pour fûts de 60 kgs. 4 roues sans frein	IP-19965000	135.80€
7	Kar voor 200 kg vaten. 4 volle wielen zonder rem Chariot pour fûts de 200 kgs. 4 roues sans frein	IP-19966000	362.30€
8	Kar "Heavy duty" voor 200 kg vaten met rem en ketting Chariot "Heavy duty" pour fûts de 200 kgs avec frein et chaîne	SA-432814	405.70€

1. MA-041130



2. SA-431000



3. IM-030.1398.000



4. SA-432000



5. IM-030.1400.000



Steun voor oproller
Enkel voor HD kar

Support pour
enrouleur
Seulement pour chariot HD



Code	Prijs/Prix
SA-360113	29.83€

6. IP-19965000



7. IP-19966000



8. SA-432814



2 luchtbanden
1 vol zwenkwiel
2 roues gonfables
1 orientable

lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/2"	SA-362100	27.60€
1.5	1/2"	SA-362101	32.00€
2.0	1/2"	SA-362102	38.30€
3.0	1/2"	SA-362103	46.60€
4.0	1/2"	SA-362104	55.20€
5.0	1/2"	SA-362105	63.80€
6.0	1/2"	SA-362106	72.70€



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
8.0	1/2"	SA-362108	92.80€
10.0	1/2"	SA-362110	112.70€
15.0	1/2"	SA-362115	155.50€
1.0	3/4"	SA-362300	50.90€
1.5	3/4"	SA-362301	60.00€
3.0	3/4"	SA-362303	87.60€
5.0	3/4"	SA-362305	125.50€

Pneumatische pompen Pompe pneumatique



Verhouding Ratio		Debiet Débit	Inlet lucht Inlet air	Aanzuiging Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs Prix
3.5:1	Stubby	21,5 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021400A	269.00€
3.5:1	940 mm	21,5 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021402A	304.70€
5.5:1	Stubby	15,5 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021401A	284.70€
5.5:1	940 mm	15,5 l/min	1/4"	1"	1/2"	IP-0021403A	320.50€



	Diameter Diamètre		Code	Prijs Prix
Bang adapter/adaptateur	Ø 42 mm	2" BSP	IP-19962000	16.50€
Bang adapter/adaptateur	Ø 50 mm	2" BSP	IP-19963000	16.50€
Muursteen/support mural	Plastiek ring Anneau plastique	2" BSP	IP-19964000	26.00€



04

Olie
Huile

	Toepassing Application	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	20 l drum	385 mm	0,4 kg	IP-19975000	30.20€
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	50/60 l drum	555 mm	0,5 kg	IP-19976000	31.30€
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	180/200 l drum	765 mm	0,6 kg	IP-19977000	31.80€
Aanzuigbuis/Tuyau d'aspiration	Tank/IBC	955 mm	0,7 kg	IP-19978000	35.50€

	Gewicht/Poids	Buis/ Tuyau	Code	Prijs Prix
Muursteen met aanzuigbuis Support mural avec tuyau d'aspiration	1,3 kg 2,9 lbs	Ø 1" 2 m	IP-1997200A	161.50€



AC oliepompen Pompes à huile électriques AC



Piusi Viscomat



Piusi viscomat 230V schoepenpomp met max debiet van 25 l/min. en max viscositeit tot 500 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à palettes 230V avec un débit maxi de 25 l/min et viscosité maxi de 500 cSt. Raccords 1" BSP.

	Volt	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
Piusi Viscomat 70 M	230 V	25 l/min	IP-0033490A	350.40€
Piusi Viscomat 90 M	230 V	50 l/min	IP-00303M00	373.80€
Piusi Viscomat 70 T	380 V	25 l/min	IP-0033190A	332.10€
Piusi Viscomat 90 T	380 V	50 l/min	IP-00303000	357.80€

Piusi visco flowmat tandwielpomp met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP.

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP.

	Volt	Code	Prijs/Prix
Visco flowmat 230/3 M	230 V	IP-0030430D	361.20€
Visco flowmat 350/2 M	380 V	IP-00304T1D	361.20€



2000 cSt

Piusi Visco flowmat



2000 cSt

Tandwielpomp met drukschakelaar. De "viscomat" is ontworpen om een constante stroom te leveren met een zelfaanzuigende pomp en met een automatische uitschakeling. Ze heeft een verstelbare by-pass klep, automatische aan/uit functie, regelbare max. druk, veiligheidsoverdrukventiel (max. 10 bar), geen impuls flow.

Piusi visco flowmat tandwielpomp met max debiet van 14 l/min. en max viscositeit tot 2000 cSt. Aansluiting 1" BSP. Regelbare max afleverdruk tot 16 bar.

Pompes à engrenages avec pressostat. "Viscomat" avec pressostat assure d'effectuer des approvisionnements avec une pompe à amorçage automatique à débit constant avec arrêt automatique en fin d'approvisionnement. Soupape de by-pass réglable, mise en service/hors service automatique, pression de débit maximum réglable, soupape de sûreté de pression réglée sur 10 bar, fonctionnement à flux constant

Piusi pompe à engrenages avec un débit maxi de 14 l/min et viscosité maxi de 2000 cSt. Raccords 1" BSP. Pression de refoulement réglable jusqu'à 16 bar.

	Volt	Code	Prijs/Prix
Visco flowmat 230/3 M	230 V	IP-0030204D	611.60

Oliepistool Poignée d'huile

Handliemeter met flexibel en mondstuk



Mechanische handliemeter



Digitale handliemeter, 1/2" BSP (v), 30 l/min. 70 bar



Poignée compteur avec flexible et ajutage

Pistolet avec compteur mécanique pour huiles

Poignée compteur digitale pour huiles, 1/2" BSP (f), 30 l/min, 70 bar

Code	Prijs/Prix
IP-00966140	63.90€

Code	Prijs/Prix
IP-00973020	251.70€

Code	Prijs/Prix
IP-00984010	245.50€

Handliemeter: digitaal en voorinstelbare teller 0.9 tot 999.9l, 1/2" BSP (v), 25 l/min., 105 bar.

Poignée compteur digitale présélection pour huiles. Compteur 0.9 à 999.9l. Raccord 1/2" BSP (f), 25 l/min, 105 bar.

Code	Prijs/Prix
IP-0068721A	543.70€



Digitale handliemeter, 3/4" BSP (v), 60 l/min. 70 bar

Poignée compteur digitale pour huiles, 3/4" BSP (f), 60 l/min, 70 bar

Code	Prijs/Prix
IP-00974020	386.80€



Haspels olie Enrouleurs d'huile

Piusi open zwarte haspel, zelfoprollend voor olieverdeeling onder hoge druk in garages en ateliers. Geen slijtage door wrijving door het solide staal en 4-delig rolmechanisme. Aanpasbare steunen en een stopmechanisme. Toepassingen in heavy duty omgeving.

Piusi enrouleur ouvert noir, automatique pour distribution d'huile sous haute pression dans les garages et les ateliers. Pas de frottement grâce au solide mécanisme 4 pièces en acier. Support réglable et un système de blocage. Applications dans des environnements lourds.



Tube Tuyau	Max. druk Pressure max.	Druk Pressure	Ingang Entrée	Uitgang Exit	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
1/2" BSP	60	10-30 l/min	1/2" male	1/2" male	10 m	IP-6010120B	390.80€
1/2" BSP	60	16-30 l/min	1/2" male	1/2" male	15 m	IP-6015120B	431.80€
1/2" BSP	60	25-30 l/min	1/2" male	1/2" male	20 m	IP-6020120B	553.70€
3/4" BSP	60	4,5-30 l/min	1" male	3/4" male	15 m	IP-6015340A	782.70€
1" BSP	60	2-30 l/min	1" male	1" male	10 m	IP-6010100A	809.00€

Piusi gesloten zwarte haspel, zelfoprollend voor olieverdeeling onder hoge druk in garages en ateliers. Geen slijtage door wrijving door het solide staal en 4-delig rolmechanisme. Aanpasbare steunen en een stopmechanisme. Toepassingen in heavy duty omgeving.

Piusi enrouleur fermé noir, automatique pour distribution d'huile sous haute pression dans les garages et les ateliers. Pas d'usure par friction par l'acier solide et par le mécanisme de roulement à 4 parties. Support réglable et un système de blocage. Applications dans des environnements lourds.

Tube Tuyau	Max. druk Pressure max.	Druk Pressure	Ingang Entrée	Uitgang Exit	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
1/2" BSP	60	10-30 l/min	1/2" male	1/2" male	12 m	IP-60121200	418.20€



Pneumatische oliepomp kits Kits pompe d'huile pneumatique



Vaste olieverdeelunit voor montage rechtstreeks op 200l vaten

Unité fixe distribution de huile pour montage directement sur fût 200 l.

- Pomp 3.5:1

- pompe 3.5:1

- 4 meter olieslang 1/2"

- tuyau huile 1/2" 4 mètre

- oliepistool

- poignée d'huile

	Pistool Pistolet	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
Kit	Man.	✗	IP-K0100000	441.80€
Kit	Man.	✓	IP-K0100000L	486.80€
Kit	Dig.	✗	IP-K0100010	623.40€
Kit	Dig.	✓	IP-K0100010L	668.40€

Mobiele olieverdeel units voor 60l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 60l



04

Olie
Huile



Pneumatische oliepomp 3.5:1,
olieslang 1/2" 4 mtr,
digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar met 4 wielen;
2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe pneumatique 3.5:1,
tuyau huile 1/2" 4 mtr. ,
poignée électronique d'huile,
chariot avec 4 roues;
2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3.5:1	4 m	dig.	✓	✗	IP-K0200040	735.22€
3.5:1	4 m	dig.	✓	✓	IP-K0200040L	780.22€

Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l



Pneumatische oliepomp 3.5:1, olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar met 4 wielen: 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe pneumatique 3.5:1, tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile,
chariot avec 4 roues: 2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3.5:1	4 m	man.	✓	✗	IP-K0200000	804.10€
3.5:1	4 m	man.	✓	✓	IP-0200000L	849.10€
3.5:1	4 m	dig.	✓	✗	IP-K0200010	985.70€
3.5:1	4 m	dig.	✓	✓	IP-K0200010L	1035.10€

Pneumatische oliepomp 3.5:1,
olieslang 1/2" 10 of 12 mtr. met haspel,
digitaal olieverdeelpistool,
vatenkar met 4 wielen: 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe pneumatique 3.5:1,
tuyau huile 1/2" 10 ou 12 mtr. avec enrouleur,
poignée électronique d'huile,
chariot avec 4 roues: 2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Haspel Enrouleur	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3.5:1	Open-10 m	dig.	✓	✗	IP-K0200020	1338.80€
3.5:1	Ouvert-10m	dig.	✓	✓	IP-K0200020L	1382.80€
3.5:1	Gesloten-12m	dig.	✓	✗	IP-K0200030	1366.20€
3.5:1	Fermé-12m	dig.	✓	✓	IP-K0200030L	1411.20€





MA130

PIUSI MA luchtgedreven membraanpompen met aluminium lichaam, aluminium of polypropyleen aan- en afzuigstukken en membranen maken het mogelijk om vloeistoffen met hoge viscositeiten te verwerken zelfs bij verontreinigingen. Piusi MP pompen zijn zelfaanzuigend en kunnen drooglopen zonder schade.

Pompes à membrane pneumatiques PIUSI MA avec corps d'aluminium, les collecteurs en aluminium ou PP permettent le transfert d'huile à haute viscosité même contaminés. Les pompes Piusi MP sont auto-amorçantes et peuvent fonctionner à sec sans dommage.



MA180

Omschrijving Description	In/Uitgang Entrée/exit	Debiet Débit	Code	Prijs Prix
MA130	G 1/2" F	50 l/min	IP-00208A00	745.90€
MA140	G 1" F	100 l/min	IP-00208P10	745.90€
MA180	G 1" F	150 l/min	IP-00208A10	954.00€
MA190	G 1 1/4" F	220 l/min	IP-00208A20	1969.90€

Automatisch pompstation "VacuBox" voor het afzuigen van afvalolie van motoren van voertuigen via de leiding van de meetstok. Het systeem stopt automatisch de zuigpomp als de uitzuiging is voltooid. Max 10 l/min.

- Zuigslang met sondehouder.
- Kit muurmontage.



Pompe de vidange automatique "Vacubox" extrait l'huile usée des moteurs des véhicules en utilisant le conduit de jauge du niveau d'huile. Le système interrompt automatiquement la pompe quand l'aspiration de l'huile est terminée. Max 10 l/min.

- Tuyau aspiration avec porte-sonde.
- Kit support mural.

Code	Prijs/Prix
IP-00500B00/P	825.00€



"Cambiaolio" voldoet aan de steeds frequentere eis voor de extractie van gebruikte olie van auto's via de behuizing voor olieniveaucontrole. Gemonteerd op een kar met wielen en met zelfaanzuigende pomp. Max 10 l/min. Tank 10 l.

"Cambiaolio" répond à l'exigence de plus en plus fréquente d'extraire l'huile usée des voitures directement à partir du logement de la jauge de niveau d'huile. Support à roulettes. Pompe à amorçage automatique. Max 10 l/min. Tank 10l.

Code	Prijs/Prix
IP-0050000B	534.70€



Easy-drainer 80

Opvangbakken voor afvalolie door zwaartekracht of afzuiging. De wielen zijn uiterst geschikt voor het gebruik onder de lift en in alle situaties waarin het herstel van de motor, transmissie, differentieel olie wordt uitgevoerd.

Vidangeurs pneumatiques ou par gravité Les roues sont particulièrement adaptés pour être utilisés sous pont et dans toutes les situations dans lesquelles la vidange du moteur, transmission ou différentiel doit être effectuée.



Vacu-drainer 80

Omschrijving Description	Capaciteit tank/kom Capacité réservoir/ bowl	Veiligheids uitlaatklep Soupape de sécurité à décharge	Flexibele sonde kit Kit de sonde flexible	Ontladings- buis Tuyau de décharge	Aanzuigbuis Tuyau d'aspiration	Transparente kijker Visionneuse transparente	Code	Prijs Prix
Easy-drainer	80 l/12 l	✓	✗	2 m	✗	✗	IP-00215A20	499.10€
Vacu-drainer	80 l/12 l	✓	✓	2 m	2 m	9 l	IP-00215A30	697.00€

Olieopvangbakken Récupérateurs d'huile



Vacuum afvalolie opzuigkit.
Capaciteit 30l

Kit aspiration huile usée.
Capacité 30l.

Code	Prijs/Prix
MA-001830	328.55€

Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar.
Inclusief afvoerslang 2 m.

Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar.
Flexible vidange 2 m inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak 90 l	IM-045.1460.E00	353.30€
Bac d'huile bassin		



Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes.
Pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m. en afvoerslang 2 m.
Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique
7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak/Bac d'huile 90 l	IM-040.1432.000	646.20€

Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes via controlebokaal.
Pneumatische lediging 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.

Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournies et regard de contrôle.
Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak/Bac d'huile 90 l	IM-040.1445.000	835.10€



04

Olie
Huile

Set sondes
Set de sondes



	Code	Prijs/Prix
	IM-044.1479.000	79.20€

Luchtgedreven membraanpomp Pompe à membrane à air



Afzuiging met muurbevestiging of steun samengesteld uit:

- Luchtgedreven membraanpomp met fluxregelaar en vacuummeter
- Muurophanging of vloersteun
- Zwenkbare haspel met slang van 10m
- Set van 10 probes, probe Ø 12mm met muurophanging
- Slang V-V 1,5m + slang M-V met plastieke steun
- Flexibel mondstuk

Aspirateur avec fixation au mur ou support composé de:

- Pompe à membrane pneumatique avec réglage de flux et manomètre à vide
- Fixation au mur ou support
- Enrouleur pivotant avec tuyau de 10m
- Ensemble de 10 sondes, probe Ø 12mm avec fixation au mur
- Tuyau F-F 1,5m + tuyau M-F avec support en plastique
- Bec flexible




Afzuiging met luchtgedreven membraanpomp met muurbevestiging
Aspirateur avec pompe à membrane pneumatique avec fixation au mur

Afzuiging met luchtgedreven membraanpomp met vloersteun
Aspirateur avec pompe à membrane pneumatique avec support

	Pomp Pompe	Capaciteit Capacité	Code	Prijs/Prix
Afzuiging met luchtgedreven membraanpomp met muurbevestiging Aspirateur avec pompe à membrane pneumatique avec fixation au mur	1:1	61 l/min	IM-042.1415.000	1787.70€
Afzuiging met luchtgedreven membraanpomp met vloersteun Aspirateur avec pompe à membrane pneumatique avec support	1:1	61 l/min	IM-042.1416.000	2779.60€

Toebehoren olieopvangbakken Accessoires récupérateurs d'huile



1.

Meclube opvangbak 90-120 l voor afvalolie, geschikt voor terugwinning van motor-, transmissie- en remolie. De bak is uitgerust met een golfbreker en anti-terugloop rooster ideaal voor het opvangen van druppels bij vervangen van oliefilters.

Meclube bac 90-120 l pour le recyclage des huiles moteur, transmissions et du l'huile de frein.

Le réservoir est équipé de brise-lames et de grille anti-reflux idéal pour le recevoir les gouttes lors du changement de filtre à huile



2.

	Code	Afm./Dim. cm	Volume L	Prijs/Prix
1.	IM-046.1457.000	80-120x74x27	90	333.30€
2.	IM-046.1457.G00	80-120x74x42	120	470.00€
3.	IM-046.1457.GP0	80-120x74x42	120	804.30€
4.	IM-047.1459.000	107x66x20.5	60	318.30€
5.	IM-047.1459.G00	120x75x23	120	513.60€
6.	IM-047.1459.GP0	120x75x23	120	847.70€



3.



4.

Meclube opvangbak 60 l voor afvalolie en -vloeistoffen, 2 vaste en 2 draaiwielen.

Bac recup Meclube 60 l pour huile usée et liquides, 2 roues fixes et 2 orientables.



6.

Meclube opvangbak 120 l voor afvalolie en -vloeistoffen, voorzien van hydraulische 1:1 pomp, 2 vaste en 2 draaiwielen.

Bac recup Meclube 120 l pour huile usée et liquides équipé d'une pompe pneumatique 1:1, 2 roues fixes et 2 orientables.

Gegalvaniseerde opvangbak - Afmetingen: 1350x900x300 mm

Bac récipient galvanisé - Dimensions: 1350x900x300 mm

	Code	Prijs/Prix
Opvangbak galva light L 200l	DR-053011	1647.37



Opvangschalen Entonnoirs de fûts

Gegalvaniseerde opvangbak 2" BSP. man.
Bac de réception avec couvercle 2" BSP. mâle



Ø 290 mm

Code	Prijs/Prix
MA-072410	31.75€

PVC opvangbak voor vaten
Entonnoir de sécurité PVC pour fûts



Afmeting-Dimension:
200 l - Ø 680 mm

PVC opvangbak voor vaten
Entonnoir de sécurité PVC pour fûts



PVC Veiligheidstrechter 2" BSP. man.
Entonnoir de sécurité PVC 2" BSP. mâle



Ø 250 mm

Code	Prijs/Prix
MA-072430	14.21

Kleur/Couleur	Code	Prijs/Prix
Geel/Jaune	MA-072420GE	85.00€
Groen/Vert	MA-072420GR	85.00€

Code	Prijs/Prix
MA-007240	66.32€

Opvangschaal met deksel/Entonnoir avec couvercle

Voor meer informatie zie www.gramat.be

Pneumatische pompen Pompe pneumatique



Muursteun voor
pneumatische pomp
Support mural
pompe pneumatique



Code	Prijs/Prix
SA-360102	25.00€

			Inlaat Entrée	Aanzuig Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs Prix
5:1	Stubby	25 l/min	3/8"	1"	3/4"	SA-347120	414.00€
5:1	915 mm-200 l	25 l/min	3/8"	1"	3/4"	SA-348120	449.00€

			Inlaat Entrée	Aanzuig Aspiration	Verpompen Pompage	Code	Prijs Prix
3:1	Stubby	35 l/min	1/4"	3/4"	1/2"	SA-353120	303.00€
3:1	700 mm-60 l	35 l/min	1/4"	3/4"	1/2"	SA-358120	328.00€
3:1	905 mm-200 l	35 l/min	1/4"	3/4"	1/2"	SA-354120	316.00€

04

Olie
Huile

Zuigbuizen voor tankmontage en vatmontage Tuyau d'aspiration pour montage citerne ou fût



met 2x schroefdraad/avec 2x filetage

	Lengte Longeur	Toepassing	Code	Prijs Prix
3/4"	660 mm	200 l vat/fût	SA-368102	33.00€
1"	660 mm	200 l vat/fût	SA-368107	48.00€

	Lengte Longeur	Toepassing	Code	Prijs Prix
3/4"	1000 mm	tankmontage	SA-368100	30.50€
3/4"	1225 mm	tankmontage	SA-368103	38.00€
3/4"	1400 mm	tankmontage	SA-368104	42.00€
1"	1000 mm	tankmontage	SA-368101	36.00€
1"	1225 mm	tankmontage	SA-368108	44.50€
1"	1400 mm	tankmontage	SA-368105	51.50€

Voetklep
Clapet de pied



NBR dichting
Joint NBR

	Code	Prijs Prix
3/4"	IV-001152	6.95€
1"	IV-001153	9.22€

Ontluchtingsventiel
Soupape de surpression



	Code	Prijs Prix
3:1	SA-609007	9.94€



	Code	Prijs Prix
5:1	SA-362913	56.12€

AC oliepompen Pompes à huile électriques AC



Samoa hoog performante tandwielpompe met IP-55 bescherming voor het verpompen van grote volumes. Max 8 bar.

Samoa pompe à huile à engrenage haute performance avec protection IP 55 pour le pompage de grands volumes. Max 8 bars.



Power	Volt	Debiet Débit	Max cSt	Aansluitingen Raccords	Code	Prijs Prix
750 W	230V	25 l/min	< 270	3/4" BSP (f)	SA-561615	1119.88€
1500 W	230V	50 l/min	< 850	1" BSP (f)	SA-561614	2023.39€
2000 W	230V	70 l/min	< 1550	1" BSP (f)	SA-561611	2324.56€

Power	Volt	Debiet Débit	Max cSt	Aansluitingen Raccords	Code	Prijs Prix
1500 W	380V	50 l/min	< 850	1" BSP (f)	SA-561613	1928.57€
2000 W	380V	70 l/min	< 1550	1" BSP (f)	SA-561610	2213.45€

Pour plus d'information visitez www.gramat.be

Oliepistool Poignée d'huile



	Code		Prijs/Prix
60°	SA-369232	Manuel	49.80€
90°	SA-369230	Auto	35.70€
90°	SA-369228	Manuel	41.00€
	SA-369224	Auto	30.40€
	SA-369234	Manuel	48.30€



Oliepistool: 1/2" BSP (v), 25 l/min, 105 bar
Poignée d'huile; 1/2" BSP (f), 25 l/min, 105 bar

Code	Prijs/Prix
SA-363114	89.50€



Handoliemeter, 1/2" BSP (v), 15 l/min, flexibele uitlooslang met anti-drup.

Compteurs d'huile manuels, 1/2" BSP (f), 15 l/min, tuyau d'écoulement flexible avec anti-gouttes.

Code	Prijs/Prix
SA-365804	322.00€

Digitale handoliemeter,
1/2" BSP (v), 30 l/min. 100 bar
Poignée compteur digitale pour
huiles, 1/2" BSP (f), 30 l/min,
100 bar



Code	Prijs/Prix
SA-365534	195.00€

Voorinstelbare (0-60l) handoliemeter, 1/2" BSP (v), 100 bar, 15 l/min., flexibele uitlooslang met anti-drup.

Compteurs d'huile manuels pré-réglable (0-60l),
1/2" BSP (f), 100 bar, 15 l/min., tuyau d'écoulement
flexible avec anti-gouttes.



Code	Prijs/Prix
SA-365811F	535.00€

Pistoolhouders Supports pistolet

SA-360126 SA-360122 SA-360127 IM-024.1785.000



	Code	Prijs/Prix
Pistoolhouder voor haspel Porte pistolet pour enrouleurs	SA-360126	24.40€
Pistoolhouder voor muurmontage Porte pistolet pour montage mural	SA-360122	24.60€
Pistoolhouder met opvangbakje Porte pistolet avec bac antigoutte	SA-360127	99.50€
Pistoolhouder met opvangbakje Porte pistolet avec bac antigoutte	IM-024.1785.000	55.30€

Oliehaspels Enrouleurs d'huile



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 100 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506202	406.50€
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-506222	489.80€

Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.



Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507202	541.00€
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-507222	611.20€
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	160 bar	SA-502252	488.30€
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	160 bar	SA-502257	567.25€



04

Olie
Huile

Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 100 bar.


Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 100 bar.



Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-501200	449.90€
15 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-504250	546.80€
20 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-505232	947.40€
15 mtr Ø 1/2"	3/4" BSP	100 bar	SA-505224	991.30€
30 mtr Ø 1/2"	1/2" BSP	100 bar	SA-508252	1473.68€



Muursteun voor Samoa haspels
Support mural pour enrouleurs Samoa.



# Haspels # Enrouleurs	Code	Prijs Prix
2	SA-360114	71.80€
3	SA-360115	91.30€
5	SA-360117	160.90€

Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.



Code	Prijs/Prix
SA-360111	61.20€

Consoles



SA-360160



Voor 6 haspels
Pour 6 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.500 mm
Lengte/longueur 1.543 mm
Breedte/largeur: 760 mm

Voor 3 haspels
Pour 3 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.220 mm
Lengte/longueur 1.200 mm
Breedte/largeur: 400 mm

SA-360162



SA-360161



Voor 2 haspels
Pour 2 enrouleurs
Afmetingen /Dimensions:
Hoogte/hauteur: 2.374 mm

Prijzen op aanvraag
Prix sur demande

Pour plus d'information visitez www.gramat.be

Pneumatische oliepomp kits voor 200l vaten

Kits pompe d'huile pneumatique pour fûts 200l



Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	man.	✗	SA-454111	466.33€
3:1	4 m	man.	✓	SA-454111L	534.69€
3:1	4 m	dig.	✗	SA-454110	597.96€
3:1	4 m	dig.	✓	SA-454110L	666.33€

	Oproller Enrouleur	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
IBC Kit	✗	6 m	SA-454150 SA-454150L*	821.43€ 889.80€

SA-454150 Olieverdeelunit voor montage op IBC Tank/Unité fixe distribution d'huile pour montage Sur IBC



6 m.

- Slang 6m x 1/2" met digitaal pistool Samoa
- Samoa pomp 3:1
- Aanzuigslang
- Tuyau 6m x 1/2" avec pistolet digital Samoa
- Pompe Samoa
- Tuyau d'aspiration

Mobiele olieverdeel units voor 60l vaten

Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 60l



Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2" 4 mtr, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 4 wielen; 2 vaste - 2 zwenkwielen

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2" 4 mtr., poignée électronique d'huile, chariot avec 4 roues; 2 roues fixes - 2 orientables

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	dig.	✓	✗	SA-370400	752.04€
3:1	4 m	dig.	✓	✓	SA-370400L	818.37€

Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten

Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l

4 m.



Pneumatische oliepomp 3:1, olieslang 1/2", digitaal olieverdeelpistool, vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 3:1 pneumatique, tuyau huile 1/2", poignée électronique d'huile, chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	4 m	digitaal	✓	✗	SA-376300	826.53€
3:1	4 m	digitaal	✓	✓	SA-376300L	892.86€

Mobiele olieverdeel units voor 200l vaten met haspel

Distributeurs d'huile mobile pour fûts de 200l avec enrouleur



Pneumatische oliepomp, olieslang 1/2" 10 mtr. met haspel, digitaal olieverdeelpistool, vatenkar

Pompe pneumatique, tuyau huile 1/2" 10 mtr. avec enrouleur, poignée électronique d'huile, chariot

Pomp Pompe	Slang Tuyau	Pistool Pistolet	Kar Chariot	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
3:1	10 m	digitaal	✓	✗	SA-378401	1362.24€
3:1	10 m	digitaal	✓	✓	SA-378401L	1428.57€

Olieopvangbakken Récupérateurs d'huile



Vacuum afvalolie opzuigkit. Capaciteit 24l
Kit aspiration huile usée. Capacité 24l.

Code	Prijs/Prix
SA-371600	391.84€

Olie opvangbak, per graviteit en pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief afvoerslang 2 m.
Récupérateur, vidange par gravité et pneumatique 7 bar. Flexible vidange 2 m inclus.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile	70 l SA-373400	462.00€
Olie opvangbak Bac d'huile	100 l SA-372400	532.80€

Olie opvangbak, per graviteit of uitzuiging via meegeleverde sondes. Pneumatische lediging, 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.
Récupérateur, par gravité ou par aspiration. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak Bac d'huile	70 l SA-373500	675.50€
Olie opvangbak Bac d'huile	100 l SA-372500	769.00€



Olie opvangbak, per graviteit en uitzuiging via meegeleverde sondes via controlebokaal. Pneumatische lediging 7 bar. Inclusief zuigslang 2 m en afvoerslang 2 m.
Récupérateur par gravité ou par aspiration via sondes fournies et regard de contrôle. Vidange pneumatique 7 bar. Flexible d'aspiration 2 m, flexible vidange 2 m et sondes incluses.

	Code	Prijs/Prix
Olie opvangbak/Bac d'huile	70 l SA-373000	876.80€
Olie opvangbak/Bac d'huile	100 l SA-372000	967.90€



04
Olie
Huile

Toebehoren olieopvangbakken Accessoires récupérateurs d'huile



Kijkglas 10l/Regard de contrôle 10l



Code	Prijs/Prix
SA-372003	371.40€

Aanzuigkit 2m met afsluitklep.
Kit d'aspiration 2m avec vanne.



Code	Prijs/Prix
SA-737967	76.50€

Opvangschaal met afvoerleeg en -stang.
Bac de récupération avec clapet et tube d'écoulement.



	Code	Prijs/Prix
70 l	SA-373002	166.70€
100 l	SA-372002	239.80€

Set sondes
Set de sondes



Code	Prijs/Prix
SA-737972	76.50€

Aanzuigfilter
Filtre d'entrée



V/F	Code	Prijs/Prix
1"1/4	SA-950381	89.50€

Opvangbak voor afvalolie en afvalvloeistoffen
Bac récepteur pour huile usée et liquides

Afmetingen/Dimensions:
- 20l: 770x470x130 mm
- 95l: 1250x610x260 mm



	Code	Prijs/Prix
20l	SA-435000	362.60€
95l	SA-436000	614.10€

Rollende opvangbak voor afvalolie en -vloeistoffen.
Bac récepteur roulant pour huile usée et liquides.



	Code	Prijs/Prix
95l	SA-439100	1520.50€



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/Pièce
Snelkoppeling Raccord rapide	3/4"	HA-1504100	47.10€
Adapter	3/4"	HA-1504200	17.60€
Snelkoppeling Raccord rapide	1"	HA-1505100	65.30€
Adapter	1"	HA-1505200	27.80€

Membraanpomp afvalolie Pompes à membrane pour huile usée



Robuste membraanpomp 100 l/min, in en uitvoer 1" BSP
Pompe robuste à membrane 100 l/min, entrée et sortie 1" BSP



	Debiet Débit	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
DF-50	50 l/min	1/2" BSP	SA-552010	564.40€
DF-100	100 l/min	1" BSP	SA-551030	760.30€


	Code	Prijs Prix
DF-50 muursteun	SA-360100	37.80€
DF-50 support mural		
DF-100 muursteun	SA-360101	45.00€
DF-100 support mural		



Samoa dubbele diafragma pomp kit voor afvalolie. Kit inclusief muurbeugel, luchtslang met snelkoppeling, 1.5m slang en 1.5m aanzuigslang met snelkoppeling

Kit pompe Samoa double diaphragme pour l'huile usée. Contenu: support mural, tuyau air avec raccords rapide, tuyau 1.5m et 1.5m tuyau d'aspiration avec raccord rapide

	Code	Prijs/Prix
Samoa afvaloliekit	SA-559101	1122.80€
Samoa kit pour huile usée		



Samoa afvoerkit voor afvalolie voor bouw- en mijnmachines.

Kit inclusief 1.5m slang, membraanpomp, 1.5m afvoerslang, 1.5m luchtslang met snelkoppeling en connector

Samoa kit pour évacuation de l'huile usée pour véhicules de construction et minière.

Kit inclus 1.5m tuyau, pompe diaphragme, 1.5m tuyau d'évacuation, 1.5m tuyau d'air avec connection rapide et connector


	Code	Prijs/Prix
Samoa afvoerkit	SA-559110	2160.20€
Samoa kit pour évacuation		



Samoa evacumaster voor afzuiging van afvalolie. Samengesteld met zuigerpomp, aan en uitknop, luchtfilter met drukregelaar, vacuummeter voor toezicht op werking, afzuigfilter met extra grote capaciteit, 3m afzuigslang

Samoa evacumaster pour aspiration pour huile usée. Composé de pompe d'aspiration, valve on/off, filtre à air avec régulateur de pression, manomètre à vide pour contrôler du fonctionnement, filtre d'aspiration avec extra capacité, 3m tuyau d'aspiration

	Code	Prijs/Prix
Samoa evacumaster	SA-379710	1362.50€



Thinner pompen Pompes Thinner



	Code	Prijs Prix
Master kunststof thinner hevelpomp (zwart)	MA-490TPW	66.14€
Pompe à levier pour thinner Master (noir)		
Samoa Nylon thinner trekpomp	SA-300501	50.00€
Pompe Nylon à tirer pour thinner Samoa		



Handpompen Pompes à main



MA-0490S



SA-304509



EH-950VIT



SA-300007



MA-490TPZ




IP-0033208A

Antivries
Antigel

Ruitenvloeistof
Lave glace

Code

Prijs
Prix



MA-0490S	40.00€
SA-304509	45.30€
EH-950VIT	52.00€
SA-300007	57.90€
IP-0033205B	70.40€
IP-0033208B	111.40€
MA-490TPZ	69.00€
IG-044191	104.00€
IG-044015	325.00€
MA-096111	135.00€

RVS
316

IG-044015



IP-0033205A



MA-096111



IG-044191

05
Antivries
Antigel

2" BSP



	Kleur/Couleur	Code	Prijs/Prix
Trisure - Ø 56 x 4 mm. M	Oranje / Orange	MA-034010	6.26€
Mauser - Ø 70 x 6 mm. M	Blauw / Bleu	MA-034020	6.26€
S64x4 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034080	6.26€
S70x6 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034090	6.26€

Electrische pompen antivries Pompes électriques antigel



Piusi antivries zelfaanzuigende membraanpomp met schakelaar, zonder dynamische koppelingen. Aansluiting tule 3/4" Kabel 2m. Capaciteit 32 l/min.

Pompe à membrane auto amorçante Piusi antigel avec interrupteur, sans raccords dynamiques. Connection 3/4" Cable 2 mètre. Capacité 32 l/min.

	Code	Prijs Prix
Suzzarablue AC Pomp 230V	IP-00203090	262.70€
Suzzarablue DC Pomp 12V	IP-00204080	262.70€
Suzzarablue DC Pomp 24V	IP-00204090	262.70€

Pneumatische pomp Pompe pneumatique



Voor antivries en ruitenvloeistof
- Werkdruk : 3 - 10 bar
- Luchtverbruik : 335 NL/min
- Aansluiting luchttoevoer: 1/4" BSP
- Aansluiting uitgang: 3/4" BSP
- Met PVC aanzuigstang
- Debiet 55 l/min

Pour antigel et lave glace
- Pression de service : 3 - 10 bar
- Consommation d'air : 335 L/min
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP
- Raccord sortie : 3/4" BSP
- Avec tuyau d'aspiration PVC
- Débit 55 l/min

Code	Prijs/Prix
SA-332120/S	552.00€

Antivries tester Testeur antigel



ZECA

Voor bepalen van vriespunt
van water/antivries oplossing.
Pour déterminer le point de
congélation.

Code	Prijs/Prix
IZ-000152	29.00€

Pistolen voor antivries en ruitenvloeistof Pistolets pour antigel et lave glace



Antivries Antigel	Ruitenvloeistof Lave glace	Meter Compteur	Debiet Débit	Druk Pression	Code	Prijs Prix
✓	✓	✗	15 l/min	40 bar	SA-186300	146.50€
✓	✓	✓	15 l/min	40 bar	SA-365575	447.40€
✓	✗	✗	15 l/min	40 bar	SA-363114	89.50€
✓	✗	✓	15 l/min	40 bar	SA-365534	192.80€

Antivries en ruitenvloeistof slangen Tuyau antigel et lave glace

lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
1.0	1/2"	SA-362100	27.60€
1.5	1/2"	SA-362101	32.00€
2.0	1/2"	SA-362102	38.30€
3.0	1/2"	SA-362103	46.60€
4.0	1/2"	SA-362104	55.20€
5.0	1/2"	SA-362105	63.80€
6.0	1/2"	SA-362106	72.70€



lengte longueur (m)	diam.	Code	Prijs Prix
8.0	1/2"	SA-362108	92.80€
10.0	1/2"	SA-362110	112.70€
15.0	1/2"	SA-362115	155.50€
1.0	3/4"	SA-362300	50.90€
1.5	3/4"	SA-362301	60.00€
3.0	3/4"	SA-362303	87.60€
5.0	3/4"	SA-362305	125.50€

Mobiele units voor antivries Distributeurs mobile pour antigel

4 m.



Pneumatische pomp 1:1
slang 1/2", digitaal pistool,
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique
tuyau 1/2", poignée électronique,
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Slang Tuyau	Oproller Enrouleur	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
4 m	✗	✗	SA-376750	1051.00€
4 m	✗	✓	SA-376750L	1117.30€
10 m	✓	✗	SA-376401	1617.35€
10 m	✓	✓	SA-376401L	1683.70€

10 m.



Mobiele units voor ruitenvloeistof Distributeurs mobile pour lave glace

4 m.



Pneumatische pomp 1:1,
slang 1/2", digitaal pistool,
vatenkar met 3 wielen; 2 vaste - 1 zwenkwiel

Pompe 1:1 pneumatique,
tuyau 1/2", poignée électronique,
chariot avec 3 roues; 2 roues fixes - 1 orientable

Slang Tuyau	Oproller Enrouleur	Luchtset Traitement d'air	Code	Prijs Prix
4 m	✗	✗	SA-376750W	1285.70€
4 m	✗	✓	SA-376750LW	1352.00€
10 m	✓	✗	SA-376401W	1831.60€
10 m	✓	✓	SA-376401LW	1897.90€

10 m.




Vatsleutels Clés de fûts



1.
ALU vatsleutel
Clé en ALU



2.
Vatsleutel
Clé à fût



3.
Universeel kruis
Croix universelle

Code

Prijs/Prix

1.	MA-040210	11.05€
2.	TB-0BL306	49.84€
3.	MA-040211	12.47€
4.	TB-00PW31	5.00€
5.	NS-071641	68.42€
6.	TB-0BL103	72.76€
6.	TB-0BL102	27.63€
7.	TB-0BL308	38.95€
8.	TB-0BL309	37.89€
9.	TB-0BL302	37.00€
10.	MA-DOPPENSLAUTEL61	36.84€
11.	BC-DKSL150BL	128.94€
	BC-DKSL225BL	185.28€



11.
Sleutel deksel IBC 150/225
Clé couvercle IBC 150/225



10.
Dopsleutel voor DIN61
Clés cascettes pour DIN61




9.
Vat veiligheidsventiel 2" voor
drukvereffening bij aftappen.
Opent automatisch bij 0.35 bar.
Soupape de sécurité pour fût
2" par ouverture sous pression.
S'ouvre à 0.35 bars.



8.




7.



6.



4.
Plastic vatsleutel
Clé en plastique



5.
Vatsleutel DT gietijzer
Clé HD en fonte

06
Allerlei
Divers

Adaptors Adaptateurs



2" BSP



2" BSP



Kleur/Couleur

Code

Prijs/Prix

Trisure - Ø 56 x 4 mm. M	Oranje / Orange	MA-034010	6.26€
Mauser - Ø 70 x 6 mm. M	Blauw / Bleu	MA-034020	6.26€
Din51 - Ø 52 x 5 mm. V/F	Groen / Vert	MA-034050	6.26€
Din61 - Ø 60 x 6 mm. V/F	Geel / Jaune	MA-034030	6.26€
Din61 - Ø 60 x 6 mm. V/F	RVS	MA-034030RVS	89.47€
Din71 - Ø 68 x 7 mm. V/F	Bruin / Brun	MA-034070	6.26€
59mm - Ø 56 x 6 mm. V/F	Zwart / Noir	MA-034040	6.26€
63mm - Ø 63 x 4 mm. V/F	Wit / Blanc	MA-034060	6.26€
S64x4 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034080	6.26€
S70x6 - BSP 2" V/F	Zwart / Noir	MA-034090	6.26€
DIN61M - BSP 2" M	Zwart / Noir	MA-034095	6.26€
Mauser V/F - Trisure M	Rood/Rouge	BT-ADTS56	14.31€

Koppeling/Raccords S60x6 V/F



Code

Prijs/Prix

S60x6 - Tule 19	MA-034109	8.81€
S60x6 - Tule 25	MA-034100	8.81€
S60x6 - Tule 32	MA-034110	8.81€
S60x6 - Tule 38	MA-034111	8.81€
S60x6 - Tule 50	MA-034120	8.81€
S60x6 - V/F 3/4"	MA-034130	23.68€
S60x6 - V/F 1"	MA-034140	23.68€

Koppeling/Raccords S100x8 V/F

Code

Prijs/Prix

S100x8 - 2" BSP V/F	MA-061013	37.63€
S100x8 - 3" BSP M/M	MA-061012	37.63€
S100x8 - S60x6 M/M	MA-061011	37.63€
S100x8 EPDM dichting/joint	MA-061099	7.13€





IBC Adapters (verkrijgbaar in INOX) Raccords IBC (disponible en INOX)



PVC S60x6-met buis/avec tube

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCB32	32 mm	32.00€
1-BSBIBCB40	40 mm	32.00€
1-BSBIBCB50	50 mm	32.00€



PEHD S60x6-draaibaar/rotatif

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCRM34	3/4" M	38.00€
1-BSBIBCRM1	1" M	38.00€

PEHD S60x6-man. uitgang/sortie male

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCM12	1/2" M	30.00€
1-BSBIBCM34	3/4" M	30.00€
1-BSBIBCM1	1" M	30.00€
1-BSBIBCM114	1 1/4" M	30.00€
1-BSBIBCM112	1 1/2" M	30.00€
1-BSBIBCM2	2" M	30.00€



PEHD S60x6-draaibaar/rotatif

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCRF34	3/4" F	38.00€
1-BSBIBCRF1	1" F	38.00€

PEHD S60x6-draaibaar/rotatif tule

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCR19	19 mm	38.00€
1-BSBIBCR25	25 mm	38.00€
1-BSBIBCR32	32 mm	38.00€
1-BSBIBCR45	45 mm	38.00€

PEHD S60x6-vrouw. uitgang/sortie femelle

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCF12	1/2" F	28.00€
1-BSBIBCF34	3/4" F	28.00€
1-BSBIBCF1	1" F	28.00€
1-BSBIBCF114	1 1/4" F	28.00€
1-BSBIBCF112	1 1/2" F	28.00€
1-BSBIBCF2	2" F	28.00€



2" metalen vat - fut métallique S56x4, S70x6, S64x5 beschikbaar/disponible

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCVF12	1/2" F	28.00€
1-BSBIBCVF34	3/4" F	28.00€
1-BSBIBCVF1	1" F	28.00€
1-BSBIBCVF114	1 1/4" F	28.00€
1-BSBIBCVF112	1 1/2" F	28.00€
1-BSBIBCVF2	2" F	28.00€

PEHD S60x6-Gardena

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCG12S60	1/2" Gardena	28.00€
1-BSBIBCG34S60	3/4" Gardena	28.00€

PEHD S60x6-Camlock

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBCF12	1/2" F	32.00€
1-BSBIBCF34	3/4" F	32.00€
1-BSBIBCF1	1" F	32.00€
1-BSBIBCF114	1 1/4" F	32.00€
1-BSBIBCF112	1 1/2" F	32.00€
1-BSBIBCF2	2" F	32.00€



Verloopadapter - Jontion mâle

Code	Afm./Dim.	Prijs/Prix
1-BSBIBJ2MS60	2" BSP x S60x6M	30.00€
1-BSBIBJ218MS60	2 1/8" x S60x6M	30.00€
1-BSBIBJ3100MS60	S100x8 x S60x6M	36.50€



IBC sleutel/Clié IBC

Code: 1-BSBIBCRM34	9.00€
--------------------	-------

Vatkransen Robinets de fûts



	Code	Prijs/Prix
1. PVC 3/4" BSP	SA-317000	1.63€
2. PVC 2" BSP	SA-317001	19.80€
3. ALU 2" BSP	SA-318001	24.38€
4. Metal 3/4" BSP	SA-318000	17.87€
5. PVC 5 - 10I DIN51	MA-053160	5.65€
PVC 20 - 30I DIN61	MA-053165	6.06€
6. RVS 3/4" PTFE	TB-0BL305	90.95€
7. Messing 2"	TB-0BL301	151.80€
8. PVC 2" BSP	MA-053121	2.61€
9. RVS 3/4" PTFE+Flex	TB-0BL30S/FLEX	110.53€
10. Kraan bidon DIN 45	DHKRAANDIN45	11.32€
Kraan bidon DIN 50	DHKRAANDIN50	11.32€
Kraan bidon DIN 51	DHKRAANDIN51	11.32€
Kraan bidon DIN 61 lang	DHKRAANDIN61 LANG	11.32€
Kraan bidon DIN 71	DHKRAANDIN71	11.32€
11. Flex schenktuit DIN61 draad	BCGTJC61KL	12.89€



3H1/Y1.2/200/ 15

L/08071/SNCH-DIMAR01

I/CSI-09047/DIMAR01



Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs/Prix
Olie + benzinetank Réservoir d'huile et d'essence	1.5 + 3.5 l	ID-7030	16.50€
Benzinetank Réservoir d'essence	5 l	ID-7031	11.35€
Benzinetank Réservoir d'essence	10 l	ID-7032	14.50€
Benzinetank Réservoir d'essence	20 l	ID-7033	21.75€
Benzinetank met tuit Réservoir d'essence avec bec	5 l	ID-7021	6.35€
Benzinetank met tuit Réservoir d'essence avec bec	10 l	ID-7022	9.75€
Vaste tuit/Bec rigide		ID-7503C	5.65€
Flexibele tuit/Bec flexible		ID-7513C	5.65€



06

Allerlei
Divers

Druksproeiers Pulverisateurs à pression

Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs Prix
ALTA 1500 VITON	1,5 l	ID-AL4000	15.85€
ALTA 2000 VITON	2 l	ID-AL4002	17.10€



Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs Prix
ALTA 7000 VITON	7.05 l	ID-AL4020	57.41€
ALTA 10000 VITON	10.75 l	ID-AL4004	63.35€
ALTA 15000 VITON	15.00 l	ID-AL7200	85.95€



Omschrijving Description	Inhoud Capacité	Code	Prijs Prix
ALTA 2000 EPDM	2 l	ID-AL4012	15.30€
ALTA 5000 EPDM	7,05 l	ID-AL4013	53.50€



Inhoud Capacité	Code	Prijs Prix
Chef 2 1,8 l	ID-004012	15.00€

Volgens reglementen/Selon règlements:
 * 1935/2004/EC
 * 1895/2005/EC
 * 2023/2006/EC
 * 10/2011/EC en latere wijzigingen en
 toevoegingen/et modifications et ajouts
 subséquents

Gietkannen Brechets

Gietkan met zwart deksel en flexibele tuit.
Brechet avec couvercle noir et flexible.



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
1.0 l	MA-073210	4.94€
2.0 l	MA-073220	7.32€
3.0 l	MA-073230	8.32€
5.0 l	MA-073240	11.03€
Code		
Flex tuit 1,2 & 3l	SA-679001	3.05€
Flex tuit 5l	SA-679002	3.16€

Gietkan metaal & tin
Brechet acier & étain



	Code	Prijs/Prix
5l.	DP-007805	39.05€
10l.	DP-007810	45.52€
20l.	DP-007820	77.58€

Gietkan met gekleurd draaideksel en flexibele tuit.
Brechet avec couvercle coloré et flexible.



Inhoud Content	Groen Vert	Geel Jaune	Rood Rouge	Zwart Noir	Blauw Bleu	Prijs Prix
1,0l	MA-7221GR	MA-7221GE	MA-7221RO	MA-7221ZW	MA-7221BL	5.77€
2,0l	MA-7222GR	MA-7222GE	MA-7222RO	MA-7222ZW	MA-7222BL	8.26€
3,0l	MA-7223GR	MA-7223GE	MA-7223RO	MA-7223ZW	MA-7223BL	9.32€
5,0l	MA-7324GR	MA-7324GE	MA-7324RO	MA-7324ZW	MA-7324BL	12.47€

PVC Jerrycan



	Kleur Couleur	Code	Prijs Prix
5l	Zwart/Noir	BT-JERPVC05	10.05€
10l	Groen/Vert	BT-JERPVC10	20.47€
20l	Groen/Vert	BT-JERPVC20	30.63€

Maatbeker
Brechet gradues



	Code	Prijs/Prix
Complete set 7delig Set complet 7 piece	MA-071000	46.77€
0.10 l	MA-071010	2.93€
0.25 l	MA-071025	3.61€
0.50 l	MA-071050	4.05€
1.0 l	MA-071100	4.94€
2.0 l	MA-071200	5.65€
3.0 l	MA-071300	11.58€
5.0 l	MA-071500	14.14€

Universele gieter
Arrosoir universel



Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
6.0 l	MA-073610	19.95€
10.0 l	MA-073620	25.61€

Oliepul incl. vaste en flex tuit.
Burette d'huile avec embout
fixe et flex inclus



Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
200 ml	IG-041430	6.69€
300 ml	IG-041431	7.04€
500 ml	IG-041432	7.65€
700 ml	IG-041434	9.14€
1000 ml	IG-041435	10.78€

Jerrycan met kraan
Jerrycan avec robinet



	Code	Prijs Prix
10l	BJ-100190	17.50€
20l	BJ-100191	21.50€

Verstuiver PE
Verseur PE



Vaste bek Bec fixe	Code	Prijs Prix
125 ml	MA-074310	3.05€
250 ml	MA-074320	6.42€
500 ml	MA-074330	4.11€
Flexibel Flexible	Code	Prijs Prix
125 ml	MA-074210	1.34€
250 ml	MA-074220	1.66€
500 ml	MA-074230	2.11€

Verstuiver (PE) ontsmetting 1L
Verseur (PE) désinfection 1L



Code	Prijs/Prix
ID-AL2056/86	4.00€

Trechter met antispatrand.
Entonnoir avec bord anti-éclaboussure.

Diam.	Code	Prijs/Prix
260 mm	MA-095410	31.14€
350 mm	MA-095420	40.18€




Trechter PE
Entonnoir PE

	Code	Prijs/Prix
Ø 50	MA-072110	1.05€
Ø 100	MA-072130	1.56€
Ø 200	MA-072170	6.29€
Ø 300 + zeef	MA-072300	28.81€
Ø 350 + zeef	MA-072350	37.97€
Ø 400 + zeef	MA-072400	54.29€



PVC Trechter
Entonnoir PVC



	Code	Prijs/Prix
Set Ø 50, 75, 100, 120	MA-072000	3.61€
Ø 50	MA-07211R	1.05€
Ø 75	MA-07212R	1.44€
Ø 100	MA-07213R	1.56€
Ø 120	MA-07214R	1.88€
Ø 150	MA-07215R	2.94€
Ø 160 + zeef + handvat	MA-07216R	5.16€
Ø 200 + zeef	MA-07217R	6.29€
Ø 250 + zeef	MA-07219R	6.83€

	Ø mm	Zeef Filtre	Flexibel Flexible	Code	Prijs Prix
B1	160	✓	PVC	MA-7216B1	5.26€
B2	160	✓	Inox	MA-7216B2	13.31€
B3	160	✓	2 x 90°	MA-7216B3	10.15€
B4	140	✓	PVC	MA-072301	3.95€

Trechter met flexibele tuit.
Entonnoir avec flexible.



Diam.	Code	Prijs/Prix
100 mm	MA-670010	5.85€
190 mm	MA-670019	8.62€
230 mm	MA-670023	12.19€

Batterijvuller
Remplisseur de batterie



Code	L	Prijs/Prix
IZ-000298	2 L	17.00€
IZ-000980	1 L	12.00€

Trechters met filter
Entonnors avec filtre



	Diam. (mm)	Code	Prijs/Prix
1.	Galva 100	MA-ITF15R	7.64€
2.	Galva 140 flex	MA-ITF07F	12.45€
3.	Galva 160	MA-07225D	17.99€
4.	Métal 180	MA-072320	9.93€
5.	Métal 200	DP-023440	20.51€
6.	Galva 300	ZH-033222	105.26€



Multi purpose pomp 1l
Pompe à multi usage 1l

Maataanduiding
per 100ml

Graduation
par 100ml



Code	Prijs/Prix
TB-000701	13.02€

Trechter met filter en 2 x 90°
Entonnoir avec filtre et 2 x 90°.



Diam.	Code	Prijs/Prix
160 mm	MA-095625	19.73€

Afsluitbare trechter
Entonnoir refermable



Diam.	Code	Prijs/Prix
180 mm	IP-0093000A	6.70€
220 mm	IP-0093100A	7.60€

Rechthoekige trechter met zeef.
Entonnoir carré avec filtre.



300 x 200 x 320 mm

Code	Prijs/Prix
MA-072240	13.24€

Jerrycans Récipients métallique

Metalen Jerrycan "HD" Groen
Récipient métallique "HD" Vert



	Code	Prijs/Prix
5l	BJ-005000	31.58€
10l	BJ-100000	36.84€
20l	BJ-200000	43.16€

Metalen Jerrycan "HD" Blauw-Geel-Grijs
Récipient métallique "HD" Bleu-Jaune-Gris



	Kleur Couleur	Code	Prijs/Prix
20l	blauw/bleu	BJ-2000BL	43.16€
20l	geel/jaune	BJ-2000GE	43.16€
20l	grijs/gris	BJ-2000GR	43.16€
20l	zwart/noir	BJ-2000ZW	43.16€
20l	RVS/Inox	BJ-2000RVS	155.00€

Jerrycan houder/Support



Code	Prijs/Prix
BJ-100035	39.01€

Metalen Jerrycan "HD" Rood
Récipient métallique "HD" Rouge



	Code	Prijs/Prix
5l	BJ-0500R0	31.58€
10l	BJ-1000RO	36.84€
20l	BJ-2000RO	43.16€

Opvangbak
Bacs de récupération



Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/Prix
6.0 l 350 x 250 x 110 mm	BT-900630	6.84€
10.0 l 410 x 250 x 140 mm	BT-901030	10.17€
25.0 l 532 x 320 x 200 mm	BT-902530	20.76€
55 l 1000 x 700 x 100 mm	DC-006891	169.54€

Opvangschaal
Bassines de récupération



	Diam.	Code	Prijs Prix
6.0 l	290 mm	MA-063120	6.25€
14.0 l	400 mm	MA-063130	15.52€

Tuit voor metalen Jerrycan
Embout pour récipient métallique



Code	Prijs Prix
MA-054110	13.25€



Code	Prijs/Prix
MA-054120	13.85€



Gietkan olie - Verseur à huile



Praktische gietkan voor olie met draaituit en verschillende dekselkleuren om mengen van verschillende oliën te voorkomen. Draaituit maakt het gemakkelijk om te openen en sluiten en houdt vuil buiten.

Verseur à huile pratique avec bec tournant et différentes couleurs de couvercle pour éviter de mélanger d'huiles différentes. Le bec tournant facilite l'ouverture et fermeture et empêche la saleté d'entrer.

Inhoud Content	Zwart Noir	Geel Jaune	Rood Rouge	Prijs Prix
3L korte tuit/bec court	MA-7391SZ	/	/	61.25€
3L lange tuit/bec long	MA-7391LZ	/	/	61.25€
5L korte tuit/bec court	MA-7392SZ	MA-7392SG	MA-7392SR	63.95€
5L lange tuit/bec long	MA-7392LZ	MA-7392LG	MA-7392LR	63.95€
10L korte tuit/bec court	MA-7393SZ	MA-7393SG	MA-7393SR	80.25€
10L lange tuit/bec long	MA-7393LZ	MA-7393LG	MA-7393LR	80.25€

Smeernippels Graisseurs




Umeta alle soorten smeernippels op aanvraag verkrijgbaar. Zie website.
Toute sorte de graisseurs Umeta disponibles sur demande. Voir site web.

1 verpakking = 50 stuks.
1 emballage = 50 pièces.



K1 - Kegelsmering 180°
Graisseur à tête cônica 180°



K5 - Kegelsmering 45°
Graisseur à tête cônica 45°

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/pièce
M6x100	9.0	5.5	-	-	DU-1100704	0.27€
M8x100	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100907	0.31€
M8x125	9.0	5.5	9.5	-	DU-1100908	0.31€
M10x100	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101109	0.39€
M10x125	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101110	0.39€
M10x150	11.0	5.5	9.5	-	DU-1101111	0.39€
1/8" GAZ	11.0	5.5	10.5	-	DU-1101156	0.39€
1/4" GAZ	14.0	6.5	11.0	-	DU-1101457	0.83€
3/8" GAZ	17.0	7.0	18.0	-	DU-1101758	1.59€

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/pièce
M6x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200904	0.79€
M8x100	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200907	0.79€
M8x125	9.0	5.5	18.0	15.0	DU-1200908	0.79€
M10x100	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201109	0.79€
M10x125	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201110	0.79€
M10x150	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201111	0.79€
1/8" GAZ	11.0	5.5	19.5	17.0	DU-1201156	0.85€
1/4" GAZ	14.0	6.5	16.0	19.0	DU-1201457	1.87€
3/8" GAZ	25.5	7.0	18.5	13.5	DU-1201758	2.55€



K6 - Kegelsmering 90°
Graisseur à tête cônica 90°

1 verpakking = 50 stuks.
1 emballage = 50 pièces.



Vlakke smeernippel A
Graisseurs plats A

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/pièce
M6x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300904	0.79€
M8x100	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300907	0.82€
M8x125	9.0	5.5	12.5	17.5	DU-1300908	0.82€
M10x100	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301109	0.82€
M10x125	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301110	0.82€
M10x150	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301111	0.82€
1/8" GAZ	11.0	5.5	14.5	19.5	DU-1301156	0.85€
1/4" GAZ	14.0	6.5	15.5	23.0	DU-1301457	2.07€
3/8" GAZ	20.0	7.0	13.0	19.0	DU-1301758	2.55€

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/st Prix/pc
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501561	0.90€
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.5	DU-4501562	0.90€



Vlakke smeernippel B
Graisseurs plats B

1	2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Code	Prijs/stuk Prix/pièce
1/8" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601561	0.94€
1/4" GAZ	15.0	6.0	10.0	16.0	DU-4601562	0.94€

07
Vet
Graisse

Draadmeter
Controlleur de filet



	Code	Prijs/Prix
Metrisch	SA-070000	38.00€
Whitworth gas	SA-070001	38.00€
SAE / BSF	SA-070002	38.40€



	Code	Prijs/Prix
Draadmeter Controlleur de filet	IG-044895	33.01€

7-delige smeerhulpset.
Set de 7 pieces pour graissage



Code	Prijs/Prix
MA-080410	60.00€

Assortiment smeernippels
Assortiment de graisseurs



1 doos = 140 stuks.
1 boîte = 140 pièces.

Code	Prijs/Prix
SA-050001	69.50€



Draaikoppeling
Raccord tournant

	Code	Prijs/Prix
M10 x 1	DU-7331911	6.87€
G 1/8"	DU-7331921	6.87€
G 1/4"	DU-7331941	9.81€
1/8 NPT	DU-7331925	7.64€



Speciale smeerkoppeling G136
Agrafe speciale G136

	Code	Prijs/Prix
M10x100	DU-9626910	43.16€
NPT 1/8"	DU-9626920	43.16€
BSP 1/8"	DU-9626836	43.16€

Toebehoren Accessoires

Trek-, duw smeerkoppen 16mm 1/8" BSP Graisseurs à pousser et tirer 16mm 1/8" BSP



	Code	Prijs/Prix
1. Duw/pousser 90° 16mm	IG-043570	19.71€
2. Trek/tirer 16mm	IG-043574	7.25€
3. Duw/pousser 16mm	IG-043577	7.25€
4. Trek/tirer 22 mm	IG-043578	14.68€

Adaptors voor vulapparaat Adapteurs pour appareil de remplissage



Vulnippel



Fitting

	Code	Prijs/Prix
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" NPT	BE-091108	14.00€
Vulnippel / Nipple Ø 9 mm 1/8" BSP	SA-128003	1.68€
Vulnippel Ø 12.5 mm 1/8" BSP	SA-128033	2.75€
Vulnippel Ø 14.7 mm 1/8" BSP	SA-128123	5.00€
Fitting Ø 9 mm 1/4" BSP	SA-128005	6.75€
Fitting Ø 12.5 mm 1/4" BSP	SA-128004	6.75€

Puntsmeerkoppen 1/8" Graisseurs à aiguille 1/8"

Naald lengte Longueur aiguille	Code	Draad Filet	Prijs Prix
15 mm	IG-044850	BSP	4.00€
38 mm	IG-044851	BSP	5.66€
40 mm	BE-005803	NPT	18.21€
150 mm	IG-044852	BSP	27.16€
150 mm	BE-005806	NPT	41.21€



Verlengstuk voor vetspuit Rallonge pour pistolet de graissage

Gebogen 150 mm. Max 300 bar.
Courbé 150 mm. Max 300 bars.



Recht 100 mm. Max 300 bar.
Droite 100 mm. Max 300 bars.



Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044800	1.58€
M10 x 100	IG-044801	1.58€
1/8" NPT	IG-044802	1.58€

Draad Filetage	Code	Prijs Prix
G 1/8" BSP	IG-044820	1.16€
M10 x 100	IG-044821	1.16€
1/8" NPT	IG-044822	1.16€



Hydraulische smeerkoppen. BH serie Agrafes hydrauliques. Serie BH



Klauwlengte Longueur mors	Aansluiting Raccord	Kogel Boule	Code	Prijs Prix
3 x 37 mm	13,7 mm 1/8" BSP	X	IG-043590	4.59€
3 x 37 mm	13,7 mm 1/8" NPT	X	IG-043592	4.59€
3 x 37 mm	13,7 mm M10 x 100	X	IG-043591	4.59€
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	X	SA-121011	2.54€
4 x 37 mm	15 mm 1/8" BSP	✓	SA-121020	2.85€
3 x 37 mm	17 mm 1/8" NPT	X	BE-005852	5.53€

Kit hydraulische smeerkoppen Kit agrafes hydrauliques

Kit 54 smeerkoppen 4 x 37 mm.

Kit 54 agrafes 4 x 37 mm.



Aansluiting Raccord	Code	Prijs/stuk Prix/pièce
15 mm 1/8" BSP	IG-043584	138.78€
15 mm M10x100	IG-043585	138.78€



Code	Prijs/Prix
IG-044894	48.00€

CS-koppelingen en adapters CS raccords et adaptateurs



	BSP M	Code	Prijs/stuk Prix/pièce
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/4"	HA-1501100	20.10€
Adapter	1/4"	HA-1501200	7.32€
Snelkoppeling/Raccord rapide	1/2"	HA-1503100	20.20€
Adapter	1/2"	HA-1503200	8.30€

Rubberen vetslang Max. werkdruk 400 bar Tuyau de graissage en caoutchouc. Pression max 400 bars



Aansluiting
Raccord 1/8"



Lengte Longueur		Code	Prijs Prix
300 mm	BSP	IG-043700	6.32€
450 mm	BSP	IG-043701	7.89€
300 mm	NPT	IG-043720	8.95€
450 mm	NPT	IG-043721	10.26€
300 mm	M10 x 100	IG-043710	6.32€
450 mm	M10 x 100	IG-043711	7.89€

Schroefdraad 1/8" BSP, max. 300 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Filetage 1/8" BSP, max. 300 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



Lube-shuttle

	Code	Prijs/Prix
500cc	SA-101200	19.75€
500cc	SA-101200F*	26.10€
500cc	MA-081120	15.79€
500cc	MA-081120F*	22.15€
1000cc	SA-101800	27.80€
1000cc	SA-101800F*	34.15€
GROZ	IG-042797F* (Lube-shuttle)	26.85€

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met vaste smeerpomp en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tube rigide et tête de graissage (4 mors). Non compris un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.

	Code	Prijs/Prix
	BE-001142	42.50€
	BE-001142F	48.80€



500 cc

Eénhandvetpomp Pompe à graisse une main

Max. 300 bar, ca. 1 cm³/slag, volledig met verchroomd recht pijpje en smeerkop (4 klauwen). Geschikt voor standaard vetpatronen (DIN1283) en los vet. Inclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Max. 300 bar, ca. 1 cm³/coup, complète avec tube chromé droit et tête de graissage (4 mors). Prévue pour des cartouches standards (DIN1283) et graisse en vrac. Inclus un graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



Lube-shuttle

	Code	Prijs/Prix
500 cc	SA-106200	31.45€
500 cc	SA-106240F*	37.80€
500 cc	MA-082110	16.84€
500 cc	MA-082110F*	23.20€
GROZ	IG-042798F* (Lube-shuttle)	28.95€

* Met flexibel - avec flexible

Schroefdraad 1/8" NPT, max. 550 bar. Volledig met smeersleiding en smeerkop (4 klauwen). Exclusief vulnippel (9 mm) voor vulling via vetpompvulapparaat.
Filetage 1/8" NPT, max. 550 bar, complète avec tuyau et tête de graissage (4 mors). Non compris le graisseur de remplissage (9 mm) pour l'appareil de remplissage de graisse.



	Code	Prijs/Prix
	BE-001133	61.05€

07
Vet
Graisse

Duwsmeerpomp Pompe à pousser

Robuuste duwsmeerpomp type 36 DIN 1282 Vorm B. Enkele zuiger met volgstop. Met punt en holle smeerkop. Druk 60 bar.
Pompe à pousser robuste type 36 DIN 1282 Forme B. Avec piston simple, bouchon et tête de graissage creuse. Pression max 60 bars.



Inhoud Contenu	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs Prix
80 cm³	45 x 155 mm	DP-012362	13.05€
150 cm³	45 x 220 mm	DP-012363	14.95€
300 cm³	55 x 265 mm	DP-012365	17.26€

Pneumatisch handsmeerpistool Pistolet de graissage pneumatique

Professionele, pneumatische vetspuit. Geleverd inclusief pijpje en 500 mm lange vetslang met hydraulische smeerkop. Geschikt voor standaard 400 gr vetpatronen. Drukverhouding: 40:1. Aanbevolen werkdruk: 6 bar, maximaal: 7 bar. Vetdoorstroom: ± 135 gr/min. 1/8" aansluiting.

Pistolet à graisse pneumatique professionnel. Inclus tube et tuyau de graisse 500 mm avec agrafe hydraulique. Convient pour cartouches 400 gr standard. Rapport pression 40:1. Pression recommandée 6 bars, max 7 bar. Capacité graissage 135 gr/min. Connection 1/8" BSP.



	Code	Prijs/Prix
	DU-7437505	115.00€

Vulapparaat voor handsmeerpomp Appareil de remplissage pompe à main

Kg	Deksel Couvercle	Adaptors zie/voir p46	
		Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108000	125.75€
20	Ø 330 mm.	SA-108050	138.65€
50	Ø 405 mm.	SA-108100	151.50€

Handbediende smeereinheid emmers Unité de graissage manuelle sur seaux

Kg	Deksel Couvercle	Code	Max 350 bar.	
			Prijs Prix	
12-18	Ø 310 mm	SA-151100	175.85€	
20	Ø 330 mm	SA-151102	183.65€	

Lengte slang/Longueur tuyau 1,5 m

CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux

NLGI 00-000				NLGI 2			
Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix	Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
12	Ø 310 mm.	SA-108501	153.06€	12	Ø 310 mm	SA-040215	265.31€
20	Ø 330 mm.	SA-108502	153.06€	20	Ø 330 mm	SA-040255	270.41€
50	Ø 405 mm.	SA-108503	158.16€	50	Ø 405 mm	SA-040250	311.22€

Lengte slang/Longueur tuyau 1,5 m

Vetsmeereinheid 16 kg Ensemble graissage 16 kg

Code	Prijs/Prix	Code	Prijs/Prix
MA-093180	115.00€	SA-150000	321.65€

Draagbare voetvetpomp 5 kg Ensemble graissage pied portable 5kg

Code	Prijs/Prix	Code	Prijs/Prix
IG-044250	247.37€	SA-157000	371.35€

Electrisch handsmeerpistool Pistolet de graissage électrique



	Code	Prijs/Prix
Li-ion 18 V	SA-160101	365.50€

2 batterijen
batteries

Max. 15 min werktijd met 1 batterij
La batterie permet de travailler
max. 15 mins

Overdrukventiel
soupape de
décharge

	Code	Prijs/Prix
Extra batterij/batterie 18V	Li-ion SA-169009	137.45€
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V	Li-ion SA-169011	70.20€








20 Volt

1 batterij
batterie

Code	Prijs/Prix
BE-01882E	490.00€

Code	Prijs/Prix
Batterijlader 230V. Chargeur batterie 230V	BE-001870 123.00€
Extra batterij 20V Batterie 20V	BE-001871 150.00€
Slang 760 mm Tuyau 760 mm	BE-001230 69.00€
Slang 915 mm Tuyau 915 mm	BE-001236 76.00€






Pneumatische vetpomp Pompe graissage pneumatique

Druk Pression	Debiet Débit	lengte longueur	Toevoer Entrée d'air	Uitgang Exit d'air	Ø buis Ø tube	Code	Prijs Prix
6-8 bar	540 g/min	510 mm	1/4" BSP	1/4" BSP	26 mm	SA-405100	366.95€
6-8 bar	540 g/min	725 mm	1/4" BSP	1/4" BSP	26 mm	SA-407200	372.25€
6-8 bar	540 g/min	920 mm	1/4" BSP	1/4" BSP	26 mm	SA-409200	381.00€

Druk Pression	Debiet Débit	lengte longueur	Toevoer Entrée d'air	Uitgang Exit d'air	Ø buis Ø tube	Code	Prijs Prix
6-8 bar	900 g/min	516 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	35 mm	SA-530630	602.35€
6-8 bar	900 g/min	730 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	35 mm	SA-530620	611.15€
6-8 bar	900 g/min	925 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	35 mm	SA-530610	616.95€

Bondelmoer Adaptateur



Int. diam. Diam. int	Code	Prijs Prix
26 mm	SA-410000	27.00€
30 mm	SA-410002	27.00€
32 mm	BG-24PG23	38.95€
35 mm	SA-410001	27.00€
34 mm	SA-360000	27.00€
42 mm	SA-360002	27.00€
52 mm	SA-360001	27.00€
0-40 mm	SA-730602	16.35€

Deksels en volgplaten Couvercles et plateaux suiveurs



Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 - 18 kg	310 mm	SA-418013	36.58€
20 kg	330 mm	SA-418002	38.05€
50 kg	395 mm	SA-418016	38.90€
50 kg	405 mm	SA-418004	40.95€
185 kg	610 mm	SA-418006	68.75€
185 kg	620 mm	SA-418026	223.70€

Vat type Type fût	Vat diam Diam fût	Code	Prijs Prix
12 kg	190 - 260 mm	SA-417006	30.51€
12 - 18 kg	260 - 298 mm	SA-417001	32.15€
20 kg	300 - 340 mm	SA-417005	38.43€
50 kg	330 - 370 mm	SA-417002	42.40€
50 kg	360 - 405 mm	SA-417003	44.75€
185 kg	550 - 590 mm	SA-417004	83.16€



Vetslangen Tuyaux de graissage

lengte longueur	Ø	Code	Prijs Prix
1.0 m	1/4"	SA-412101	21.40€
2.0 m	1/4"	SA-412102	34.25€
3.0 m	1/4"	SA-412103	43.60€
4.0 m	1/4"	SA-412104	53.55€
5.0 m	1/4"	SA-412105	61.85€
6.0 m	1/4"	SA-412106	72.60€
8.0 m	1/4"	SA-412108	91.70€
10.0 m	1/4"	SA-412110	114.00€
15.0 m	1/4"	SA-412115	165.80€

07
Vet
Graisse



Smeerpistool Pistolet de graissage



1/4" BSP (v), max.500 bar, standaard zonder draaikoppeling!
1/4" BSP (f), max. 500 bar, standard sans raccord tournant!

Rubber flexibel Flexible en caoutchouc	Code	Prijs Prix
X	SA-413077	52.63€
✓	SA-413077F	58.95€



Samoa hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.

Pistolet Samoa de graissage de haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-415002	383.00€

Max 500 bar.

Smeerpistool Pistolet de graissage



LINCOLN

Code	Prijs/Prix
BE-000740	167.89€

1/4" NPT (v), max. 690 bar, incl metalen uitloop en hydraulische smeerkop 4-klawen. Standaard zonder draaikoppeling!

1/4" NPT (f), max. 690 bar, avec bec d'écoulement en métal et agrafe hydraulique (4 mors). Standard sans raccord tournant!

BSP 1/4" x 1/4" (M/V)

Vetswivel
Rotule-z Raccord tournant



Code	Prijs/Prix	Code	Prijs/Prix
SA-414100	13.24€	SA-414300	30.26€

Hogedruk vetswivel
Rotule-Z haute pression
1/4" x 1/4" NPT (M/V)



Code	Prijs/Prix
BE-083594	138.95€

Vethaspels Enrouleurs graisse



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou au sol. 280 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-507300	546.80€
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-507321	596.95€
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-502350	538.00€
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-502356	599.40€



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 350 bar.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 350 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-501300	456.15€
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	SA-504350	570.20€
20 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-505332	1087.75€



Enkelvoudige arm in aluminium en PVC, met blokkeermechanisme. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 280 bar.

Enrouleur monobras en aluminium, tambour ABS, muni d'un système de blocage. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 280 bar.

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	280 bar	SA-506300	438.60€
15 mtr Ø 1/4"	3/8" BSP	280 bar	SA-506321	505.85€

Draagbare vetsmeerunit Ensemble graissage portable

18 - 30 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 450 mm
- Metalen vatdeksel diam 300-330 mm
- Volgplaat 260 - 298 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 2m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 450 mm
- Couvercle en métal diam. 280-310 mm.
- Plateau suiveur 260 - 298 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 2m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-424172	511.70€
SA-424172L*	588.35€

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Vaste vetsmeerunit Ensemble graissage Fixe

50 - 60 kg



- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 725 mm
- Metalen vatdeksel diam 360 - 405 mm
- Volgplaat 330 - 370 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 725 mm
- Couvercle en métal diam. 360-405 mm.
- Plateau suiveur 330 - 370 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP

Code	Prijs/Prix
SA-425172	571.45€
SA-425172L*	636.95€

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Code	Prijs/Prix
SA-428262	675.50€
SA-428262L*	741.85€

- Vetpomp 55:1 (max 7 bar)
- Zuigbuis 920 mm
- Metalen vatdeksel diam 565-610 mm
- Volgplaat 550 - 590 mm
- Smeerpistool met Z-kniegewricht 1/4" BSP
- 4m hogedruk rubberen slang 1/4" BSP

- Pompe à graisse 55:1 (max 7 bar)
- Tube d'aspiration 920 mm
- Couvercle en métal diam. 565-610 mm.
- Plateau suiveur 550 - 590 mm
- Pistolet à graisse avec rotule-Z 1/4" BSP
- 4m flexible haute pression en caoutchouc 1/4" BSP



180 - 200 kg



Vetunit 18 - 30 kg
Unité de graissage 18 - 30 kg

Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 310 mm, volgplaat 298 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 310 mm, plateau suiveur en métal 298 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-424152	575.51€
SA-424152L*	641.84€

Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

Code	Prijs/Prix
SA-424151	596.94€
SA-424151L*	663.27€



Vatenkar met 2 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 2 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.



Vetunit 50 - 60 kg
Unité de graissage 50 - 60 kg

Vatenkar met 4 wielen, pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 405 mm, volgplaat 370 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 4 roues, pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 405 mm, plateau suiveur en métal 370 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-425150	665.31€
SA-425150L*	731.63€

* Met luchtbehandelingsset
Avec ensemble de traitement d'air

Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1, hogedruk vetslang 4m, metalen vatdeksel 610 mm, volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable + frein), pompe pneumatique 55:1, tuyau pour graisse 4m, couvercle 610 mm, plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428243	915.31€
SA-428243L*	981.63€



Vetunit 180 - 220 kg
Unité de graissage 180 - 220 kg

Vatenkar met 3 wielen (2 vaste- & 1 zwenkwiel + rem), pneumatische pomp 55:1. Oproller met 10 m hogedruk vetslang, metalen vatdeksel 610 mm en volgplaat 550 mm, smeerpistool met Z-kniegewricht.

Chariot avec 3 roues (2 roues fixes et 1 orientable+ frein), pompe pneumatique 55:1, enrouleur avec tuyau pour graisse 10m, couvercle 610 mm et plateau suiveur en métal 550 mm, poignée avec rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
SA-428200	1651.02€
SA-428200L*	1717.35



Vethaspels Enrouleurs graisse



Open haspel voor slang van 15m. (slang niet inbegrepen)
Geschikt voor plafond-, muur- of vloermontage.

Enrouleur ouvert pour tuyau de 15m. (tuyau pas inclus)
Convient pour montage au plafond, mur ou sol.

Draaiend ophangstelsel
Support rotative



Code	Prijs/Prix
IP-1731700A	49.90€

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
15 m small	1/4" BSP	400 bar	IP-40151400A	439.20€
15 m small	3/8" BSP	400 bar	IP-40153800A	480.10€



Verbindingsslang
Tuyau de raccordement

Slang Tuyau	Koppeling Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
2 m	1/2"	150 bar	IP-19973000	35.50€

Pneumatische vetpomp Pompe à graisse pneumatique



Piusi 60:1 Booster pneumatische vetpomp voor overbrengen van vette en dikke olie bij hoge druk op korte en lange afstanden.

Piusi 60:1 Booster pompes pneumatique pour transférer de la graisse et de l'huile épaisse à haute pression, sur les distances courtes et longues.



Slang Tuyau		Ingang lucht Entrée d'air	Vetaansluiting Connexion graisse	Code	Prijs Prix
Ø	Longte Longueur				
30mm	470 mm	1/4" V/F	1/4" M	IP-0021605A	319.40€
30mm	730 mm	1/4" V/F	1/4" M	IP-0021606A	326.80€
30mm	940 mm	1/4" V/F	1/4" M	IP-0021607A	334.10€



Max 550 bar.

Piusi hogedruk smeerpistool, met digitale teller en z-swivel.

Pistolet Piusi de graissage haute pression, avec compteur digital et rotule-Z.

Code	Prijs/Prix
IP-0043100A	412.00€

Handbediende smeereinheid voor emmers Unité de graissage manuelle sur seaux



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
18-30	Ø 320 mm	IM-016-1150-020	168.80€
50-60	Ø 420 mm	IM-016-1150-050	203.80€

Handbediende vetpomp Pompe de graissage manuelle

Handbediende vetpomp 16kg met 2 wielen voorzien van volgplaat Ø 220mm met veer, rubberen slang 2m, kraan, 200mm harde buis en 4-delige koppeling

Pompe à graisse manuelle 16kg, 2 roues avec plateau suiveur Ø 220mm, tuyau en caoutchouc 2m, robinet, tuyau rigide et agrafe 4 mors

	Druk Pression	Afgifte Livraison	Code	Prijs Prix
1	400 bar	60 g/10 cycles	IM-016-1142-000	174.10€
2	400 bar	40 g/10 cycles	IM-016-1144-000	300.30€

CS-Vulapparaat voor emmers CS-Appareil de remplissage sur seaux



Kg	Deksel Couvercle	Code	Prijs Prix
18-30	Ø 320 mm	IM-016-1152-020	193.20€
50	Ø 420 mm	IM-016-1152-050	228.20€

1.



2.



Vethaspels Enrouleurs graisse



07
Vet
Graisse

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.110	389.50€
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1207.115	426.60€
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-070.1307.315	501.90€
20 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.320	647.20€
25 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	200	IM-070.1407.325	704.60€
30 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	250	IM-070.1507.330	838.20€

600 bar



600 bar

Gesloten haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in blauw gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Zonder verbindingsslang!

Enrouleur fermé, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Sans tuyau de raccordement.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Muurbeugel Support mural	Code	Prijs Prix
10 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.110	428.70€
15 mtr Ø 1/4"	1/4" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.115	465.80€
15 mtr Ø 3/8"	3/8" BSP	1/4" BSP	150	IM-074.4507.315	518.90€

Verbindingsslang 600 bar
Tuyau de raccordement 600 bar

Lengte Longueur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
0.6 m	1/4"	IM-907.0121.006	16.60€
0.6 m	3/8"	IM-907.0323.006	17.40€

Draaiende muurbeugel.
Support rotatif mural.



Type	Code	Prijs Prix
150	IM-079.1777.150	37.60€
200	IM-079.1777.200	59.70€
250	IM-079.1777.250	65.20€

Remontluchter Purgeur de freins

Meclube Inox remontluchter met 3 kamers. 6l (10l) boven of 2 kamers van 10l, 2 oliereservoirs 1l en 4m spiraaldarm. Geschikt voor de meeste Europese wagens door meegeleverde set van 4 pluggen en 1 universele plug.

Purgeur de freins INOX Meclube avec 2 chambres de 10l ou 3 chambres, 6 (ou 10l) litre au dessus, 2 reservoirs d'huile. 4 bouchon et un plug universel, support et 3m de tuyau spirale. Convient pour la plupart des voitures européennes.



	Code	Prijs/Prix	Prijs/Prix	
6l	IM-080.1789.000	478.60€	478.60€	●
10l	IM-080.1791.000	494.40€	494.40€	●
Adapterkit Kit d'adaption	IM-083.1800.000	83.40€	83.40€	●



IM-083.1800.000



	Code	Prijs Prix	
12V	IM-081-1795-000	822.30€	●

Electrische remontluchter 12V ABS met 5 pluggen.
Capaciteit 1,5L, twee oliereservoirs 1L.
Purgeur de freins électrique 12Vj ABS avec 5 bouchons.
Capacité 1,5L, deux reservoirs d'huile.



Electrische remontluchter voor bidons van 5 en 12l.
Zonder adapterset.
Purgeur de frein pour bidon de 5 et 20l.
Sans set d'adaptateur.

	Code	Prijs/Prix
12l	IA-001880E	860.00€
5l	IA-001881E	750.00€
Adapterkit Kit d'adaptation	IA-001891E	214.75€



IA-001891E



13-delig/13 pcs

Rem ontluchter Inox 3 kamers. 5l boven, 2 oliereservoirs. Inclusief set van 5 metalen doppen, 1 universele plug, steun en 3m spiraaldarm met regelbare ontspanner.

Purgeur de freins INOX, 3 chambres, 5 litre au dessus, 2 reservoirs d'huile. 5 bouchon, un plug universelle, support et 3m de tuyau avec détendeur réglable.

	Code	Prijs/Prix
	IA-1883KIT	468.00€
Adapterkit Kit d'adaption	IA-001887	129.32€



Staande sproeitoestellen Pulvérisateurs sur roulettes

Grijs gelakt sproeitoestel
Pulvérisateur gris laqué

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
10 l	MA-019190	245.79€
24 l	MA-019200	251.58€
50 l	MA-019210	310.00€

RVS sproeitoestel
Pulvérisateur RVS

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
23 l	MA-192223	514.74€
50 l	MA-192250	690.53€
100 l	MA-192310	953.68€



RVS sproeitoestel met
VITON dichtingen.

Pulvérisateur RVS
avec joints VITON.

Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
24 l	IM-050.1511.000	862.60€



Luchtbehandelingsset Ensemble de traitement d'air



E/10 - E/20



- Modulaire filter 40µ
- max 12 bar
- semiautomatische aftrap
- transparante beker in technopolymeer
- luchtfilter/waterafscheider

- Filtre modulaire 40µ
- max 12 bars
- purge semi-automatique
- Godet transparent en tecnopolymere
- filtre à air/séparateur d'eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	20	IA-H116102	23.03€
1/2" BSP V/F	2400 l/min	20	IA-H116702	38.99€
3/4" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114901	86.22€
1" BSP V/F	3600 l/min	200	IA-H114902	89.44€

M/300



E/11 - E/21



- Olievernevelaar "Mignon"
- max 12 bar
- micrometrische afregeling
- transparante beker in technopolymeer

- Nébuliseur d'huile "Mignon"
- max 12 bars
- réglage micrométrique
- Godet transparent en tecnopolymere

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Cap beker Cap godet cm³	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	40	IA-H116202	26.03€
1/2" BSP V/F	2400 l/min	40	IA-H116802	46.24€
3/4" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115001	108.94€
1" BSP V/F	5000 l/min	400	IA-H115002	112.18€

M/310



E/12 - E/22



- Complete set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider
- olievernereelaar

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d'eau
- lubrificateur

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116507	69.02€
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117111	106.53€
3/4" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115201	375.95€
1" BSP V/F	4000 l/min	IA-H115202	379.19€

M/330



08

Lucht
Air

E/14 - E/24



- Set bestaande uit:
- drukregelaar met manometer 0-16 bar
- max druk: 12 bar
- luchtfilter/waterafscheider

- Ensemble complet comprenant :
- régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- pression max: 12 bar
- filtre à air/séparateur d'eau

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116302	38.94€
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H116902	62.89€

E/15 - E/25



- Drukregelaar met manometer 0-16 bar
- Max druk: 12 bar

- Régulateur de pression avec manomètre 0-16 bar
- Pression max: 12 bar

Aansluiting Raccord	Capaciteit Capacité (bij/à 6 bar)	Code	Prijs Prix
1/4" BSP V/F	1200 l/min	IA-H116402	29.38€
1/2" BSP V/F	2400 l/min	IA-H117002	50.43€
3/4" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115101	173.04€
1" BSP V/F	4400 l/min	IA-H115102	176.26€

M/350





Orion koppelingen Raccords Orion

Aansluiting Raccord	Code	Veiligheidskoppeling Raccord de sécurité	Prijs Prix
1/4" V	CMATIC044516	✓	48.00€
1/4" BSP	NS-044516	✗	11.35€
3/8" BSP	NS-044521	✗	28.93€
1/2" BSP	NS-044531	✗	30.10€
1/4" BSP	MA-044516	✗	7.65€



Diam. slang Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
6 mm	1/4" BSP	NS-048510	2.50€
8 mm	1/4" BSP	NS-048511	2.32€
10 mm	1/4" BSP	NS-048512	2.32€
6 mm	3/8" BSP	NS-048540	5.20€
8 mm	3/8" BSP	NS-048541	4.11€
10 mm	3/8" BSP	NS-048542	3.99€
13 mm	3/8" BSP	NS-048543	3.74€
10 mm	1/2" BSP	NS-048600	6.48€
13 mm	1/2" BSP	NS-048601	6.23€
19 mm	1/2" BSP	NS-048602	7.48€

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/8" BSP	NS-048500	2.74€
1/4" BSP	NS-048501	2.14€
3/8" BSP	NS-048502	4.18€
1/4" BSP	NS-048594	19.92€
3/8" BSP	NS-048530	8.52€
1/2" BSP	NS-048590	5.85€

Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" BSP	NS-048503	3.24€
3/8" BSP	NS-048504	3.24€
3/8" BSP	NS-048531	6.54€
1/2" BSP	NS-048591	16.20€

Diam. slang Diam. tuyau	Code	Prijs Prix
6 mm	NS-048520	2.62€
8 mm	NS-048521	2.50€
10 mm	NS-048522	2.74€
6 mm	NS-048550	3.74€
8 mm	NS-048551	3.37€
10 mm	NS-048552	3.49€
13 mm	NS-048553	6.50€

231 delige kit Orion compatiebele koppelingen Kit raccords compatibles Orion 231 pièces

16 x MA-044516	10 x NS-048504
25 x NS-048501	20 x NS-048511
10 x NS-048502	20 x NS-048512
10 x NS-048503	20 x NS-048521

20 x NS-048522
40 x klem/col. 13-15mm
40 x klem/col. 15-18mm



Code	Prijs/Prix
MA-AIRKIT	299.00€




Lincoln koppelingen & adapters Raccords et adaptateurs Lincoln

Lincoln 815 Luchtsnelkoppeling Lincoln 815 Raccord rapide



Max. debiet : 1500 l/min
Max. druk : 17 bar
Max. Débit : 1500 l/min
Max. Press. : 17 bar

Adapter BE-011659



Adapter BE-011661



Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
1/4" V/F	BE-000815	15.98€
1/4" M/M	BE-011659	3.70€
1/4" V/F	BE-011661	3.70€

Persluchtleiding PVC Tuyau d'air comprimé PVC

Extra soepele PVC - Nitril persluchtslang

Tube en PVC - Nitrile -
Extra souple pour air
comprimé



Lengte Longueur	diam. (mm)	Snelkoppeling Raccords rapides	Code	Prijs Prix
10 m	8-14	✓	MA-AA0810	14.63€/pc
15 m	8-14	✓	MA-AA0815	21.98€/pc
20 m	8-14	✓	MA-AA0820	29.28€/pc
25 m	8-14	✓	MA-AA0825	36.62€/pc
50 m	6-12	✗	MA-AH061250	1.33€/m
50 m	8-14	✗	MA-AH081450	1.43€/m
50 m	10-16	✗	MA-AH101650	1.61€/m
50 m	12-20	✗	MA-AH122050	2.16€/m

Rubber persluchtleiding RTP Tuyau d'air comprimé en caoutchouc RTP

Zwarte binnenwand uit SBR/NR, textieldraad, zwarte buitenwand uit EPDM/NR

Tube intérieur SBR/NR noir, trame textile,
revêtement EPDM/NR noir



Rollengte 50m. Longueur 50m.

Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
6 x 13 mm	RTP06	1.58€
8 x 15 mm	RTP08	1.73€
10 x 17 mm	RTP10	2.00€
13 x 20 mm	RTP13	2.88€
16 x 25 mm	RTP16	3.70€
19 x 28 mm	RTP19	4.18€
25 x 34 mm	RTP25	6.40€

Remslang DIN-74313
Flexible pour freins DIN-74313

Slang diam. Diam. tuyau	Code	Prijs/m Prix/m
11 x 18 mm	DIN74313/11	4.24€
13 x 25 mm	DIN74313/13	6.62€

Rollengte 40m. Longueur 40m.



Nylon spiraalslang Flexible spirale nylon



BSP (M)

BSP (M)

Slang diam. Diam. tuyau	Aansluiting Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs/st Prix/pc
6 x 8 mm	1/4" BSP	3.75 m	IA-B035201	14.91€
6 x 8 mm	1/4" BSP	7.50 m	IA-B035202	18.73€
6 x 8 mm	1/4" BSP	15.0 m	IA-B035203	26.34€
10 x 12 mm	3/8" BSP	3.75 m	IA-B045201	18.00€
10 x 12 mm	3/8" BSP	7.50 m	IA-B045202	26.96€
10 x 12 mm	3/8" BSP	15.0 m	IA-B045203	46.14€

Blaaspistool Soufflette

25/B1-E



Code	Prijs/Prix
IA-H050101	8.97€

25/B2-E



Code	Prijs/Prix
IA-H050308	10.11€

AP/V



Code	Prijs/Prix
IA-H050121	10.47€

25/A2



Code	Prijs/Prix
IA-H050645	12.79€



BG105



BG605

Code	Prijs/Prix
EP-0BG105	23.35€
EP-0BG605	8.85€

Bandenblazer Pistolet gonfleur



25/G-60



Bandenblazer ANI EURO
Pistolet gonfleur ANI EURO

- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelées

Code	Prijs/Prix
IA-H060211	44.04€

Code	Prijs/Prix
IA-H062125	56.67€

25/D



Code	Prijs/Prix
IA-H060205	26.75€



Hoog debiet ventiel

Soupape à haute débit

	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Open End	8 x 15 mm	BE-950005	18.16€
Open End	Euro style connector	BE-100296	18.16€

	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	Euro style connectors
Open End	4.75 mm (3/16")	EP-C08E72	6.90€	
Open End	6.35 mm (1/4")	EP-C08H72	6.90€	
Open ventiel	6 mm	IA-H060801	4.14€	
Open ventiel	8 mm	IA-H060802	4.14€	
Open End	Rc 1/4 V/F	EP-C08T73	6.90€	

Single Clip-On connectors



	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
Straight	6.35 mm (1/4")	EP-CH2H01	11.50€
Straight	7.9 mm (5/16")	EP-CH2K01	11.50€
Angled	6.35 mm (1/4")	EP-CH4H01	14.50€
Angled	7.9 mm (5/16")	EP-CH4K01	14.50€



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE
PED 97/23 certificaat/certificat

	Code	Prijs/Prix
3/8"	IA-H043401	75.60€
1/2"	IA-H043402	79.62€
3/4"	IA-H043403	235.42€
1"	IA-H043404	448.54€



12 Bar

Met CE-attest / Avec attestation CE

	Code	Prijs/Prix
1/4"	IA-H043301	7.25€
3/8"	IA-H043302	8.89€
1/2"	IA-H043303	13.44€
3/4"	IA-H043304	31.14€
1"	IA-H043305	95.78€

PCL TWIN Hold-On connectors



1/4" BSP

- Geschikt voor dubbele banden.
- Convient pour pneus jumelées

- Geschikt voor dubbele banden.
- Met klem voor bediening weg van de band
- Convient pour pneus jumelés
- Avec clamp pour utilisation a distance

	Code	Prijs/Prix
Open End	EP-C03A03	49.00€

PCL TWIN Clip-On connectors

1/4" BSP



Zwart/Noir
Open End

Kit ANI GR-4

Kit in blisterverpakking, bestaande uit diverse hulpstukken die passen op de standaard Euro ventielsteker met klem.

Kit en blister avec divers accessoires pour connecteur standard Euro avec colliers.



	Code	Prijs/Prix
	IA-B128245	6.94€

Ventiel Soupape

PCL



Ventiel sleutel handvat
Clé de soupape poignée

Code	Prijs/Prix
BT-161750	3.66€

Ventiel 4 in 1 hulpmiddel met volgende functies:
 * Draait het buitendeel van de steel van het ventiel
 * Draait het binnendeel van de steel van het ventiel
 * Verwijderd de kern van het ventiel
 * Verwijderd een beschadigde kern van het ventiel
 Outil pour :
 * Visser la partie externe de la tige de soupape
 * Visser la partie interne de la tige de soupape
 * Retirer le noyau de valve
 * Extraire le corps de valve endommagé



Code	Prijs/Prix
EP-TVT01	6.50€

Bandenblazer Gonfleur pour pneus

PCL

Voetpomp serie 'E35'
Pomp à pied serie 'E35'



Standaard voetpomp met drukcilinder(s) in staal.
 Stevig stalen frame met antislip rubber voetjes.
 Model met instelbare manometer (0-7 bar) conform norm BS4613:3.

Pompe à pied standard, cylindre(s) de pression en acier.
 Cadre en acier robuste avec pieds antidérapants en caoutchouc. Modèle avec manomètre réglable (0-7 bar) conforme norme BS4613:3.

Cylinders Cylindres	Code	Prijs Prix
1	EP-FP4H02	19.20€
2	EP-FP7H02	26.60€

- ALU behuizing met rubber bumper
- Schaal 0-10 bar, lineaire aflezing
- Calibratie certificaat 0 - 9.6 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Couvert ALU avec protection caoutchouc
- Echelle 0-10 bar, lecture lineaire
- Certificat calibrage 0 - 9.6 bar
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

Lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
1.80 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	EP-AFG4H05	145.40€



PCL ACCURA 1



- Modern, lichtgewicht en schokbestendig ontwerp
- Helder en duidelijk digitaal scherm
- Keramische sensor
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999
- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran digital clair et visible
- Sensor ceramique
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Calibratie	Code	Prijs Prix
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	0 - 12 bar	EP-DAC1C08	152.40€
2.70 m	Twin Hold-On	Dubbel/Double	0 - 12 bar	EP-DAC1C06	193.00€

- Modern, lichtgewicht en schokbestendig design
- Duidelijke wijzerweergave
- Individueel getest en gecertificeerd
- calibratie certificaat 0 - 12 bar
- Conform EC Richtlijn 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

- Moderne, léger et résistant aux chocs.
- Ecran lisible
- Testé et certifié individuellement
- certificat de calibrage 0 - 12 bar
- Conforme EC Norme 86/217/EEC & BS EN 12645:1999

Lengte slang Longueur tuyau	Aansluiting Raccord	Wiel Roue	Code	Prijs Prix
1.80 m	Euro Clip-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H08	95.70€
2.70 m	Twin Clip-On	Enkel/Seule	EP-AFG1H06	152.00€



Draagbare bandenblazer Gonfleur portable

MECLAB



Draagbare bandenblazer CEE goedgekeurd.
 Luchtmetel met inhoudsmeter in gelakt staal, inhoud 12 l.
 * Automatisch vulsysteem via snelkoppelstuk op vaste leiding.
 * Duidelijke afleesbare manometer Ø 80mm schaal 0-10 bar.
 * Rubber vulslang 120 cm met dubbele clip-on connector
 Gonfleur portable CEE.
 Reservoir d'air en acier laqué avec compteur, contenu 12l.
 * Remplissage automatique par raccord rapide sur conduite fixe.
 * Manometre Ø 80mm echelle lisible 0-10 bars
 * Tuyau caoutchouc de remplissage 120 cm avec connecteur clip-on double.

Code	Prijs/Prix
IM-060.1582.000	399.00€

Vulnippel/Nipple de gonflage
1/2" M



Code	Prijs/Prix
IM-063.1586.000	16.00€

Digitale bandenvulstation Station de gonflage digitale



Code	Prijs/Prix
EP-QUBE9	435.00€

Vooraf instelbaar digitaal ijkwaardig bandenvulstation met touchscreen-technologie

Toepassingsgebied:

- Voor het nauwkeurig oppompen van banden

- Ideaal voor gebruik binnen

Eigenschappen:

- Kunststof behuizing

- Max. vuldruk: 10 bar

- 5m gladde slang met Single-Clip On R1/4"

- Persluchttoevoer: max. 15 bar

- Incl. werkplaatsmodus met overdruk

- Afwijking: +/- 0,10 bar

- Bedrijfsdruk min./max.: 0,3/10 bar

Station digitale préreglable avec technologie écran tactile.

Domaine d'application:

- Pour le gonflage efficace des pneus

- Idéal en utilisation intérieure

Caracteristiques:

- Habillage plastique

- Pression de gonflage 10 bars max

- 5m tuyau lisse avec Single-Clip On R1/4"

- Pression d'admission 15 bars max

- Incl. mode atelier avec surpression

- Variation +/- 0,10 bars

- Pression de service min./max.: 0,3/10 bar

Bandenspanningsmeter Contrôleur de pression

Bandenspanningsmeter met schuine kop, past op ventiel van 90°.

Contrôleur de pression type "pocket" avec tête inclinée convient aussi pour valves à 90°.



Digitale bandenspanningsmeter, zelfkalibrerend, automatische uitschakeling na 30 seconden.

Contrôleur de pression digital, auto-calibrage, arrêt automatique après 30 secondes.



Type	Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
Digital TPG	0-12 bar 0-1200 kPa/0-12kg/cm2	EP-DTPG8	45.00€

Klokmicrometer, nauwkeurig en eenvoudig af te lezen, integrale wartelfitting met dubbele vergrendeling voor eenvoudig gebruik, beschermende rubber aan de buitenkant.

lecteur analogique précis et facile à lire, raccord tournant complet avec double verrouillage pour utilisation facile, protection extérieure caoutchouc.

Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
0-12 bar per 0,1 bar	EP-DPG1H03	42.15€



Bandprofiel diepte meter, meting van profielen van 1-26mm tot op 1mm nauwkeurig, eenvoudig afleesbaar

* Goedgekeurd voor MoT testen door verkeersafdeling

* VOSA goedgekeurd

* Voldoet aan EC richtlijn 89/459/EEC

Jauge de profondeur de bande de roulement, mesure de profil 1 à 26mm precision 1mm, facile à lire

* Approuvé pour MoT test par le département du transport

* VOSA approuvé

* Répond à la directive 89/459/EEC



Code	Prijs/Prix
EP-TDG16C01	8.10€

Digitale lichtgewicht (carbon-fibre) banden-profiel diepte meter. Groot LCD scherm. In alle posities op nul instelbaar. 1 batterij SR44 1,5V inbegrepen

Jauge de profondeur numérique légère (fibre-carbon) avec grand écran LCD.

Remise à zero dans toutes les positions. Batterie SR44 1.5V incluse.

Code	Prijs/Prix
EP-DTDG1D04	22.00€



Digitale banden spannings- en profiel diepte meter, zelf kalibrerend, automatische uitschakeling na 90 seconden, eenvoudig in gebruik, waarschuwt wanneer profiel diepte niet meer voldoet, door het blauw licht kan hij ook in het donker gebruikt worden. 1 batterij CR2032 3V inbegrepen.

Contrôleur de pression et de la profondeur de profil de bande de roulement, autocalibrage, coupure automatique après 90s, simple à utiliser. Avertisseur de profil insuffisant, lumière bleue permettant de travailler dans l'obscurité.

Kalibratie étalonnage	Code	Prijs Prix
0,15-7 bar & 15-700 kPa 0-15 mm	EP-DTPG7	33.10€



Undercoatingpistool Pistolet anti-gravillon



A/206 S



	Slang Tuyau	Code	Prijs Prix
A/206	500 mm	IA-H090300	32.00€
A/206 S	X	IA-H090100	30.70€



A/206

Graffietpistool Pistolet graphite



26/E



Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, in- en externe nylon aanvoerleidingen, luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits interieur et extern en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071309	16.33€

Vernikkeld aluminium pistool met nylon deksel, nylon tank 1l, nylon zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening.

Corps en aluminium nickelé, couvercle du godet en nylon, godet en nylon 1l., buse réglable, conduits interieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

26/BP



Code	Prijs/Prix
IA-H071311	21.86€

26/B-TN



Vernikkeld aluminium pistool met aluminium deksel, stalen tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, couvercle en aluminium, godet en metal 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, conduits exteren en metal, interieur en nylon, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071209	31.52€

Vernikkeld aluminium pistool, aluminium tank 1l, stalen zuigleiding, vochtregulerend mondstuk, luchtregeelaar, interne en externe metalen aanvoerleiding, interne in nylon luchtklep met geleidelijke opening

Corps en aluminium nickelé, godet en aluminium 1l, plongeur en acier, buse réglable, régulateur d'air, tuyau debit interieur et exterieur en metal, soupape air à ouverture progressive

Code	Prijs/Prix
IA-H071108	35.39€

26/B



08

Lucht
Air

Sableerpistool Pistolet pour sablage



A/211M



Kleine zandblazer met 3m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage mini avec tuyau en caoutchouc 3m et buse d'aspiration, corps en aluminium nickele

Code	Prijs/Prix
IA-H091912	36.46€

A/209



Industriële zandblazer met 1,2m zuigleiding en vernikkeld ALU pistool.

Pistolet de sablage industriel avec tuyau en caoutchouc 1,2m et buse d'aspiration, corps en aluminium nickele

Code	Prijs/Prix
IA-H091104	53.98€

A/208



Pistool voor geluidsisolatie met vernikkeld ALU pistool, 8mm mondstuk, met 1000cc aanzuigtoevoer.

Pistolet pour traitements insonorisants avec corps en aluminium nickele, diamètre buse 8mm, avec godet à aspiration 1000cc

Code	Prijs/Prix
IA-H080601	49.36€

Kit sableerpistool Kit pistolet pour sablage



Zandstraalpistool met voorraadbeker, opvangzak en een bus straalzand (700 gr), twee rubber manchetten voor ronde plekjes, 1 voor binnen en 1 voor buitenliggende hoeken.

Pistolet de sablage avec godet de service et sac de réception. 1 sac de sable inclus (700 gr). 2 manchettes caoutchouc pour les endroits circulaires et une pour les arêtes intérieures et une pour les extérieures.

Code	Prijs/Prix
IA-H092426	72.07€

Vervangbek in staal. Voor pistool type A/209. Doorlaat Ø 6 mm.

Bec de rechange en acier. Pour pistolet A/209. Passage Ø 6 mm.



Code	Prijs/Prix
IA-B098029	16.40€



Set met 4 rubber mondstukken (40mm) voor pistool type A/211
Set de 4 embouts caoutchouc (40mm) pour pistolet A/211.

Code	Prijs/Prix
IA-H120305	16.46€



Verfpistolen Pistolets à peinture

Verfpistolen serie RV/S

- ALU bovenbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/S

- reservoir superieur ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton pour réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080326	76.66€
1000 cc	1.2 mm	IA-H0803118	76.66€
1000 cc	1.5 mm	IA-H080327	76.66€
1000 cc	1.8 mm	IA-H080328	76.66€
1000 cc	2.0 mm	IA-H080320	76.66€
1000 cc	2.5 mm	IA-H080321	76.66€
1000 cc	3.0 mm	IA-H080329	76.66€
1000 cc	3.5 mm	IA-H080356	76.66€

Verfpistolen serie RV/I

- ALU onderbeker
- handvat met nylon bekleding
- regelknop voor debiet
- luchtverbruik 480 l/min (4 bar)
- met CE-keurmerk

Pistolets de peinture serie RV/I

- reservoir bas ALU
- poignée recouverte de nylon
- bouton de réglage du débit
- consommation d'air 480 l/min (4 bar)
- marquage CE



Inhoud Contenu	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1000 cc	1.0 mm	IA-H080469	87.57€
1000 cc	1.2 mm	IA-H0804119	87.57€
1000 cc	1.5 mm	IA-H080425	87.57€
1000 cc	1.8 mm	IA-H080444	87.57€
1000 cc	2.0 mm	IA-H080466	87.57€
1000 cc	2.5 mm	IA-H080443	87.57€
1000 cc	3.0 mm	IA-H080474	87.57€
1000 cc	3.5 mm	IA-H080473	87.57€



Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix	Diam. naald Diam. aiguille	Code	Prijs Prix
1.0 mm	IA-B088104	36.02€	2.0 mm	IA-B088107	37.95€
1.2 mm	IA-B088105	36.02€	2.5 mm	IA-B088108	37.95€
1.5 mm	IA-B088106	36.02€	3.0 mm	IA-B088109	37.95€
1.8 mm	IA-B088129	36.02€	3.5 mm	IA-B088110	37.95€

Snelheidsregelaar Régulateur de vitesse



Mini snelheidsregelaar ontworpen om in een luchttoestel te plaatsen om de luchtsnelheid te verminderen
Conçu pour se placer sur un outil pneumatique afin de réduire la vitesse d'air.

Code	Prijs/Prix
1/4" BSP EP-APA91	11.00€

Automatische haspels voor lucht en water Enroulateur automatiques pour de l'eau et l'air



Zelfoprollende slanghaspel in witte metalen omkasting. 20 bar
Enrouleur automatique, carrosserie en métal (blanc), 20 bar.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
15 m Ø 8 mm	3/8" BSP	1/4" BSP	SA-500115	229.60€
12 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	SA-500116	252.40€

Open haspels lucht type 506.
Enrouleur air ouvert type 506.

Langte Longueur	Aansluiting Raccord	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 m	3/8"	20	SA-506101	415.20€
15 m	3/8"	20	SA-506121	464.90€
15 m	1/2"	20	SA-506122	482.50€



Witte ALU haspel, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc ALU, automatique. Muni d'un système de blocage. Carrosserie en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. Convient également pour de l'eau.



Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Druk Pression	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	20 bar	SA-507101	540.95€
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	20 bar	SA-507121	599.50€
15 m Ø 13 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	20 bar	SA-507122	619.90€
10 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	15 bar	SA-502151	497.00€
15 m Ø 10 mm	3/8" BSP	3/8" BSP	15 bar	SA-502156	543.90€
15 m Ø 13 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	15 bar	SA-502157	585.00€



Haspel wit, zelfoprollend. Met blokkeermechanisme, in gelakt staal. Geschikt voor plafond-, muur-, tank- of vloermontage. 20 bar. Ook geschikt voor water.

Enrouleur blanc, automatique. Muni d'un système de blocage, en acier laqué. Convient pour montage au plafond, mur, citerne ou sol. 20 bar. Convient également pour de l'eau.

Slang Tuyau	IN Raccord entree	UIT Raccord sortie	Code	Prijs Prix
10 m Ø 10 mm	1/2" BSP	1/4" BSP	SA-501100	429.40€
15 m Ø 12 mm	1/2" BSP	1/2" BSP	SA-504150	522.70€




Draaiende muurbeugel voor Samoa haspels
Support rotatif mural pour enrouleurs Samoa.

Code	Prijs/Prix
SA-360111	61.11€

08

Lucht
Air

Haspels voor perslucht Enrouleur pour l'air comprimé



Slang Tuyau	Kleur Couleur	Druk Pression	Aansluiting Raccordement	Code	Prijs Prix
20 m - 3/8"	Blauw/Bleu	20 bar	3/8" BSP	HA-IKPL1020B	146.50€
15 m - 1/2"	Geel/Jaune	20 bar	1/2" BSP	HA-IKPL1215G	135.65€
8 m - 5/16"	Zwart/Noir	12 bar	1/4" BSP	HA-IKPL0808Z	81.40€



Open industriële haspels in RVS 20 bar Enrouleurs industriels inox 20 bars



RVS haspel voorzien van zwarte rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkeld messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisé et raccord tournant 90° laiton nickelé avec joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2202.310	568.70€	●
20 m Ø 3/8"	150	IM-070.2302.320	680.20€	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2202.410	589.90€	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2402.420	876.40€	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2502.430	1007.90€	●
20 m Ø 3/4"	250	IM-070.2502.520	1044.10€	●
15 m Ø 1"	250	IM-070.2502.615	1082.20€	●
20 m Ø 1"	X	IM-070.2602.620	1733.60€	●
30 m Ø 1"	X	IM-070.2602.630	1899.10€	●

Verbindingsslang 20 bar Tuyau de raccordement 20 bar



Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-902.0323.006	15.60€	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-902.0424.006	22.70€	●
0,6 m	3/4" BSP	IM-902.0525.006	31.50€	●
0,6 m	1" BSP	IM-902.0626.006	38.40€	●



Oprollers lucht/water 20 bar Enrouleurs air/eau 20 bars



Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° vernikkelde messing swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 20 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° laiton joint viton. P.S. max 20 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.1202.310	370.30€	●
20 m Ø 3/8"	150	IM-070.1302.320	452.00€	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.1202.410	392.60€	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.1402.420	577.30€	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.1502.430	726.80€	●
20 m Ø 3/4"	250	IM-070.1502.520	770.30€	●
15 m Ø 1"	250	IM-070.1502.615	808.50€	●
20 m Ø 1"	X	IM-070.1602.620	1249.90€	●
30 m Ø 1"	X	IM-070.1602.630	1415.40€	●

Slangstopper/Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen
Avec adaptateurs en caoutchouc



	Code	Prijs/Prix	
1/4"	IM-079-1780-001	9.80€	●
5/16"	IM-079-1780-002	9.80€	●
3/8"	IM-079-1780-003	9.80€	●
1/2"	IM-079-1780-004	9.80€	●
3/4"	IM-079-1780-005	9.80€	●
1"	IM-079-1780-006	9.80€	●



Open industriële haspels in RVS 200 bar Enrouleurs industriels inox 200 bar



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé, raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix	
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2204.310	629.20€	●
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2304.315	724.70€	●
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2404.320	940.00€	●
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2504.330	1093.90€	●
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2204.410	645.10€	●
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2304.415	751.20€	●
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2404.420	966.60€	●
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2504.430	1133.20€	●
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.2604.440	1807.90€	●

Verbindingsslang 200 bar Tuyau de raccordement 200 bar



Lengte Longeur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix	
0,6 m	3/8" BSP	IM-904.0323.006	16.40€	●
0,6 m	1/2" BSP	IM-904.0424.006	18.20€	●

Oprollers lucht/water 200 bar Enrouleurs air/eau 200 bars



Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.1204.310	431.90€
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.1304.315	497.60€
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.1404.320	647.20€
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.1504.330	820.10€
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.1204.410	447.80€
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.1304.415	524.20€
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.1404.420	673.80€
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.1504.430	860.50€
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.1604.440	1358.00€

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 200 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 200 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Open industriële haspels in RVS 400 bar Enrouleurs industriels inox 400 bars



RVS haspel voorzien van blauwe rubber slang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.2205.310	674.80€
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.2305.315	789.40€
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.2405.320	1024.90€
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.2505.330	1218.00€
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.2205.410	710.90€
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.2305.415	849.90€
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.2405.420	1101.30€
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.2505.430	1341.10€
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.2605.440	2089.00€

Enrouleur inox avec tuyau caoutchouc bleu raccords galvanisé raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement et support mural!

Verbindingsslang 400 bar Tuyau de raccordement 400 bar



Langte Longueur	Aansluiting Raccord	Code	Prijs Prix
0,6 m	3/8" BSP	IM-905.0323.006	17.50€
0,6 m	1/2" BSP	IM-905.0424.006	19.70€

Oprollers lucht/water 400 bar Enrouleurs air/eau 400 bars



Slang Tuyau	Beugel Support	Code	Prijs Prix
10 m Ø 3/8"	150	IM-070.1205.310	477.50€
15 m Ø 3/8"	150	IM-070.1305.315	561.30€
20 m Ø 3/8"	200	IM-070.1405.320	733.20€
30 m Ø 3/8"	250	IM-070.1505.330	944.30€
10 m Ø 1/2"	150	IM-070.1205.410	513.60€
15 m Ø 1/2"	150	IM-070.1305.415	622.90€
20 m Ø 1/2"	200	IM-070.1405.420	808.50€
30 m Ø 1/2"	250	IM-070.1505.430	1067.30€
40 m Ø 1/2"	X	IM-070.1605.440	1638.20€

Gelakte haspel voorzien van zwarte rubberslang, gegalvaniseerde koppelingen, een 90° RVS swivel en viton dichtingen. Max werkdruk 400 bar. Zonder verbindingsslang en muurbeugel!

Enrouleur acier laqué avec tuyau caoutchouc noir, raccords galvanisés, raccord tournant 90° inox et joints viton. P.S. max 400 bars. Sans tuyau de raccordement ni support mural!

Universele slangstop Arrêt tuyau

Met rubber pasmoffen 3/8" tot 1"
Avec adaptateurs en caoutchouc de 3/8" à 1"

Code	Prijs/Prix
IE-KR8705	33.34€



Draaiende RVS muurbeugel voor Meclube haspel. Support rotatif mural inox pour enrouleur Meclube.



Type	Code	Prijs/Prix
150	IM-079.1778.150	65.20€
200	IM-079.1778.200	148.00€
250	IM-079.1778.250	157.80€

Draaiende gelakte muurbeugel. Support rotatif mural laqué.



Type	Code	Prijs/Prix
150	IM-079.1777.150	37.60€
200	IM-079.1777.200	59.70€
250	IM-079.1777.250	65.20€



	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
Status serie III	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m	ZA-011428	373.35€
		5/8" - 55 m		
		3/4" - 40 m		
Status serie III	RVS Inoxydable	1/2" - 60 m	ZA-011436	1295.75€
		5/8" - 55 m		
		3/4" - 40 m		

Epoxy gelakte haspel met of zonder tuinslang.

Chariot avec dévidoir standard en métal laqué époxy. Sans ou avec tuyau jaune.



Slang/Tuyau	Code	Prijs/Prix
-	BA-HAC	60.00€
5/8" - 25 m	BA-HACAF1525	127.00€
5/8" - 50 m	BA-HACAF1550	153.00€



Alba-Silver



Alba-Royal



Alba-Star II



Star-Inox II



Alba-Forever



Alba-Profi




Alba-Super Profi


Lege HD haspel.
Wateraansluiting: 3/4"
werkdruk: 12 bar

Dévidoir HD vide
Connexion 3/4"
Pression de service 12 bars


	Materiaal	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
ALBA-Silver	Galv. verzinkt- Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011446	291.35€
ALBA-Royal	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m	ZA-011452	374.75€
ALBA-Star II	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-011447	559.75€
Star Inox II	RVS Inoxydable	5/8" - 100 m 3/4" - 80 m 1" - 50 m	ZA-026697	1584.40€
ALBA-Forever	Galv. verzinkt Galvanisé	1/2" - 60 m 5/8" - 55 m 3/4" - 40 m	ZA-011450	404.40€
ALBA-Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 120 m 3/4" - 100 m	ZA-011430	866.00€
ALBA-Super Profi	Galv. verzinkt Galvanisé	5/8" - 150 m 3/4" - 120 m	ZA-011433	942.50€



A	B	C	D	E	Code	Prijs/Prix
188	147	70	153	8,5	DK-005120	25.50€
266	201	107	228	8,5	DK-005121	53.80€
349	254	143	305	8,5	DK-005122	66.75€
415	306	190	381	8,5	DK-005123	72.10€



A	B	C	Code	Prijs/Prix
189	86	70	DK-006120	25.50€
254	113	106	DK-006121	53.75€
350	151	136	DK-006122	56.45€
388	170	187	DK-006123	72.10€



	Code	Prijs/Prix
ALU 348 x 144 x 257 mm	MA-040480	48.85€
Metal gelakt / laqué	BA-HAZM	15.20€
Verchromd 97mm	NS-071481	48.26€
Inox	SELLEINOX	48.85€

Spiralflex



Karakteristieken:

Vlak profiel met afgeronde boorden
Hard PVC
Bestand tegen UV
Temperatuur tot +70°C

Resistentie:

Schokken en wrijving
Koolwaterstoffen
Zuren en zouten
Alcohol en gas
Zoute lucht

Caractéristiques:

Profil plat avec bords arrondis en
PVC rigide
Excellente tenue aux UV
Température jusqu'à +70°C

Résistance:

Chocs et frottements
Hydrocarbures
Acides et bases
Alcool et gaz
Air salin

Diameter int Diamètre int	Profil Profilé	Rollengte Longuer	Code	Prijs/m Prix/m
6	8x1	30 m	SF0060801	4.40€
8	8x1	30 m	SF0080801	4.45€
9	8x1	30 m	SF0090801	4.50€
10	8x1	30 m	SF0100801	4.55€
11	8x1	30 m	SF0110801	4.85€
12	8x1	30 m	SF0120801	4.95€
13	8x1	30 m	SF0130801	5.50€
14	8x1	30 m	SF0140801	5.75€
15	8x1	30 m	SF0150801	6.05€
16	8x1	30 m	SF0160801	6.25€
17	16x1	30 m	SF0171601	6.35€
20	16x1	30 m	SF0201601	6.45€

Diameter int Diamètre int	Profil Profilé	Rollengte Longuer	Code	Prijs/m Prix/m
21	16x1	30 m	SF0211601	6.50€
22	16x1	30 m	SF0221601	6.65€
25	16x1	30 m	SF0251601	6.75€
28	16x1	30 m	SF0281601	7.65€
30	16x1	30 m	SF0301601	9.00€
33	16x2	30 m	SF0331602	13.05€
35	16x2	30 m	SF0351602	13.35€
38	16x2	30 m	SF0381602	13.70€
40	16x2	30 m	SF0401602	13.75€
42	16x2	30 m	SF0421602	14.60€
45	16x2	30 m	SF0451602	15.20€
48	16x2	30 m	SF0481602	15.30€

Waterpistolen Pistolets pour eau



3/8" V/F

Code	Prijs/Prix
IA-H072107	18.79€



	Binnenwerk Intérieur	Lichaam corps	Handvat Levier	Code	Prijs Prix
Gilmour type C	kunststof plastique	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILC	15.40€
Gilmour type D	messing laiton	metaal met kunststof métal avec plastique	kunststof plastique	GILD	21.00€

Lage druk waterpistool voor dagelijks gebruik.
Débit 25 l/min bij 5 bar.
Pistolet eau a basse pression.
Débit 25 l/min à 5 bar.



	Code	Prijs/Prix
Type A	RPISM	58.60€
Type A Inox	RPISMI	189.90€
Type B	RPISMV	67.30€
Koppelingen Raccords	RPISMK	16.80€



26/LR

Vernikkeld aluminium, ronde spuitmond met regelmogelijkheid, aansluitbaar op standaard waterslang met diameter 12mm

Corps en aluminium nickelé, bouche réglable circulaire ou éventail, connexion pour tuyau d'eau standard 12mm.

Max. druk Pression max.	Code	Prijs Prix
10 bar	IA-H071401	30.78€

Waterpistolen type GK Pistolets pour eau type GK

Volstraalsproeier
Lance jet plein

Lans
Lance

Korte lans
Lance courte

Korte lans + tule
Lance courte +
embout



	Code	Prijs/Prix		Code	Prijs/Prix		Code	Prijs/Prix	Tule	Code	Prijs/Prix
1/2" V/F	IV-002101	3.70€	1/2"	GKLG12	8.00€	1/2"	GKCLKG12	7.00€	12 mm	GKCLKT12	8.60€
3/4" V/F	IV-002102	4.35€	3/4"	GKLG19	11.40€	3/4"	GKCLKG19	8.70€	19 mm	GKCLKT19	12.60€
3/4" M	DK-00520S	26.35€	1"	GKLG25	18.20€	1"	GKCLKG25	17.30€	25 mm	GKCLKT25	19.55€

dimartino

Druksproeiers Pulvérisateurs à pression



Garden 15

	Materiaal zuiger Matière piston	Capaciteit Capacité	Code	Prijs Prix
Garden 15	Nylon	600 cc	ID-03020N	63.00€
Garden 22	Messing/Laiton	565 cc	ID-03011N	87.50€



Garden 22

GK Koppelingen voor water Raccords GK pour eau

GK Man
GK Male



GK Vrouw
GK Femelle



GK Warteltule
GK Embout tournont



GK Tule
GK Embout



	Code	Prijs/Prix
3/8"	GKM10	4.20€
1/2"	GKM12	4.30€
3/4"	GKM19	4.40€
1"	GKM25	4.55€
1" 1/4	GKM32	5.90€
1" 1/2	GKM38	6.35€

	Code	Prijs/Prix
3/8"	GKV10	4.25€
1/2"	GKV12	4.35€
3/4"	GKV19	4.45€
1"	GKV25	4.60€
1" 1/4	GKV32	6.35€
1" 1/2	GKV38	6.75€

	Code	Prijs/Prix
1/2"	GKWT013	9.65€
3/4"	GKWT019	11.65€
1"	GKWT025	13.75
1" 1/4	GKWT032	15.25€

	Code	Prijs/Prix
3/8"	GKT10	2.00€
1/2"	GKT13	4.40€
5/8"	GKT16	4.65€
3/4"	GKT19	4.95€
1"	GKT25	5.75€
1" 1/4	GKT32	7.50€
1" 1/2	GKT38	10.75€

GK T stuk met kranen
Dérivation GK + robinets



Code	Prijs/Prix
GKTSK	25.75€

GK T stuk
Dérivation GK



Code	Prijs/Prix
GKTS	19.40€

GK Stop
Bouchon GK



Code	Prijs/Prix
GKS	4.10€

Dichting
Joint



Code	Prijs/Prix
GKD	0.27€

Waterkraan dubbel gebruik
Robinet double emploi



Code	Prijs/Prix
3/4"x1/2"	IV-003211 20.60€

Waterkraan met hendel
Robinet avec poignée



Code	Prijs/Prix
1/2"	IV-004101 7.70€
3/4"	IV-004102 11.40€
1"	IV-004103 20.00€

Waterkraan
Robinet d'eau



Code	Prijs/Prix
1/2"	IV-005701 11.25€
3/4"	IV-005702 17.50€

Slang connectors
Connecteurs tuyau



Ø	Code	Prijs/Prix
6	IAS-011701	1.00€
8	IAS-011702	1.26€
10	IAS-011703	1.63€



Ø	Code	Prijs/Prix
12	IV-002421	2.25€
15	IV-002422	2.40€
17	IV-002423	2.60€
19	IV-002424	3.10€
21	IV-002425	3.10€
27	IV-002427	3.65€
30	IV-002428	6.65€
40	IV-002429	15.45€
50	IV-024210	22.45€



Ø	Code	Prijs/Prix
T 10	IV-006841	6.15€
T 12	IV-002431	6.40€
T 15	IV-002432	11.40€
T 17	IV-002433	12.90€
T 20	IV-002434	14.40€
T 25	IV-002435	22.75€
T 32	IV-002436	23.85€

Ø	Code	Prijs/Prix
Y 10	IV-006871	3.40€

Ø	Code	Prijs/Prix
120° 8	IV-006863	6.60€
120° 10	IV-006861	6.70€
120° 14	IV-006862	6.80€

Ø	Code	Prijs/Prix
Kruis/ Croix 10	IV-006851	3.80€

Brandweermateriaal Materiel incendie

Brandweerslang
Tuyau pompier



Brandhaspellans
Lance RIA



Tule	Code	Prijs/Prix
12 mm	RIA012	17.55€
19 mm	RIA019	17.55€
25 mm	RIA025	17.55€

Brandweerlans
Lance d'incendie



Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
1"	SZLZ25	16.50€
2"	SZLZ50	32.00€
DSP DN40	SZLDSP	45.50€
Stortz NOK66	SZLNOK	50.50€

Wit / Blanc

Dia mm	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25	15 bar	POW025	2.90€
32	15 bar	POW032	2.95€
38	15 bar	POW038	3.00€
45	15 bar	POW045	3.20€
52	15 bar	POW050	3.65€
65	15 bar	POW065	4.40€
70	15 bar	POW070	4.60€
75	15 bar	POW075	5.60€
90	12 bar	POW090	6.25€
102	10 bar	POW100	7.45€
110	10 bar	POW110	9.20€
125	10 bar	POW125	9.55€
150	10 bar	POW150	15.60€

Rood / Rouge

Dia mm	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25	15 bar	POR025	3.35€
32	15 bar	POR032	3.40€
38	15 bar	POR038	3.50€
45	15 bar	POR045	3.90€
50	15 bar	POR050	4.35€
65	15 bar	POR065	5.10€
70	15 bar	POR070	5.45€
75	15 bar	POR075	6.70€
90	12 bar	POR090	7.70€
100	10 bar	POR100	8.45€
110	10 bar	POR110	10.00€
125	10 bar	POR125	11.10€
150	10 bar	POR150	17.00€

Brandweerslangkit
Kit tuyau pompier

Wit



Dia mm	Koppeling Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
45	DSP	20 m	POW045/KIT20	93.30€
45	DSP	25 m	POW045/KIT25	108.55€
45	DSP	30 m	POW045/KIT30	124.00€
45	DSP	40 m	POW045/KIT40	154.95€
70	DSP	20 m	POW070/KIT20	136.60€
70	DSP	25 m	POW070/KIT25	158.25€
70	DSP	30 m	POW070/KIT30	180.40€
70	DSP	40 m	POW070/KIT40	222.95€

Rood



Dia mm	Koppeling Raccord	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
45	DSP	20 m	POR045/KIT20	111.05€
45	DSP	25 m	POR045/KIT25	131.00€
45	DSP	30 m	POR045/KIT30	150.95€
45	DSP	40 m	POR045/KIT40	190.85€
70	DSP	20 m	POR070/KIT20	154.40€
70	DSP	25 m	POR070/KIT25	180.45€
70	DSP	30 m	POR070/KIT30	206.45€
70	DSP	40 m	POR070/KIT40	258.55€

Koppelingen Raccords



Koppelingen op aanvraag verkrijgbaar.
Raccords disponible sur demande.

Slangen Tuyau

AZUR



Soepele PVC slang versterkt met een harde PVC spiraal (antischok). Gladde binnenwand uit transparant kristal.
Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
20 x 24.8 mm	25-50 m	4 bar	SA020	2.50€
25 x 29.8 mm	25-50 m	4 bar	SA025	2.55€
32 x 37.2 mm	25-50 m	4 bar	SA032	2.60€
38 x 44.0 mm	25-50 m	4 bar	SA038	3.10€
40 x 46.0 mm	25-50 m	4 bar	SA040	3.30€
50 x 57.2 mm	25-50 m	4 bar	SA050	5.30€
60 x 67.2 mm	25-50 m	4 bar	SA060	6.20€
63 x 70.4 mm	25-50 m	4 bar	SA063	6.70€
75 x 83.2 mm	25-50 m	3 bar	SA075	8.85€
100 x 110.8 mm	25-50 m	2 bar	SA100	12.95€

Master ATH (Anti Torsion Hose)



Superieure waterslang bestaande uit 5 lagen. Geen cadmium, barium, lood. 25 bar druktest.
Tuyau 5 couches de qualité supérieure. Sans cadmium, baryum, plomb. 25 bar test de pression.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
12.5 x 17.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF12	0.90€
15 x 20.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF15	1.05€
19 x 25.5 mm	25-50-100 m	12 bar	AF19	1.55€
25 x 32.5 mm	25-50-100 m	8 bar	AF25	2.75€
30 x 39 mm	25-50-100 m	8 bar	AF30	4.50€
32 x 42 mm	25-50-100 m	8 bar	AF32	5.25€
35 x 45 mm	25-50 m	8 bar	AF35	5.45€
38 x 48 mm	25-50 m	8 bar	AF38	5.95€
40 x 51 mm	25-50 m	8 bar	AF40	6.25€
50 x 63 mm	25-50 m	8 bar	AF50	10.30€

CRYSTAL



Soepele onversterkte PVC slang Voedingskwaliteit (PV IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)
Tuyau souple mono couche Qualité alimentaire (Procès Verbal IANESCO nr 10482 van 28/12/1990)

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	Code	Prijs/meter Prix/mètre
2 x 4 mm	100 m	CR0204	0.25€
3 x 5 mm	100 m	CR0305	0.30€
4 x 6 mm	100 m	CR0406	0.35€
6 x 9 mm	50-100 m	CR0609	0.40€
8 x 12 mm	25-50-100 m	CR0812	0.75€
10 x 14 mm	25-50-100 m	CR1014	0.80€
12 x 16 mm	25-50-100 m	CR1216	1.00€
15 x 19 mm	50 m	CR1519	1.10€
20 x 25 mm	25-50 m	CR2025	1.65€
25 x 31 mm	25-50 m	CR2531	2.45€

FILCLAIR



Soepele en polyvalente PVC slang met voedingskwaliteit verstevigd met duurzame textieldraad.
Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute résistance.

Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
6 x 12 mm	25-50 m	15 bar	FCAL0612	0.90€
8 x 14 mm	25-50 m	15 bar	FCAL0814	1.00€
10 x 16 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1016	1.15€
12 x 19 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1219	1.50€
15 x 23 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1523	2.30€
19 x 27 mm	25-50 m	15 bar	FCAL1927	2.80€
25 x 34 mm	25-50 m	15 bar	FCAL2534	3.90€
32 x 42 mm	25-50 m	12 bar	FCAL3242	5.20€
38 x 48 mm	25-50 m	10 bar	FCAL3848	6.45€
50 x 64 mm	25-50 m	8 bar	FCAL5064	10.55€

Rubber warmwaterslangen Tuyau caoutchouc eau chaud

AX Water S&D 10 bar

Versterkte SBR/EPDM-slang voor water en niet-bijtende vloeistoffen. -30°C tot 80°C.
Tuyau caoutchouc SBR/EPDM pour eau chaude et liquides non corrosifs. -30°C à 80°C.



Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
25-34 mm	40-61 m	10 bar	WS025	8.30€
31-42 mm	40-61 m	10 bar	WS032	10.70€
38-48 mm	40-61 m	10 bar	WS038	11.70€
50-62 mm	40-61 m	10 bar	WS050	14.60€
63-74 mm	40-61 m	10 bar	WS063	22.80€
76-88 mm	40-61 m	10 bar	WS075	23.80€
102-116 mm	40-61 m	10 bar	WS100	31.10€

TRIX-Rothstrahl

Versterkte EPDM-slang te gebruiken bij temperaturen -40°C tot 100°C. Piek 120°C.
Tuyau caoutchouc EPDM. Temp d'utilisation -40°C à 100°C avec pointes à 120°C.




Diameter Diamètre	Lengte Longueur	WD PS	Code	Prijs/meter Prix/mètre
13-19 mm	40 m	20 bar	TRIX013	7.55€
16-23 mm	40 m	20 bar	TRIX016	9.40€
19-27 mm	40 m	20 bar	TRIX019	13.00€
25-34 mm	40 m	20 bar	TRIX025	17.60€
32-43 mm	40 m	15 bar	TRIX032	31.10€
38-50 mm	40 m	15 bar	TRIX038	35.40€
50-64 mm	40 m	10 bar	TRIX050	54.40€



Amalfi 1
DC versie/
version DC



Amalfi 5
AC versie/
version AC



	Volt	Debiet/Débit l/min	Druk/Pression bar - psi	Max draw	Zekering Fusible	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
Amalfi 1	12 V	32	1 - 14,5	13 A	35 A	1/2" BSP	IP-NMT4000000	169.70€
Amalfi 2	24 V	34	1 - 14,5	16 A	15 A	1/2" BSP	IP-NMT4000001	169.70€
Amalfi 5	230 V	30	1 - 14,5	1,5 A	-	1/2" BSP	IP-NMT4000003	244.00€

Kit GARDA 2



	Volt	Debiet Débit l/min	Druk/Pression bar - psi	Max draw	Zekering Fusible	Aansluiting Connexion	Code	Prijs Prix
	12	10	3,5 - 50	19 A	25 A	3/8" BSP	IP-NMT460000A	233.40€
	24	10	3,5 - 50	10 A	15 A	3/8" BSP	IP-NMT460001A	233.40€
	230	10	3,5 - 50	1,8 A	1,8 A	3/8" BSP	IP-NMT450006	265.20€

Groot debiet waterpompen Pompes pour eau grand débit



NIROSTAR 2000-C
Max 96 l/min



NIROSTAR 2000-D
Max 166 l/min



NIROSTAR 2001-D
Max 115 l/min

Prijs op aanvraag
Prix sur demande



NIROSTAR 2000-E
Max 375 l/min



NIROSTAR 2001-F
Max 730 l/min



NIROSTAR 2000-F
Max 730 l/min

Voor meer informatie zie www.gramat.be



IZ-KB110



IZ-KB140



IZ-342



IZ-345



39120

Elektrisch oplaadbare lampen/Lampe électrique rechargeable

Serie	Duur Temps						Code	Prijs Prix	
KB110	5h aut	2,5h ch	IP20	22 LED	750 Lux - 230V + 12V	3,6V	IZ-KB110	46.00€	●
342	4,5h aut	2,5h ch	IP64	19 LED	1500 Lux - 230V	3,7V	IZ-342	75.00€	●
345	3h aut	3,5h ch	IP64	COB LED	430 Lumen 800 Lux - 100/230V	3,7V	IZ-345	105.00€	●
KB140	3h aut	3,0h ch	w	LED	400 Lumen - 520/2400 Lux	3,7V/Lion	IZ-KB140	60.00€	●
39120	4h aut	2,5h ch		LED	230 Lumen - 520 Lux	3,7V/Lipo	IZ-39120	86.00€	●



Motorkap lamp / Lampe sous capot



Serie	Duur Temps				Prix	
39900	2,5-10h aut	4h ch	500 Lumen	1200 Lux - 100/240V	IZ-39900	179.00€ ●
31900/230			2,5 m cable,	230V	IZ-31900/230	143.00€ ●
31900/24			2,5 m kabel,	12/24V	IZ-31900/24	143.00€ ●



KB020



KTL030

KTL035



KTL051



KTL055



KTL156

10
Zeca
Zetek

	Lichtsterkte Eclairage			Batterij excl. Batterie excl	Code	Prijs Prix	
1W LED	100 lm	4000 lux @ 1 m	IP20	2 x AA	IZ-KB020	22.80€	●
3W Wit LED	270 lm	1400 lux		1 x AA	IZ-KTL030	19.00€	●
3W LED Blanc	95 lm	1400 lux		2 x AA	IZ-KTL035	21.42€	●
3W COB LED		280 lux @ 50 cm		3 x AAA	IZ-KTL051	9.50€	●
2W LED		5700 lux @ 50 cm		3 x AAA	IZ-KTL156	18.50€	●
0,5W LED		2200 lux @ 50 cm					





Serie KFL



Serie	Lengte Longueur	Lichtsterkte Eclairage					Code	Prijs Prix	
306	-		60W E27	no bulb	IP20	230V	IZ-T3060	18.50€	●
306	10 m		60W E27	no bulb	IP20	230V	IZ-30610	31.00€	●
AM8	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	230V	IZ-AM810230	67.00€	●
328	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	230V	IZ-32810230	97.00€	●
328	-	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	24V	IZ-32824	90.00€	●
328	10 m	900 lm	11W-PL-S4P	PL	IP55	24V	IZ-3281024	97.00€	●
329	10 m	150 lm	30 LED	LED	IP55	230V	IZ-32910230	98.00€	●
329	-	150 lm	30 LED	LED	IP55	24V	IZ-32924	91.00€	●
329	10 m	150 lm	30 LED	LED	IP55	24V	IZ-3291024	98.00€	●
330	10 m	360 lm	3,5 watt COB LED	LED strip	IP64	12-24V DC/AC	IZ-3301024	78.00€	●
330	10 m	360 lm	3,5 watt COB LED	LED strip	IP64	230V	IZ-33010230	78.00€	●
KFL	5 m	2500 lm	24 watt	LED 64 SMD	IP54	230V	IZ-KFL524	107.00€	●
KFL	5 m	5000 lm	47 watt	LED 120 SMD	IP54	230V	IZ-KFL547	143.00€	●
Telescopische voet voor KFL / Pied telescopique pour KFL 80 - 200 cm							IZ-KFLTRI	64.00€	●



Oprollers met lamp Enrouleurs avec lampe



ZC 5908T306



ZC 590732924V



ZC 5908328230

Lengte Longueur	Lamp Lampe				Transfo	Oproller Enrouleur	Code	Prijs Prix	
14+1,5m	max 60W E27	✗	IP20	in 12-230V - out 12-230V	✗	IP42	IZ-5907/T306	140.00€	●
14+1,5m	LED strip	✓	IP64	in/out 24V	✗	IP42	IZ-5907/33024	207.00€	●
14+1,5m	30 LED	✓	IP55	in/out 230V	✗	IP42	IZ-5907/329230	214.00€	●
14+1,5m	30 LED	✓	IP55	in/out 24V	✗	IP42	IZ-5907/32924	214.00€	●
14+1,5m	max 60W E27	✗	IP20	in 230V - out 12-24V	✓	IP42	IZ-5908/T306	235.00€	●
14+1,5m	3,5 watt	LED strip	IP64	in 230V - out 24V	✓	IP42	IZ-5908/330	235.00€	●
14+1,5m	11 watt	TL	IP55	in 230V - out 24V	✓	IP42	IZ-5908/328	250.00€	●
14+1,5m	30 LED	LED	IP55	in 230V - out 24V	✓	IP42	IZ-5908/329	275.00€	●

Oprollers met kabel Enrouleurs avec cable



ZC 4315



ZC 7325



ZC 4315GS3



ZC 6184PRC

ELECTRICITEIT/ELECTRICITE

										Code	Prijs/Prix	
14+1m	3G1,5	1,4 - 1,9 Kw	10A	Thermal protection		HO5VV-F	ABS	IZ-004315	171.00€	●		
14+1m	3G1,5	1,2 - 1,8 Kw	10A	Thermal protection + fiche 230V		HO5VV-F	ABS	IZ-4315GS	199.00€	●		
14+1m	3G1,5	1,2 - 1,8 Kw	10A	Thermal protection + 3 Way fiche 230V		HO5VV-F	ABS	IZ-4315GS3	199.00€	●		
25+2m	3G1,5	1,1 - 1,8 Kw	10A		✗	HO5VV-F	ABS	IZ-007315	306.00€	●		
9+1m	3G2,5	1,9 - 2,5 Kw	10A		✗	HO5VV-F	ABS	IZ-004325	190.00€	●		
20+2m	3G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A		✗	HO5VV-F	ABS	IZ-007325	330.00€	●		
18+2m	4G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A		✗	HO5VV-F	ABS	IZ-007425	361.00€	●		
15+2m	5G2,5	2,0 - 3,0 Kw	10A		✗	HO5VV-F	ABS	IZ-007525	401.00€	●		
15+2m	3 x 2,5	3,0 Kw	10A		✗	HO5VV-F	ALU	IZ-6184PRC	464.00€	●		

Oprollers met batterijklemmen Enrouleurs avec pince batterie



ZC 4216



Lengte	Diameter	Max Power	Oproller Enrouleur	Code	Prijs Prix	
6 m	2 x 9	30A	IP42	ABS IZ-004216	421.00€	●
9 m	2 x 9	30A	IP42	ABS IZ-006216	706.00€	●
12 m	2 x 15	50A	IP65	ABS IZ-001424V	1292.00€	●
12 m	2 x 15	100A	IP65	ABS IZ-001425V	1350.00€	●
17 m	2 x 17	100A	IP65	ABS IZ-001796V	1879.00€	●



Zeca clips

Zeca clips zwart / noir



A	Lengte Longeur	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix	
400	215 mm	580 gr	IZ-000926N	15.70€	●
220	215 mm	400 gr	IZ-000925N	5.50€	●
150	176 mm	140 gr	IZ-000314N	2.30€	●
40	80 mm	25 gr	IZ-000322N	1.60€	●

Zeca clips rood / rouge



A	Lengte Longeur	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix	
400	215 mm	580 gr	IZ-000926R	15.70€	●
220	215 mm	400 gr	IZ-000925R	5.50€	●
150	176 mm	140 gr	IZ-000314R	2.30€	●
40	80 mm	25 gr	IZ-000322R	1.60€	●

Startkabels Câbles de démarrage

Lengte	Diameter mm²	Code	Prijs prix	
3,5 m	2 x 16	IZ-3153516	65.00€	●
3,5 m	2 x 25	IZ-3153525	105.00€	●
4,5 m	2 x 25	IZ-3154525	125.00€	●

Geïsoleerde klem Pince isolante



	A	Lengte Longeur	Code	Prijs Prix	
Zwart/Noir	200	105 mm	IZ-000320N	5.00€	
Rood/Rouge	200	105 mm	IZ-000320R	5.00€	

Pour plus d'information visitez www.gramat.be

10
Zeca
Zetek



Serie 804/805



Serie 813 - ALU



Serie AM86



Serie 8900

Serie	Diameter Diamètre	Lengte Longueur	Slang Tuyau	Aanvoerslang Tuyau d'aspiration			Druk Pression	Behuizing	Code	Prijs Prix	
804	8 mm	9+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	1/4" M	15 bar	ABS	IZ-00804/8	145.00€	●
805	8 mm	15+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	1/4" M	15 bar	ABS	IZ-00805/8	195.00€	●
805	10 mm	15+1m	PU	1,5 m	water/lucht eau/air	3/8" M	15 bar	ABS	IZ-0805/10	205.00€	●
813	8 mm	10+2m	PU	2 m	water/lucht eau/air	1/4" M	12 bar	ALU	IZ-00813/8	325.00€	●
813	10 mm	7+2m	PU	2 m	water/lucht eau/air	3/8" M	12 bar	ALU	IZ-0813/10	320.00€	●
AM86	10 mm	24+1m	KPU	1,5 m	water/lucht eau/air	3/8" M	15 bar	ABS	IZ-AM86/10	307.00€	●
8900	8 mm	45+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/4" M	20 bar	ALU *	IZ-08911/V	1490.00€	●
8900	10 mm	30+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	3/8" M	20 bar	ALU *	IZ-08921/V	1255.00€	●
8900	10 mm	40+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	3/8" M	20 bar	ALU *	IZ-08922/V	1459.00€	●
8900	12,5 mm	30+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/2" M	20 bar	ALU *	IZ-08931/V	1410.00€	●
8900	12,5 mm	40+2m	KPU	1 m	water/lucht eau/air	1/2" M	20 bar	ALU *	IZ-08932/V	1691.00€	●

* = met vaste voet/avec pied fix

Batterijlader voor elektrische auto Chargeur de batterie de voiture électrique



serie 5000/série 5000

serie 1400/série 1400



Serie Série	Type	Type kabel Type de câble	Laadtype Type de charge	Laadcontact Prise de chargement	Oplaadstekker Prise de charge	Kabellengte Longueur de cable	Code	Prijs Prix	
5000	EV2161	3G2.5 + 1x0.5	16A	Type 2	Type 1	3 + 1 m	IZ-002161	799.00€	●
5000	EV2162	3G2.5 + 1x0.5	16A	Type 2	Type 2	3 + 1 m	IZ-002162	799.00€	●
1400	EV6321	3G6 + 1x0.5	32A	Type 2	Type 1	7 + 1 m	IZ-006321	1550.00€	●
1400	EV6322	3G6 + 1x0.5	32A	Type 2	Type 2	7 + 1 m	IZ-006322	1550.00€	●
1400	EV6162T	5G2.5 + 1x0.5	16A	Type 2	Type 2	7 + 1 m	IZ-06162T	1699.00€	●
1400	EV6322T	5G2.5 + 1x0.5	32A	Type 2	Type 2	7 + 1 m	IZ-06322T	1699.00€	●

Balancer Equilibreur



982

Balancer Equilibreur	Toebehoren Accessoires	Capaciteit Capacité	Kabellengte Course du cable	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix	
630	-	0,4 / 1 kg	1600 mm	630 g	IZ-000630	30.00€	●
631	-	1 / 2 kg	1600 mm	670 g	IZ-000631	31.00€	●
632	-	2 / 3 kg	1600 mm	790 g	IZ-000632	33.00€	●
633	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	2 / 4 kg	2500 mm	2850 g	IZ-000633	82.00€	●
634	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	4 / 6 kg	2500 mm	3000 g	IZ-000634	84.00€	●
635	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	6 / 8 kg	2500 mm	3100 g	IZ-000635	87.00€	●
636	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	8 / 10 kg	2500 mm	3200 g	IZ-000636	88.00€	●
637	met antivalbeveiliging/ avec protection anti chute	10 / 14 kg	2500 mm	3500 g	IZ-000637	93.00€	●
982	Spiraal voor 630,631,632				IZ-000982	44.00€	●

Balancers, ontworpen om te helpen bij handgereedschap, schroevendraaiers,.... een onmisbaar gereedschap voor bandwerk, installatie, massaproductie, verpakking, enz. Er bestaan 2 verschillende afmetingen.

Equilibreurs, pour soutenir outils manuels, visseuses, etc. Une aide indispensable pour des travaux répétitifs, montages, productions de série, emballages, etc. Les equilibreurs sont construits en deux différentes dimensions.



Rotolift; Balancer voor gasafzuiging.

Rotolift; Equilibreur pour aspiration de gaz d'échappement.

Balancer Equilibreur	Capaciteit Capacité	Kabellengte Course du cable	Gewicht Poids	Code	Prijs Prix	
6626	5,5 / 8,5 kg	4+3m	1100 g	IZ-006626	464.00€	●
6627	9 / 12 kg	4+3m	1100 g	IZ-006627	530.00€	●
6628	11 / 18 kg	4+3m	1200 g	IZ-006628	530.00€	●

Industriële stiften Marqueurs industriels



Zetek permanent markers met aluminium behuizing. Punt 4/2mm. Niet toxisch: "ASTM D 4236" label

Marqueurs permanents Zetek avec corps en aluminium. Point 4/2mm. Non toxique: conforme "ASTM D 4236"

Kleur Couleur	Code	Prijs/stuk Prix/pièce	
Wit / Blanche	IZ-KPM010WH	3.26€	●
Geel / Jaune	IZ-KPM010YE	3.26€	●
Zwart / Noir	IZ-KPM010BK	3.26€	●
Rood / Rouge	IZ-KPM010RD	3.26€	●
Blauw / Bleu	IZ-KPM010BU	3.26€	●
Groen / Vert	IZ-KPM010GN	3.26€	●
Bruin / Brun	IZ-KPM010BN	3.26€	●
Goud / Or	IZ-KPM010GL	3.26€	●
Oranje/Orange	IZ-KPM010OR	3.26€	●
Zilver / Argent	IZ-KPM010SL	3.26€	●
Paars / Violet	IZ-KPM010VT	3.26€	●



Display voor 72 stiften
Display pour 72 marqueurs

10
Zeca
Zetek

Zetek verwijderbare, reukloze, waterbestendige markers met aluminium behuizing. Punt 15/10mm. Gebruik op glas, metaal en plastic.

Zetek marker amovible, inodore, imperméable avec corps en aluminium. Point 15/10mm. Usage pour verre, métal, plastique.

Kleur Couleur	Code	Prijs/stuk Prix/pièce	
Blauw / Bleu	IZ-KPG050BU	7.00€	●
Groen / Vert	IZ-KPG050GN	7.00€	●
Rood / Rouge	IZ-KPG050RD	7.00€	●
Geel / Jaune	IZ-KPG050YE	7.00€	●
Wit / Blanche	IZ-KPG050WH	7.00€	●



Batterij testers/Testeurs de batteries

Code	Nom. spanning/ Tension nom.	Type	Type van metingen Type des mesures	Dynamo/ start/ décollage	Afmeting Dimension	Gewicht Poids	Temperatuur Température	Prijs Prix
IZ-KBT500	12V (Start & stop) / 6V & 12V (normaal)	EFB/AGM flat plate/ standaard vloeistof (PB)/AGM spirale/ VRLA/GEL	SAE (40-3000 CCA) EN (40-2100 CCA) IEC (30-1985 CCA) DIN (25-1685 CCA) JIS (zie batterij code)	12/24V	275x135x80mm	1,5/3,7 kg	0/50°C (32/122°F)	430.00€
IZ-KBT300	12V	AGM flat plate/SLI (standaard vloeistof)/ AGM spirale/Gel	SAE (40-1200 CCA) EN (35-1125 CCA) IEC (25-790 CCA) DIN (25-670 CCA) CA(MCA) (70-1440 CA (MCA))	12V	275x135x80mm	300g	0/50°C (32/122°F)	103.00€

Batterijlader/Chargeur de batterie

Code	Max. laadstroom Courant max. de charge	Stroom Courant	Type	Laadspanning Tension de charge	Oplaadmode Mode de charge	Prijs Prix
IZ-KBC015	1,5A	220-240 Vac, 110-120 Vac, 50/60Hz	12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	60.00€
IZ-KBC030	3A		12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	74.00€
IZ-KBC050	5A		12V (stand. vloeistof/liquide, vloeistof/liquide, AGM, MF, CA VRLA, gel)	12-14,8 V	5 fasen	88.00€



Meegeleverd:

- Gebruikshandleiding - Kabel met klemmen - Kabel met ringen

Fourni avec:

- Mode d'emploi - Câbles avec clips - Câbles avec anneaux

Testers en multimeters

Testeurs et multimètres

Infrarood thermometer/Thermomètre Infrarouge

- Laserwijzer
- Bereik: -50°C - 550°C/-58°F - +1022°F
- Optische resolutie 12:1
- Emissie 0.1 - 1.0
- Stroom: 2xAAA batterij (exclusief)
- Pointeur laser
- Gamme: -50°C - 550°C/-58°F - +1022°F
- Resolution optique 12:1
- Emission 0.1 - 1.0
- Courant: 2xAAA batterie (non inclus)



Code	Prijs/Prix
IZ-KM061	43.00€

Laser afstandsmeter Mesure de distance laser



Code	Bereik Gamme	Prijs Prix
IZ-KM074	0,05 m - 40 m	88.00€
IZ-KM076	0,05 m - 60 m	110.00€

Snelheidsmeter Tachymètre



Code	Prijs/Prix
IZ-KM070	141.00€

Code	DC Voltage	AC Voltage	DC Stroom Courant DC	AC Stroom Courant AC	Weerstand Résistance	Diode test	Battery test	Max Voltage	Power	Prijs Prix
IZ-KM005/6	200mV, 2V, 20V 200V, 500V	200V, 500V (40-400Hz)	200µA 20mA 200mA		200Ω 2MΩ		9A	500 Vms	1 x 12V A23	20.00€
IZ-KM010	200mV, 2V, 20V 200V, 600V	200mV, 2V, 20V 200V, 500V	20mA 200mA		200Ω 20MΩ				2 x AAA	43.00€
IZ-KM021	200mV, 2V, 20V 200V 600V 1000V	200 mV 2V, 20V, 200V, 600V	200µA 2mA 20mA, 200mA, 10A		200Ω 20MΩ		1,5V 9V, 12V		1 x 9V 6LR61	47.00€
IZ-KM035	400mV, 4V, 40V, 400V, 750V		400µA, 4mA, 40mA, 400mA, 4A, 10A		400Ω 40MΩ			1000V AC/DC	3 x AAA	97.00€
IZ-KM040	4V, 40V 400V 600V 1000V	4V, 40V, 400V, 600V, 700V	400A, 600A, 1000A		400Ω, 4kΩ 40kΩ, 400kΩ 4MΩ, 40MΩ			600V AC/DC	3 x AAA	112.00€
IZ-KM041	Amperemeter/Ampèremètre		1mA, 80A						2 x AAA	116.00€



KM005/6



KM010



KM021



KM030



KM040



KM041

Compressor Compresseur



EPCM2024D/EU



EPCM2550D/EU



Aandrijving Entrainement	KW	Inhoud Capacité	Debiet Débit	Druk Pression	Code	Prijs Prix
Direct	1,5	24 l	206 l/min	8 bar	EPCM2024D/EU	314.75€
Direct	1,8	50 l	232 l/min	8 bar	EPCM2550D/EU	405.60€
Riem/Courroie	2,2	100 l	315 l/min	10 bar	EPCM3100B/EU	1716.45€
Riem/Courroie	2,2	100 l	315 l/min	10 bar	EPCM3100B/3/EU	1789.30€
Riem/Courroie	2,2	150 l	315 l/min	10 bar	EPCM3150B/EU	1891.80€
Riem/Courroie	2,2	150 l	315 l/min	10 bar	EPCM3150B/3/EU	1893.80€
Riem/Courroie	2,2	200 l	315 l/min	10 bar	EPCM3200B/EU	1986.85€
Riem/Courroie	4	200 l	606 l/min	11 bar	EPCM55200B/3/EU	2905.80€

Compressor Compresseur



Prijzen op aanvraag/Prix sur demande



Compressorinstallatie
Système de compresseur
CSG 700/300 400 Vw



Compressorinstallatie
Système de compresseur
CSG 1100/450-400 V 15 BAR



Compressorinstallatie SGC 1300/500
Supergeluidgedempt serie SIL box
Système de compresseur SGC 1300/500
Super silencieux serie SIL box



Schroefcompressor RCB 7,5 D / 500 CD
4-13 bar - frequentieregeregeld

Compresseur à vis RCB 7,5 D / 500 CD
4-13 bar - Contrôle de débit



Niveauegestuurde condensaftap
type EBM 5

Evacuateur de condensation à
contrôle de niveau type EBM 5



Eminent olie- en waterscheider EUS 5
Separateur huile-eau EUS 5



Air - saver G 2
Economiseur d'air G 2



Olie-/waterscheider SEP 2
Separateur huile-eau SEP 2

Kasten Armoires

Prijzen op aanvraag/Prix sur demande



11
Werkplaats
Atelier



Afzuiging uitlaatgassen Aspiration des gaz d'échappement



ECOSYS-B-9/1

9 meter aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator, 1 pk, 0,75 Kw., 400 V. 3 fase, 1 schuifbare slede op de rail, diameter 100 mm, 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas in diameter 100 mm, rubber trechter 1 met verwijderbare stop en stekker voor de inspectie CO, BGT 100/140, met riem ASZ.

9 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 1 chariot coulissant sur la longueur du rail, diamètre 100 mm, 7,5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140, avec bracelet ASZ.



Code

Prijs/Prix

ECOSYS-B-9/1

4238.89€

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p81.

Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p81.

ECOSYS-B-12/2

12 meter in aluminium rail met beugel knooppunt, 1 ventilator 1,5 pk, 1,1 Kw., 400 V. 3 fase, 2 slangwagens schuiven op de rail, diameter 100 mm, 2 x 7,5 meter overrijdbare rubberen slang Eurogas diameter 100 mm, twee rubberen trechters met afneembare kap en plug voor controles CO, BGT 100/140

12 mètres de rail en aluminium avec support de jonction, 1 ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400 V. triphasé, 2 chariots coulissants sur la longueur du rail, 2 X 7 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 2 entonnoirs en caoutchouc avec bouchon amovible et prise pour les contrôles CO, BGT 100/140.



Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p87.

Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p87.

Code

Prijs/Prix



ECOSYS-B-12/2

6054.26€

ARCA - ACA

Een pal anti-blokkeersysteem, ventilator 400 V. 3 fase, 10 m overrijdbare rubber slang Eurogas met trechter en een rubberen eindstop.

Un cliquet d'arrêt anti-blocage et ressort de rappel, ventilateur 400 V. triphasé, 10 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc et 1 butée de fin de course.



	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix	
	0,5 PK/HP, 0,37 Kw	100 mm	ARCA-100	2701.05€	
	1 PK/HP, 0,75 Kw	125 mm	ACA-125	3294.74€	
	1 PK/HP, 0,75 Kw	150 mm	ACA-150	3552.63	

Opgelet! Zonder BGT schakelaar. Zie p81.

Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p81.

ARGON-1

Ventilator 400 V 3 fase, 5 meter overrijdbare rubber slang Eurogas. 1 rubber trechter met afneembare afsluitklep en stekker voor CO controles. Inclusief wandconsole(s) om de slang op te bergen, SM 20.

Ventilateur 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexibles en caoutchouc EUROGAS anti-écrasement, 1 entonnoir en caoutchouc avec clapet amovible et prise pour les contrôles CO et console(s) murale pour ranger le tuyau, SM 20.



	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix	
	0,5 PK/HP, 0,35 Kw	75 mm	ARGON1-75-5	1223.58€	
	1 PK/HP, 0,75 Kw	100 mm	ARGON1-100-5	1487.37€	
	0,5 PK/HP, 0,35 Kw	2 x 75 mm	ARGON2-75-5	1772.21€	
	1 PK/HP, 0,75 Kw	2 x 100 mm	ARGON2-100-5	2079.26€	

ARGON-2



BGPM

Rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir en caoutchouc avec pince de fixation



	Code	Prijs/Prix	
	BG-75/140-PM	396.32€	
	BG-100/140-PM	396.32€	
	BG-125/200-PM	433.47€	
	BG-150/200-PM	433.47€	

Opgelet! zonder BGT schakelaar. Zie p81.
Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p81.

BGA-PM

Ovalen rubber uitlaattrechter met fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince de fixation



	Code	Prijs/Prix	
	BGA-075-PM	421.05€	
	BGA-100-PM	421.05€	

BGA-PI

Ovalen rubber uitlaattrechter met interne fixatieklem.

Entonnoir ovale en caoutchouc avec pince interne de fixation



	Code	Prijs/Prix	
	BGA-075-PI	495.37€	
	BGA-100-PI	501.58€	



Trotter

Mobiele afzuigmachine met rubberen trechter en ventilator gemonteerd op verstelbare voet voor de evacuatie van rookgassen.

Geleverd met schakelaar, rubberen trechter, flexibele afzuiging, afvoerslang lengte 12m

Unité d'aspiration mobile avec entonnoir en caoutchouc et ventilateur monté sur pied réglable pour l'évacuation des gaz d'échappement.

Livré avec interrupteur, entonnoir en caoutchouc, flexible aspiration, flexible de refoulement longueur 12m

	Ventilator Ventilateur	Rubberen trechter Entonnoir caoutchouc	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix	
 	0,5 PK/HP, 0,37 kW 220V mono	BGT-100/140	100 mm	TROTTER-050-FR	1601.26€	
 	1 PK/HP, 0,75 kW 400V 3 fasen	BGT-150/200	150 mm	TROTTER-100-FR	1783.37€	

Mobiele afzuigmachine met RVS trechter op voet en ventilator op kar voor de evacuatie van rookgassen. Ventilator 230-400V 3 fasen

Geleverd met schakelaar, RVS trechter op regelbare console, flexibele afzuiging lengte 2m, afvoerslang Ø150mm, lengte 5m

Unité d'aspiration mobile avec entonnoir en acier inoxydable sur pied et ventilateur sur chariot pour l'évacuation des gaz d'échappement. Ventilateur triphasé 230-400V

Livré avec interrupteur, entonnoir en inox sur étrier réglable, flexible d'aspiration longueur 2m, flexible de refoulement Ø150mm, longueur 5m

	Ventilator Ventilateur	Slangdiam. Diam. tuyau	Code	Prijs Prix	
 	1 HP, 0,75 Kw	150 mm	TROTTER-100/S	2538.74€	
 	1,5 HP, 1,1 Kw	150 mm	TROTTER-150/S	2613.16€	



Trotter S

AU-II/FAP

5 meter flexibele slang Ø 150 mm in glasvezel, tot max 400 °C. Een Ventilator van 1.5 PK 400 V. 3 fasen 1,1 Kw. 1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.

5 mètre tuyau flexible de Ø 150 mm, en tissu de verre, résistant à 400°C, un ventilateur de 1,5 HP, 1,1 Kw., 400V. triphasé, une hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur et sur un chariot pour faciliter les déplacements.

Opgelet! zonder BGT schakelaar.
Zie p81./Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p81.

	Code	Prijs/Prix	
 	AU-II/FAP	2765.37€	

AU-II/CT

Een Ventilator van 1 PK 0.75Kw 400 V. 3 fasen, 5 meter flexibele overrijdbare rubberen EUROGAS slang diam. 100 mm. 1 ovalen stalen kap op beugel regelbaar in de hoogte op een kar.

Ventilateur de 1 HP, 0,75 Kw., 400 V. triphasé, 5 mètres de tuyaux flexible en caoutchouc EUROGAS en diamètre 100 mm, anti-écrasement, 1 hotte en acier ovale installée sur un étrier réglable en hauteur, BCAU-2-100.

Opgelet! zonder BGT schakelaar.
Zie p81./Attention! Sans interrupteur BGT. Voir p81.

	Code	Prijs/Prix	
 	AU-II/CT	2078.11€	



Flexibele EUROGAS slang, weerstaat temperaturen tot 150°C. Uit rubber met nylon spiraal.
Tuyau flexible EUROGAS, résistant jusqu'à 150°C. En caoutchouc avec spirale en nylon.



	Code	Prijs/m Prix/m			
	EURO-050	29.10€		EURO-100	61.40€
	EURO-063	39.40€		EURO-110	72.40€
	EURO-075	49.70€		EURO-125	79.70€
	EURO-090	55.40€		EURO-150	95.40€
				EURO-200	120.40€

BGT

Schakelaar met thermische beveiliging.
Interrupteur avec protection thermique.



	Code	Prijs Prix	
0.37kW	BGT-INT10	131.58€	
0.75kW	BGT-INT16	131.58€	
1.1kW	BGT-INT25	131.58€	

BO

Y-stuk voor dubbele uitlaatsystemen.
Y pour les sorties d'échappement double.



	Code	Prijs/Prix	
	Y075-BGT	521.37€	
	Y100-BGT	550.32€	

BO

Inox uitlaattrechter met afsluitklep
Entonnoir en acier inox avec clapet de fermeture



	Code	Prijs/Prix	
	BO-125/180	206.84€	
	BO-150/180	222.95€	

Rubber uitlaattrechter met afneembare stop
Entonnoir en caoutchouc avec bouchon amovible

	Code	Prijs/Prix	
	BGT-050/140	130.00€	
	BGT-075/140	130.00€	
	BGT-100/140	130.00€	



BGT

BGPG

Rubber uitlaattrechter met tang
Entonnoir en caoutchouc avec pince étau



	Code	Prijs/Prix	
	BGPG-075/140	219.47€	
	BGPG-100/140	220.53€	
	BGPG-125/200	247.89€	
	BGPG-150/200	247.89€	

Volledige OMCN assortiment beschikbaar + eigen installatie- en hersteldienst
Gamme complète OMCN disponible + propre service d'installation et de réparation

PRIJZEN OP AANVRAAG - PRIX SUR DEMANDE

Elektromechanische en elektrohydraulische kolomshefbruggen
Ponts élévateurs à électromécaniques et électrohydrauliques

2-kolomshefbruggen
Ponts élévateurs 2 colonnes



4-kolomshefbruggen
Ponts élévateurs 4 colonnes



Mobiele hefbruggen
Elévateurs à colonnes mobiles



Schaarliften
Ponts élévateurs à ciseaux



Ingebouwde hefbruggen
Ponts élévateurs encastrés à vérins



Hefbrug voor moto
Elévateur pour moto



Autre matériel d'atelier - Ander werkplaatsmateriaal

Persen
Presses



Versnellingsbakkrik en assteun
Vérins de fosse et chandelles



Hydraulische kranen
Grues hydrauliques à chariot



Hydraulische trolleykrik
Chariot hydraulique



Hydraulische potkrikken
Crics à bouteilles hydrauliques



Werkbanken en wastafels
Etablis de travail et



Teco



PRIJZEN OP AANVRAAG - PRIX SUR DEMANDE

Bandendemonttermachine
Monte-démonte pneus




Balanceerapparaten
Equilibreuses



Afstellen lichten
Règle-phare



Potkrikken Crics bouteilles


Capaciteit (Ton)/Capacité (Tonne)	2	3	3	5	8	10	12	15
A	168	168	210	212	219	219	226	228
B	105	105	150	150	150	150	150	150
C	65	65	65	75	75	75	75	75
D	338	338	425	437	444	444	451	453
Gewicht (Kg)/Poids (Kg)	3,6	3,7	4	4,5	6,2	6,4	8,5	8,8
Code	BR2G	BR3G	BR3AG	BR5G	BR8G	BR10G	BR12G	BR15G
Prijs/Prix	47.50€	59.00€	64.00€	64.00€	77.00€	83.60€	98.50€	106.50€

Capaciteit (Ton)/Capacité (Tonne)	20	25	30	40	50	100
A	234	242	242	246	260	300
B	150	150	150	150	140	150
C	75	75	75	-	-	-
D	459	467	467	396	400	450
Gewicht (Kg)/Poids (Kg)	10,6	15,5	15,5	22,5	27	87
Code	BR20G	BR25G	BR30G	BR40G	BR50G	MGD100G
Prijs/Prix	123.00€	152.50€	160.00€	246.00€	279.00€	1622.00€

Hydraulische trolleykrik Chariot hydraulique

Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	2	2	3
A	95	95	95
B	135	135	135
C	470	470	470
D	850	850	850
E	900	900	900
F	1610	1610	1650
G	360	360	360
H	257	257	257
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	35	37.5	36
Code	GT2	GT2S	GT3
Prijs/Prix	315.00€	485.00€	350.00€



Draagbare luchtkrik Cric pneumatique portable

Capaciteit (Ton)
Capacité (Tonne)


Code

Prijs/Prix

15-30

NP15-2B

1540.00€



Hydro en pneumatisch Hydro et pneumatique



Capaciteit (Ton)
Capacité (Tonne)

10-20-35

15-30

15-30

15-30-50-80

20-35-65

Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	10-20-35	15-30	15-30	15-30-50-80	20-35-65
A	807	807	807	810	793
B	160	185	150	235	235
C	345	470	400	490	515
D	157	157	157	212	194
E	260	280	280	317	317
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	41	46.5	43.5	70.5	69.5
Code	N10-3G	N15-2G	N15-2BG	N15-4G	N20-3G
Prijs/Prix	1780.00€	1780.00€	1685.00€	2785.00€	2670.00€

Opvouwbare werkplaatskranen Grues d'atelier pliable

Capaciteit (kg)
Capacité (kg)

1000

2000

2000

3000

A

1580

1740

1740

1919

B

2200

2460

2460

2942

C

1480

1800

1830

2143

D

870

1070

1100

1126

E

112

170

170

268

R (Min)

960

1200

1200

1430

R (Max)

1300

1610

1610

1880

G

300

300

300

-

Gewicht (Kg)

99

150

143

302

Poids (Kg)

Code

CRP10G

CRP20G

CRV20G

CRM30G

Prijs/Prix

882.00€


1280.00€

1230.00€

2415.00€



CRV



CRP



Versnellingsbak krik Cric de boîte



Capaciteit (kg)
Capacité (kg)

300

750

1200

A

1200

1110

1110

B

850

820

815

C

315

315

315

D

2050

1930

1925

E

60

60

60

F

720

720

720

Gewicht (Kg)
Poids (Kg)

26

28

34

Code

TRS300

TRS750


TRS1200

Prijs/Prix

293.00€

388.00€

486.00€




11
Werkplaats
Atelier

Persen Presses




Capaciteit (Ton) Capacité (Tonne)	15	20	20 Cylinder	30
A	550	670	670	670
B	430	530	530	530
C	800	1850	1850	1850
D	132	132	132	132
E	350	488	488	488
G1 (Min)	45	12	21	53
G2 (Max)	338	762	858	740
R1 (hydr.)	95	150	120	150
R2 (Verleng/Extension)	75	75	75	75
R	170	225	195	225
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	48	100	106	104
Code	PRS15	PRB20	PRC20	PRB30
Prijs/Prix	550.00€	712.00€	955.00€	842.00€



Pneumatisch platform voor motorfietsen
Plateforme pneumatique pour moto




Cap. (kg)	450
Gewicht Poids	161.5 kg
Code	PTM-2
Prijs/Prix	1166.00€



Hydraulische tafellift
Table élévatrice hydraulique



Capaciteit Capacité	650	1500	2500
A	215	210	300
B	645	880	880
C	830	1020	1060
D	500	500	540
E	1060	1380	1440
F	645	690	795
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	71	135	187
Code	ME-650	ME-1500	ME-2500
Prijs/Prix	972.00€	1215.00€	1781.00€



Assteun Chandelles



Capaciteit Capacité	6	10	15
H (Min)	365	375	340
H (Max)	520	550	532
No Pos.	5	5	4
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	6	10,5	9,3
Code	C6	C10	S15B
Prijs/Prix	99.00€	117.00€	126.00€





IA-1695

Steun voor voertuigen tot 5000 kg.
Support pour véhicules jusqu'à 5000 kgs.



	Capaciteit Capacité	Hoogte Hauteur	Code	Prijs Prix	
1694	1000 kg	280 - 490 mm	IA-001694	65.50€	◆
1695	3000 kg	320 - 530 mm	IA-001695	89.26€	◆
1696	5000 kg	380 - 580 mm	IA-001696	136.62€	◆
1697	1000 kg	1030 - 1720mm	IA-001697	159.74€	◆

IA-1697




Opvouwbare werkplaatskraan 1000 kg.
Grue d'atelier pliable 1000 kgs.



1587ET

Capaciteit	1 Ton	Capacité
Bereik	25-2300 mm	Portée
Afmetingen	1020x1520x1900 mm	Dimensions
Code	IA-1587ET	Code
Prijs	369.05€	Prix



A 1350

B 1515

C 953

D 1223

E 80

H 1850

I 2040

L 849

M 1016

N 800


Kg 86 Kg

1 1000 Kg

2 750 Kg

3 500 Kg

4 250 Kg





Versnellingsbakkrik 600 Kg.
Cric de boîte 600 Kgs.

IA-1604ET

1604ET

Capaciteit	600 Kg	Capacité
Bereik (A-B)	1135-1970 mm	Portée (A-B)
Afmetingen	1180x480x480 mm	Dimensions
Gewicht	29 Kg	Poids
Code	IA-1604ET	Code
Prijs	320.21€	Prix



IA-1596ET

Plooibaar / Pliable



Motor montage standaard 700 kg. 360° draaibaar.
Support moteur pivotant 360°. 700 kgs.

1596ET

Capaciteit	700 Kg	Capacité
A	686 mm	A
B	180 mm	B
C	876 mm	C
Afmetingen	810x826x876 mm	Dimensions
Gewicht	35 Kg	Poids
Code	IA-1596ET	Code
Prijs	173.28€	Prix



Pour plus d'information visitez www.gramat.be

Vloerbekleding Revêtement de sol

Fijn geribd / Stries fines




Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/m² Prix/m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0312	10.30€
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0310	10.30€
3 mm	1.20 x 10 m	NBR	Zwart/Noir	8-RT0312NBR	23.30€
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RT0312GR	17.30€
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RT0310GR	17.30€
3 mm	1.80 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RT0318	17.10€

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/m² Prix/m²
3 mm	1.20 x 10 m	8-RTB0312	13.80€
3 mm	1.00 x 10 m	8-RTB0310	13.80€
6 mm	1.20 x 10 m	8-RTB0612	30.50€
6 mm	1.00 x 10 m	8-RTB0610	30.50€

Breed geribd / Stries larges



Checker



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/m² Prix/m²
3 mm	1.00 x 10 m	SBR	RTCHECK0310	18.40€
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	RTCHECK0312	18.40€
3 mm	1.40 x 10 m	SBR	RTCHECK0314	18.40€
3 mm	1.60 x 10 m	SBR	RTCHECK0316	18.40€
3 mm	1.40 x 10 m	NBR	RTCHECK0314NBR	25.00€
3 mm	1.50 x 10 m	NBR	RTCHECK0315NBR	25.00€

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/m² Prix/m²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTNOP	18.20€
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Grijs/Gris	8-RTNOPGR	33.00€
3 mm	1.50 x 10 m	SBR		8-RTNOP0315	19.00€
3.5 mm	1.20 x 10 m	SBR		8-RTNOP03512	27.70€
4.5 mm	1.20 x 10 m	SBR		8-RTNOP04512	33.00€

Noppen / Pastilles



Diamant & mini diamant



	Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Kleur Couleur	Code	Prijs/m² Prix/m²
Diamant	3 mm	1.50 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTDIAM	20.70€
Mini	3 mm	1.20 x 10 m	SBR	Zwart/Noir	8-RTMINI	19.40€

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/m² Prix/m²
8 mm	1.80 x 10 m	SBR	8-RTHAM0818	53.50€
8 mm	2.00 x 10 m	SBR	8-RTHAM0820	53.50€

Hamerslagprofiel / Martelé



Rijstkorrel / Grain de riz




Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/m² Prix/m²
3 mm	1.50 x 10 m	SBR	8-RTRIJUST0315	17.00€

Paardenrampmat / Tapis hayon cheveaux

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/st Prix/pc
7 - 27 mm	1.50 x 1.75 m	SBR	8-RTRAMPMAT1750	195.30€





Hoogspanning / Haute tension

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Kwaliteit Qualité	Code	Prijs/m ² Prix/m ²
3 mm	1.20 x 10 m	SBR	8-RT0312HOOGSP	40.40€

Rubberplaten Feuilles en caoutchouc



SBR rubber plaat met of zonder inlage is zeer geschikt voor diverse toepassingen met uitzondering van chemicaliën en oliën. Beide vlakken zijn glad.

Hardheid : 65 °Shore +/-5
Soortelijk Gewicht : 1,6 g/cm³
Treksterkte : 3 MPa
Rek bij breuk : 200 %

Les feuilles en caoutchouc SBR avec ou sans plis conviennent pour différentes applications à l'exception des produits chimiques et des hydrocarbures. Deux faces lisses.

Dureté : 65 °Shore +/-5
Densité: 1,6 g/cm³
Résistance à la rupture: 3 Mpa
Allongement à la rupture: 200 %

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/m ² Prix/m ²
1 mm	1.40 x 10 m	8-RP0100	4.70€
1.5 mm	1.40 x 10 m	8-RP0150	7.20€
2 mm	1.40 x 10 m	8-RP0200	9.00€
3 mm	1.40 x 10 m	8-RP0300	12.30€
4 mm	1.40 x 10 m	8-RP0400	17.90€
5 mm	1.40 x 10 m	8-RP0500	21.30€
6 mm	1.40 x 10 m	8-RP0600	27.10€
8 mm	1.40 x 5 m	8-RP0800	34.50€
10 mm	1.40 x 5 m	8-RP1000	43.20€
12 mm	1.40 x 5 m	8-RP1200	53.90€
15 mm	1.40 x 5 m	8-RP1500	67.50€
20 mm	1.00 x 1 m	8-RP2000	89.30€
20 mm	1.40 x 5 m	8-RP2000ROL	90.70€
30 mm	1.00 x 1 m	8-RP3000	141.20€
40 mm	1.00 x 1 m	8-RP4000	185.00€
50 mm	1.00 x 1 m	8-RP5000	233.20€

Dikte Epaisseur	Inlage Plis	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/m ² Prix/m ²
2 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0201	11.60€
3 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0301	15.00€
4 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0401	20.30€
5 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0501	24.70€
6 mm	1	1.40 x 10 m	8-RP0601	30.00€
8 mm	1	1.40 x 5 m	8-RP0801	97.90€
10 mm	1	1.40 x 5 m	8-RP1001	47.80€

Dikte Epaisseur	Inlage Plis	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/m ² Prix/m ²
3 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0302	16.90€
4 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0402	22.30€
5 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0502	27.30€
6 mm	2	1.40 x 10 m	8-RP0602	32.90€
8 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP0802	40.70€
10 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP1002	50.50€
15 mm	2	1.40 x 5 m	8-RP1502	81.00€

Ringmatten Caillebotis



Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/st Prix/pc
23 mm	0.4 x 0.6 m	8-RRMO230406	5.40€
23 mm	0.8 x 1.2 m	8-RRMO230812	34.70€
23 mm	1.0 x 1.5 m	8-RRMO231015	46.70€

Dikte Epaisseur	Afmetingen Dimensions	Code	Prijs/rol Prix/rouleau
23 mm	1.22 x 10 m	8-RRMO2310ROL	367.40€
23 mm	1.22 x 15 m	8-RRMO2315ROL	551.10€

Verbindingsstuk voor ringmatten
Piece de connection pour caillebotis.



Code	Prijs/Prix
8-RRMVB	2.20€

12
Rubber
Caoutchouc



	Breedte x Dikte Largeur x Epaisseur	Lengte Longueur	Code	Prijs/m Prix/m
Transparant (blauwe schijn/ aspect bleu)	200 x 2 mm	50 m	7-LC202	3.00€
	200 x 3 mm	50 m	7-LC203	4.50€
	300 x 2 mm	50 m	7-LC302	4.50€
	300 x 3 mm	50 m	7-LC303	5.70€
	300 x 5 mm	50 m	7-LC305	11.50€
	400 x 3 mm	50 m	7-LC403	9.70€
Rood transparant Rouge translucide	400 x 4 mm	50 m	7-LC404	10.40€
	200 x 2 mm	50 m	7-LM202	3.60€
	300 x 2 mm	50 m	7-LM302	5.10€
	300 x 3 mm	50 m	7-LM303	6.80€
	400 x 4 mm	50 m	7-LM404	12.60€

Ophangstelsysteem Système de suspension



	Breedte Largeur	Code	Prijs/st Prix/pc
Hoofdrail Profil principale	1 m	6-LP1	17.00€
Klemset Plaquette de fixation	200 mm	6-LK2	2.10€
	300 mm	6-LK3	2.90€
	400 mm	6-LK4	4.70€

1. Hoofdrail - Profil principale

Roestvrijstalen profiel voorzien van voorgevormde ophanghaken, geschikt voor montage in of voor de deuropening.

Profil en inox pourvu d'un système d'accrochage.

2. Klemsets - Plaquettes de fixation

Klemplaatjes in RVS op breedte van de lamellen. Montage met klinknagels of bouten en moeren (niet meegeleverd).

Plaquettes en inox sur largeur de lamelles. Montage avec des rivets ou boulonnerie (non inclus).

Tubano radiatorslang Tuyau radiateur Tubano



Diameter Diamètre (mm)	Lengte Longueur (m)	Code	Prijs/st Prix/pc	Diameter Diamètre (mm)	Lengte Longueur (m)	Code	Prijs/st Prix/pc
20	1	FS-1220	29.00€	44	1	FS-1244	51.50€
25	1	FS-1225	33.90€	48	1	FS-1248	54.50€
31.5	1	FS-1231	42.10€	55	1	FS-1255	78.40€
33.5	1	FS-1233	42.50€	65	1	FS-1265	79.90€
37	1	FS-1237	47.10€	80	1.20	FS-1280	96.70€

Afdichtingsmiddelen Etanchéités



	Gas keuring Certification gaz EN 751-3FRp	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
0.075 x 12 mm	X	12 m	IR-127512	0.43€
0.10 x 12 mm	X	12 m	IR-121012	0.53€
0.10 x 20 mm	X	20 m	IR-191020	1.55€
0.20 x 20 mm	X	20 m	IR-192020	2.10€
0.10 x 12 mm	✓	12 m	IR-121012EN	1.27€
0.10 x 19 mm	✓	20 m	IR-191020EN	3.61€

Teflon koord Corde teflon



Code	Prijs/Prix
IR-TWIN55	14.30€

Extreem sterk PTFE tape. GT dient voor het afdichten van pijpverbindingen en schroefverbindingen. Het is bestand tegen agressieve producten zoals benzine, olie, propaan, petroleum, kerosine en aardgas (druk tot <300 psi).

Ruban en PTFE extrêmement solide. Sert à étanchéifier les raccords de conduites par emmanchement ou par filetage. Résiste aux produits agressifs comme l'essence, les huiles, le propane, le pétrole, le kérosène et le gaz naturel (pression <300 psi).

Golden tape	Lengte Longueur	Code	Prijs Prix
0.10 x 12 mm	12 m	DW-GT	8.20€

	Inhoud Contenu	Code	Prijs Prix
Loc 222	50 ml	BS-2418050	16.95€
Loc 243	50 ml	BS-5503050	15.60€
Loc 270	50 ml	BS-8354050	16.95€
Loc 401	20 ml	BS-IS43020	9.85€
Loc 406	20 ml	BS-IS32020	9.85€
Loc 454	20 ml	BS-IS47020	16.95€
Loc 542	50 ml	BS-5314050	19.20€
Loc 574	75 ml	BS-5814075	23.40€
Loc 577	75 ml	BS-5811075	23.40€
Loc 577	250 ml	BS-5811250	56.90€
Loc 518	75 ml	BS-5831075	23.40€
Loc 641	50 ml	BS-5311050	15.60€
Loc 648	50 ml	BS-8321050	16.95€



Liquidatie - 25% korting bovenop standaard korting
Liquidation - 25% remise sur remise standard

Extra korting geldig op alle artikelen
 op p.44 uit folder 2019-S2.
 Remise supplémentaire valable
 sur les articles sur p.44 du
 catalogue 2019-S2.

Opbergbakken
 Bacs de rangement



Arka opslagsysteem
 Arka système
 de stockage



Arka/Cargo drill



Cargo opslagsysteem
 Cargo système de stockage



Biologische wespenval
Piège guêpes biologique



Scheppen
Pelles



Rood = Aluminium profiel
 Rouge = profil en aluminium



GROZ

Electrische brandstof pomp
 Pompe carburant électrique



	Code	Prijs/Prix
12V	IG-044040	450.00€
24V	IG-044041	450.00€
230V	IG-044043	450.00€

Handpomp
 Pompe à main



	Code	Prijs/Prix
	IG-044030	144.00€

Handpomp + 12L emmer - olie
 Pompe à main+seau 12L - huile




	Code	Prijs/Prix
	IG-044180	110.10€

Schaarvetpomp
 Pistolet à graisse double
 levier



	Code	Prijs/Prix
	IG-042795	50.00€

	Afmeting Dimension	Code	Prijs Prix
1.	300 x 335 mm	ID-05400/B	4.05€
2.	350 x 459 mm	ID-05100/B	6.40€
3.	350 x 459 mm	ID-05101/B	7.70€
3.	395 x 420 mm	ID-05200/B	7.10€
	395 x 420 mm	ID-05201/B	8.30€
4.	500 x 415 mm	ID-05300/B	10.50€
	500 x 415 mm	ID-05301/B	12.25€
5.	400 x 350 mm	ID-005260	6.40€
	400 x 350 mm	ID-005261	7.65€
6.	350 x 459 mm	ID-005122	17.00€
	350 x 459 mm	ID-005123	18.50€
	Steel+greep Manche+poignée	ID-005514	8.95€



Getoonde afbeeldingen zijn louter illustratief en niet bindend. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten. Prijzen exclusief BTW. Levering in België franco vanaf € 450.00 (netto, excl. BTW). Nederland en Luxemburg franco vanaf €750.00. Transportkosten België €15.00 per colli, €45.00 per pallet. Nederland en Luxemburg per colli €20.00, per pallet €55.00. Bij orders onder de 50€ excl. 21% BTW worden er 10€ excl. 21% BTW administratiekosten aangerekend. Bestekkosten voor herstelling bedragen €45.00. Bestekkosten worden niet aangerekend bij overgaan tot herstelling. Algemene condities voor garantie: Iedere garantieaanvraag moet ingediend worden met de verkoopfactuur en met omschrijving van het probleem. Aanvraag van aankoopfactuur is mogelijk. De garantie geldt enkel voor fabricagefouten. Terugname voor creditering: Minimum 15% administratieve kost en 25% logistieke kost op het netto bedrag wordt aangerekend voor terugname van goederen. Extra kosten worden aangerekend bij het ontbreken van dozen, handleidingen, enz. Terugname van niet-stock producten wordt niet aanvaard. Folder geldig tot 31 december 2020.

Les images sont données à titre indicatif et non contraignant. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression. Prix hors TVA. La livraison gratuite en Belgique à partir de € 450.00 (excl. TVA nette). Pays bas et Luxembourg franco à partir de €750.00. Frais de transport Belgique €15.00 par colli, €45.00 par palette. Pays bas et Luxembourg par colli €20.00, par palette €55.00. Pour des ordres moins de 50€ excl. 21% TVA, on compte 10€ excl. 21% TVA des frais d'administration. Frais de devis: €45.00. Pas de frais de devis au cas d'un accord pour réparation. Conditions générales de garantie: Chaque demande de garantie doit être accompagnée de la facture d'achat et de la description de l'anomalie. La garantie est uniquement valable pour les erreurs de fabrication. Reprise et demande de note de crédit: Minimum de 15% de frais administratif et 25% de frais logistique sur le montant net de la merchandise vous seront portés en compte pour la reprise. Des frais supplémentaires seront portés en compte si il manque la boîte, le manuel d'utilisation, etc. La reprise de produits spéciaux est automatiquement refusée. Folder valable jusqu'à 31 Décembre 2020.

